HiKOKI HIGHLIGHTS

Edición 2 | Promoción válida del 1 de Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.

POWER MIX

Tu eliges.

Elige tu propia combinación de herramienta, cargador y batería.

NEW

Descubre todas las opciones disponibles.

> Más info pág. 6-7

NEW

Innovaciones para cada profesional.

Cada proyecto merece el más alto rendimiento.

En esta edición encontrará información sobre nuestros últimos productos innovadores. Le presentamos nuestras máquinas más nuevas y una amplia variedad de accesorios de alta calidad.

NEW

Martillo Combinado DH45MAWSZ/DH52MAWSZ
> Más info pág. 22-23

NEW

Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z
> Más info pág. 44

NEW

Sierra de sable a batería CR18DBW4Z
> Más info pág. 56

NEW

Foco para construcción a batería UB18DBW4Z
> Más info pág. 63

NEW

Foco para construcción a batería UB18DCW4Z
> Más info pág. 63

NEW

Foco para construcción a batería UB18DDW4Z
> Más info pág. 62

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023

Linterna a batería UB18DEW4Z
> Más info pág. 63

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023

Foco 360° a batería UB18DFW4Z
> Más info pág. 63

NEW

Decapadora a batería RH18DAW2Z
> Más info pág. 59

NEW

Sierra circular para metal a batería CD3605DBW2Z
> Más info pág. 52

NEW

Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z
> Más info pág. 50

NEW

Batería BSL1840M 378679
> Más info pág. 7

Una potente batería para más de cien herramientas.

Nuestra innovadora batería MULTI VOLT alimenta una amplia gama de herramientas a batería para interiores y exteriores.

Además, esta batería es compatible con herramientas a batería de 36 V y 18 V, e incluso es compatible con versiones anteriores de su(s) herramienta(s) a batería.

Ahora puede cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar y recortar con la misma potencia que las herramientas eléctricas con cable, pero con la máxima libertad de trabajar donde quiera.

36V ⟷ 18V


MULTI VOLT
36V Li-ion
36V

POWER MIX

36V

■ BL **Martillo combinado DH36DPAW2Z**
28 mm - 3.0 J
424.-

■ BL **Martillo combinado DH36DPEW2Z**
28 mm- 3.2 J
479.-

◪ BL **Martillo combinado DH36DMAW2Z**
40 mm - 7.1 J
579.-

■ BL **Taladro atornillador DS36DAW2Z**
138 Nm - 2.7 kg
289.-

■ BL **Taladro combinado DV36DAW2Z**
138 Nm - 2 kg
294.-

■ BL **Atornillador impacto WH36DCW2Z**
210 Nm - 1.6 kg
269.-

■ BL **Atornillador impacto WR36DEW2Z**
770 Nm - 2.6 kg
284.-

■ BL **Atornillador impacto WR36DAW2Z**
1,650 Nm - 1/2"
314.-

□ BL **Vibrador hormigón UV3628DAW4Z**
824 mm
539.-

□ BL **Mezclador UM36DAW4Z**
500-1,200 RPM
344.-

■ BL **Sierra circular CD3605DAW2Z**
Ø125 mm
284.-

■ BL **Sierra circular C3605DAW2Z**
Ø125 mm
294.-

■ BL **Sierra circular C3607DAW2Z**
Ø185 mm
284.-

■ BL **Sierra circular C3606DAW2Z**
Ø165 mm
369.-

■ BL **Sierra caladora CJ36DAW2Z**
160 mm - bow
344.-

■ BL **Sierra caladora CJ36DBW2Z**
160 mm - barrel
334.-

□ BL **Aspirador RP3608DAW7Z**
58 l/s
514.-

□ BL **Motosierra CS3635DBW4Z**
350 mm - 14.9 m/s
344.-

Paso 1
Elige tu herramienta de 36V o 18V

□ BL **Motosierra CS3630DBW4Z**
300 mm - 14.9 m/s
329.-

□ BL **Motosierra CS3630DAW4Z**
300 mm - 8.3 m/s
289.-

□ BL **Desbrozadora CG36DBW4Z**
loop handle
329.-

□ BL **Desbrozadora CG36DBW5Z**
bike handle
344.-

18V

■ BL **Martillo perforador DH18DPAW2Z**
18 mm - 1.3 J
309.-

■ BL **Martillo perforador DH18DPBW2Z**
18 mm - 1.3 J
274.-

■ BL **Martillo perforador DH18DBLW2Z**
26 mm - 2.0 J
309.-

■ BL **Martillo combinado DH18DPCW2Z**
26 mm - 3.2 J
454.-

□ **Taladro atornillador DS18DAW4Z**
50 Nm
69.-

■ BL **Taladro atornillador DS18DDW2Z**
55 Nm - 1.2 kg
154.-

■ BL **Taladro atornillador DS18DBSLW6Z**
70 Nm - 1.9 kg
214.-

■ **Taladro atornillador DS18DSDLL2Z**
92 Nm - 2.1 kg
169.-

□ BL **Atornill. impacto WHP18DBLW4Z**
70 dB - 6x200 mm
269.-

□ **Atornill. impacto WH18DAW4Z**
140Nm - 1.3 kg
79.-

□ BL **Atornill. impacto WH18DDW4Z**
140 Nm - 1.2 kg
124.-

■ **Atornill. impacto WH18DFW2Z**
145 Nm - 1.4 kg
134.-

□ BL **Atornill. impacto WH18DBDL2W4Z**
207 Nm - 1.6 kg
199.-

■ **Atornill. impacto WR18DFW2Z**
220 Nm - 1.4 kg
134.-

■ BL **Atornill. impacto WR18DBDL2W2Z**
305 Nm - 1.8 kg
249.-

□ **Taladro angular DN18DSLL4Z**
10 mm - 12.5 Nm
214.-

■ BL **Amoladora recta GP18DAW5Z**
50mm - Deslizante
284.-

■ BL **Amoladora recta GP18DBW5Z**
50mm - Pala
279.-

◪ **Cortadora CL18DSLU6Z**
M6, M8, M10
879.-

□ **Cizalla CE18DSLW4Z**
max. 2.3 mm
414.-

□ **Punzonadora CN18DSLW4Z**
max. 2.3 mm
504.-

□ **Pistola silicona AC18DAW4Z**
3,000 Nm - 400 ml
349.-

□ **Pistola silicona AC18DAW5Z**
3,000 Nm - 600 ml
359.-

■ **Decapadora RH18DAW2Z**
30-550° C
164.-

■ **Caladora CJ18DAW2Z**
120 mm - bow
244.-

■ BL **Sierra sable CR18DAW2Z**
13 mm - 3,200 /min.
204.-

□ **Sierra sable CR18DBW4Z**
29 mm - 8.8 kg
179.-

□ BL **Sierra sable CR18DBLW4Z**
32 mm - 2,500 /min.
264.-

□ BL **Sierra de banda CB18DBLW4Z**
83 mm
284.-

■ BL **Lijadora orbital SV1813DAW2Z**
Ø125 mm
174.-

□ BL **Multiherramienta CV18DBLW4Z**
Starlock - OIS
334.-

■ **Cepillo P18DSLW2Z**
82 x 2 mm
224.-

□ BL **Clavadora NT1865DBALW4Z**
15 gauge - 32-65 mm
619.-

■ BL **Clavadora NR1890DBRLW9Z**
20-22° - 50-90 mm
699.-

■ BL **Clavadora NR1890DBCLW9Z**
30-34° - 50-90 mm
649.-

□ **Soplador RB18DCW4Z**
3.5 m³/min.
89.-

□ **Aspirador R18DSLW4Z**
670 ml - 1.0 kg
44.-

□ **Aspirador R18DBW4Z**
21 l/s - 45 mbar
109.-

□ **Foco trabajo UB18DGLL0Z**
LED
79.-

□ **Linterna trabajo UB18DJLL0Z**
LED
39.-

□ **Foco 360° UB18DFW4Z**
700 Lumen
59.-

□ **Radio UR18DSALW4Z**
FM
139.-

□ **Radio UR18DSDLW4Z**
FM - DAB+
224.-

□ BL **Hidrolimpiadora AW18DBLW4Z**
20 bar - 8l
594.-

□ **Ventilador UF18DSALL0Z**
18 m³/min.
114.-

Leyenda: BL Motor Brushless ■ Con stackable ◪ Con maletín □ En caja de cartón

Compatible con todas las herramientas de 36V y 18V.

■ Atornillador impacto **WR36DBW2Z** BL
1,800 Nm - 3/4"
304.-

■ Mini-amoladora **G3613DAW2Z** BL
125 mm - slide
284.-

■ Mini-amoladora **G3613DBW2Z** BL
125 mm - paddle
314.-

◪ Amoladora **G3623DAW4Z** BL
230 mm
449.-

◪ Cort.-dobla. varillas **VB3616DAW2Z** BL
10-16 mm steel
2339.-

☐ Sierra sable **CR36DAW4Z** BL
32 mm - 3000 /min.
314.-

☐ Sierra de mesa **C3610DRJW4Z** BL
Ø255 mm
544.-

☐ Ingletadora **C3610DRAW4Z** BL
Ø255 mm
699.-

■ Fresadora **M3612DAW2Z** BL
6, 8, 12 mm - 50 mm
434.-

☐ Aspirador **R36DAW4Z**
22 l/s - 220 mbar
194.-

☐ Cortasetos **CH3656DAW4Z**
620 mm
209.-

☐ Soplador **RB36DAW4Z** BL
680 m³/h
414.-

Paso 2
Elige tu pack de baterías de 36V, 18/36V o 18V.

■ Taladro atornillador **DS18DBL2W2Z** BL
136 Nm - 2.4 kg
244.-

☐ Taladro combinado **DV18DAW4Z**
50 Nm - 1.4 kg
79.-

■ Taladro combinado **DV18DDW2Z** BL
55 Nm - 1.3 kg
154.-

☐ Taladro combinado **DV18DBSLW3Z** BL
70 Nm - 1.7 kg
164.-

☐ Taladro combinado **DV18DBL2W4Z**
136 Nm - 2.5 kg
234.-

■ Mini-amoladora **G18DSL2W3Z**
125 mm - Deslizante
174.-

■ Mini-amoladora **G18DBBLW2Z** BL
125mm - Deslizante
234.-

☐ Mini-amoladora **G18DBLW7Z** BL
125mm- Deslizante
184.-

■ Mini-amoladora **G18DBBALW2Z** BL
125 mm - Pala
209.-

■ Mini-amoladora **G18DBBVLW2Z** BL
125 mm - Deslizante
204.-

☐ Clavadora auto. **NH18DSLW4Z**
4.1 x 25-90 mm
114.-

■ Sierra circular **C1806DAW2Z**
Ø165 mm - 57 mm
229.-

■ Sierra circular **C18DBALW2Z** BL
Ø165 mm - 66 mm
304.-

■ Sierra circular **C18DBLW2Z** BL
Ø125 mm - 47 mm
219.-

■ Sierra circular **C1807DAW2Z** BL
Ø185 mm - 65 mm
339.-

■ Fresadora **M1808DAW2Z** BL
6, 8 mm
289.-

☐ Grapadora **N18DSLW4Z**
12 x 6-13 mm
244.-

☐ Clavadora pins **NP18DSALW4Z**
23 gauge - 15-35 mm
304.-

■ Clavadora **NT1865DBSLW6Z**
16 gauge - 25-65 mm
559.-

■ Clavadora **NT1865DAW6Z** BL
16 gauge - 25-65 mm
574.-

☐ Linterna **UB18DAW4Z**
LED
154.-

☐ Foco construcc. **UB18DBW4Z**
2,000 Lumen
124.-

☐ Foco construc. **UB18DCW4Z**
4,000 Lumen
224.-

☐ Foco construc. **UB18DDW4Z**
10,000 Lumen
349.-

☐ Linterna **UB18DEW4Z**
250 Lumen
49.-

36V Alimentación

☐ Adaptador AC **ET36AW0Z**
36V - 2,000 W
234.-

36V ⚡ 18V Alimentación

☐ Batería **BSL36A18** **371750**
36/18V - 2.5/5.0 Ah
134.-

☐ **UC18YSL3WEZ**
2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z
279.-

☐ Batería **BSL36B18** **372120**
36/18V - 4.0/8.0 Ah
149.-

☐ **UC18YSL3WFZ**
2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z
309.-

☐ Cargador **UC18YFSLW0Z**
14.4V/18V/MV
49.-

☐ Cargador **UC18YSL3W0Z**
14,4/18V/MV - 6 A
59.-

☐ Multi cargador **UC18YTSLW1Z**
12/18V/MV - 6 A
159.-

☐ Multi cargador **UC18YTSLW0Z**
18V/36 - 6 A
159.-

18V Alimentación

☐ Batería **BSL1820M** **377796**
18V - 2.0 Ah
74.-

NEW ☐ **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M + UC18YFSLWFZ
109.-

NEW ☐ Batería **BSL1840M** **378679**
18V - 4.0 Ah
124.-

NEW ☐ **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M + UC18YFSLWEZ
169.-

☐ Batería **BSL1850C** **376029**
18V - 5.0 Ah
129.-

NEW ☐ **UC18YSL3WGZ**
2x BSL1850C + UC18YSL3WGZ
199.-

36V BOOSTER COMBO

¡Crea tu combinación

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 36V

DS36DAW2Z

DV36DAW2Z

WR36DAW2Z

WR36DBW2Z

WH36DCW2Z

G3613DAW2Z

CJ36DAW2Z

CR36DAW4Z

C3606DAW2Z

DH36DPAW2Z

DH36DPEW2Z

UM36DAW4Z

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ

2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

649.-

REGALO

Bateria BSL36B18

36V - 4.0 Ah

18V - 8.0 Ah

BOOSTER COMBO 18V

perfecta y equípate!

Elige 2 carcasas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 18V

DS18DBLW2Z

DV18DBL2W4Z

WR18DBDLW2Z

WH18DBDL2W4Z

G18DBLW7Z

CJ18DAW2Z

NP18DSALW4Z

CR18DBLW4Z

DH18DBLW2Z

DH18DPAW2Z

C1807DAW2Z

AC18DAW4Z (400ml)
AC18DAW5Z (600ml)

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ

2 baterías BSL36A18 + cargador

PRECIO COMBO

549.-

REGALO

Bateria BSL36A18
36V - 2,5 Ah
18V - 5,0 Ah

Preparado para cada proyecto con los HiKOKI Combo packs.

En HiKOKI estamos atentos a qué máquinas se utilizan con mayor frecuencia. En base a nuestros hallazgos, creamos nuestros packs combinados. Con ellos estará preparado de forma completa y rentable para cada proyecto.

GRATIS!

MONSTER TRUCK

COMBO PACK

18V

KC18DG4LWCZ

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini amoladora G18DBLW7Z
Martillo combinado DH18DBLW4Z
3x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Bolsa herramientas

Compatible

899.-

COMBO PACK

KC18DAWCZ 18V

Taladro atornillador DV18DAW4Z
Atornillador de impacto WH18DAW4Z
2x baterías BSL1820M 2.0 Ah
Cargador UC18YKSL
Maleta de inyección

Compatible
244.-

COMBO PACK

KC18DBDLWCZ 18V

Taladro combinado a batería DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto a batería WH18DBDL2W4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402540

Compatible
499.-

COMBO PACK

KC18DPLWCZ 18V

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto WR18DBDL2W4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402540

Compatible
514.-

COMBO PACK

KC18DRBLWCZ 18V

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Martillo combinado DH18DBLW4Z
2x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402539
Maletín apilable 402541

Compatible
599.-

LOTE 1836BZ1

COMBO PACK

Atornillador de impacto a batería WR18DBDL2W2Z
Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
y cargador UC18YSL3W0Z

36V
18V

305 Nm
Inserción 1/2"
Stackable

1050 Nm
Inserción 1/2"
Stackable

Compatible

714.-

LOTE 1836AZ1

COMBO PACK

Atornillador de impacto a batería WR18DBDLW2Z
Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
y cargador UC18YSL3W0Z

36V
18V

305 Nm
Inserción 1/2"
Stackable

1100 Nm
Inserción 3/4"
Stackable

Compatible

714.-

LOTE 18DVGZ

COMBO PACK

Taladro atornillador a batería DV18DBL2W4Z
Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
y cargador UC18YSL3W0Z

MV Compatible

599.-

LOTE 1836DPAZ

COMBO PACK

Martillo combinado a batería DH36DPAW2Z
Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
y cargador UC18YSL3W0Z

Stackable

MV Compatible

769.-

Taladro combinado a batería DV36DAW2Z

36V

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

138 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS RFC

294.-

Taladro combinado a batería DV18DBL2WPZ

18V

18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete.
Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

136 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS RFC

359.-

También disponible **DV18DBL2W4Z.** Se suministra sin batería, ni cargador. 234.-

Taladro combinado a batería DV18DBSLWFZ

18V

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.
Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

70 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

309.-

También disponible **DV18DBSLWQZ.** Con 2 baterías (3.0Ah), cargador y stackable. REGALO 1 bateria extra (BSL1815). 259.-

También disponible **DV18DBSLW3Z.** Se suministra sin batería, ni cargador. 164.-

Taladro combinado a batería DV18DDWQZ

18V

18V - 55 Nm - Peso: 1,2 Kg

Motor sin escobillas. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del portabrocas.| Luz led. | Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.
Se suministra con 2 baterías (3.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

55 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

199.-

También disponible **DV18DDW2Z.** Se suministra sin bateria ni cargador y con stackable. 154.-

Taladro combinado a batería DV18DFWQZ

18V

18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

Diseño ergonómico para un uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 22 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

Portabrocas sin llave de 13 mm

Compatible

184.-

Taladro combinado a batería DV18DAWCZ

18V

18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Taladro compacto ideal para espacios reducidos | Diseño ergonómico para uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 20 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

Maletín

Compatible

144.-

También disponible **DV18DAW4Z.** Se suministra sin batería, ni cargador. 79.-

Accesorios para fijación y taladro

	Descripción	Ref.	Precio
	Accesórios taladros y atornilladores		
	Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	13,18 €
	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	15,56 €
	Estuche de 32 puntas variadas	750363	10,39 €
	Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	21,03 €
	Estuche 100 puntas variadas	705315M	51,92 €
	Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	24,71 €
	Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	8,08 €
	Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm	780899	11,76 €

	Descripción	Ref.	Precio
	Accesórios taladros y atornilladores		
	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	11,17 €
	Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	41,83 €
	Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	30,03 €
	Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	67,21 €
	COMBI SET2 Estuche de sierras coronas variadas Bi- metal (16pcs)	752177	122,35 €
	Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	45,81 €
	Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	44,67 €
	Bit box 32 pcs	40030019	10,93 €

Taladro percutor DV22VW4Z

230V

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

Stackable

AHB

254.-

Taladro percutor DV20VB2WUZ

230V

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

Maletín

179.-

Taladro percutor DV18VWUZ

230V

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm

Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

Maletín

124.-

También disponible **DV16VWUZ**
Capacidad hormigón: 16 mm.
124.-

Taladro percutor FDV16VB2U3Z

230V

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm

Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.

Maletín

89.-

Atornillador W6VMWAZ

230V

620 W - Peso: 1,4 Kg

Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.

154.-

Taladro atornillador a batería DS36DAW2Z

36V

36V - 138 Nm - 2 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

138 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS RFC

289.-

Taladro atornillador a batería DS18DBL2WPZ

18V

18V - 136 Nm - 1,85 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Stackable

Compatible BRUSHLESS RFC

469.-

También disponible **DS18DBL2W2Z**
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **244.-**

Taladro atornillador a batería DS18DBSLWFZ

18V

18V - 70 Nm - 1,9 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

70 Nm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

369.-

También disponible **DS18DBSLW6Z**
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **214.-**

Taladro atornillador a batería DS18DDWQZ

18V

18V - 55 Nm - 1,2 kg

Se suministra con dos baterías (3,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

3 Ah

Stackable

Compatible BRUSHLESS

229.-

También disponible **DS18DDW2Z**
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **154.-**

Taladro atornillador a batería DS18DAWCZ

18V

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Modo de trabajo: atornillado y taladrado | 1 Luz LED para una mejor iluminación.
Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

Maletín

Compatible

144.-

También disponible **DS18DAW4Z**
Se suministra sin baterías, ni cargador. **69.-**

Atornillador a batería mango orientable DB3DL2WCZ

3.6V – 5Nm – Inserción ¼"

21 posiciones de par de apriete | Convertible de la posición de pistola a atornillador vertical | Mecanismo de apriete manual para ser utilizado como un destornillador manual | Botón de bloqueo de arranque | Luz led.
Se suministra con 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín.

Maletín

124.-

Un modelo para cada profesional.

Es por eso que ofrecemos diversas herramientas eléctricas, desde máquinas básicas, compactas y ligeras hasta potentes de alta gama para trabajos más exigentes. Como nuestra gama de atornilladores de impacto a batería de 1/4". Eche un vistazo y elija la herramienta que más le convenga.

Light

Atornillador de impacto a batería WHP18DBLW4Z

18V

18V - 33 Nm - Inserción ¼" – Peso: 1,6Kg

Motor Brushless | Sistema de percusión encapsulado en aceite para un bajo nivel sonoro durante el trabajo (*Oil Pulse*) | 4 modalidades de trabajo | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Bajo nivel sonoro

IP56
OIL PULSE
Compatible BRUSHLESS

269.-

Atornillador de impacto a bateria WH18DAWCZ

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Potente atornillador de impacto de 18 V y 1/4" para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

Stackable

154.-

También disponible
WH18DAW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

79.-

Atornillador de impacto a bateria WH18DDWQZ

18V

18V - 140 Nm - 1/4"

Motor Brushless. Más compacto, ligero y silencioso. Inserción de ¼". Empuñadura optimizada para mejor confort de agarre. Velocidad regulable y reversible. Freno eléctrico del eje. Luz led. Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías (3.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1815 +

Stackable

Compatible BRUSHLESS

209.-

También disponible
WH18DDW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

124.-

Atornillador de impacto a batería WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm - 1/4"

Taladro atornillador de impacto de 1/4" compacto y ligero para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un progreso de trabajo rápido | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

134.-

Atornillador de impacto a batería WH18DBDL2WPZ

18V

18V - 207 Nm - 1/4"

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

404.-

También disponible
WH18DBDL2W4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

199.-

Atornillador de impacto a batería WH36DCW2Z

36V

36V - 215 Nm - 1/4"

Compacto y ligero; solo 114mm, inserción 1/4", 1,6kg de peso | Potente y rápido: 215 Nm de par de apriete | Motor sin escobillas, más eficiente, más compacto y libre de mantenimiento | Iluminación con 3 LED para mejor visibilidad en zonas oscuras | Grado de protección IP56 contra el agua y el polvo | 5 modos de trabajo para mejor ajuste y eficiencia.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

269.-

Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z

36V

36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Máximo apriete 1.100 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

314.-

Atornillador de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V– 770 Nm – Inserción: ½" – Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con funcíón Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Potente par de apriete de 770 Nm

4 velocidades con función Auto Stop para adaptarse a cada aplicación

Compacto y fácil de manejar

Par de desapriete de 1.050 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

284.-

Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z

36V

36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Máximo apriete 1.050 Nm

Compatible BRUSHLESS IP56

304.-

Accesorios para atornilladores de impacto

Descripción	Ref.	Precio
Punta 1/4" phillips 1-38mm impact next generation (3-pcs)	751171	7,87 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impact next generation (3-pcs)	751172	7,87 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impact next generation (3-pcs)	751173	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impact next generation (3-pcs)	751176	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impact next generation (3-pcs)	751177	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impact next generation (3-pcs)	751178	7,87 €
Punta 1/4" torx t15-38mm impact next generation (3-pcs)	751181	7,87 €
Punta 1/4" torx t20-38mm impact next generation (3-pcs)	751182	7,87 €
Punta 1/4" torx t25-38mm impact next generation (3-pcs)	751183	7,87 €
Punta 1/4" torx t30-38mm impact next generation (3-pcs)	751184	7,87 €
Punta 1/4" torx t40-38mm impact next generation (3-pcs)	751185	7,87 €
Estuche 21 piezas puntas y portapuntas Impacto 1/4"	751190	46,45 €
Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	31,14 €
Estuche 45 piezas puntas y portapuntas Impacto variadas	752500	40,64 €

Atonillador de impacto a batería WR18DBDL2WPZ

18V

18V - 305 Nm - Inserción: 1/2"- Peso:1,8Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables.| Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Stackable

Compatible BRUSHLESS IP56

404.-

También disponible **WR18DBDL2W2Z** Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **249.-**

Atornillador de impacto a batería WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad y potente impacto

Stackable

134.- Compatible

Atonillador de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

AHB BRUSHLESS

784.-

Atonillador de impacto WR22SEWAZ

230V

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4 - Peso: 4,6 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

AHB BRUSHLESS

524.-

Atonillador de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

BRUSHLESS

384.-

Atonillador de impacto WR14VEWJZ

230V

370W - 250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

BRUSHLESS

344.-

NEW

El trabajo duro es compatible con la comodidad

Alto rendimiento de perforación y demolición

Mango de baja vibración para máxima protección del usuario

Dial de control de velocidad variable para varias aplicaciones

SDS-Max Martillo combinado DH52MAWSZ

230V

11,8 kg - 1.500 W - 15,5 J - 52 mm

Alto rendimiento de perforación y demolición | Mango de baja vibración (LVH) para protección del usuario | Comodidad y agarre óptimos. Interruptor de gatillo grande para fácil agarre y mejor control | Dial de control de velocidad variable | Portabrocas de intercambio rápido de brocas y cinceles SDS -MAX con un solo movimiento | Palanca de cambio de posición de trabajo de mayor tamaño en la parte superior | 12 posiciones de cincel | Embrague para mayor durabilidad de la herramienta.

LVH

639.-

Accesorios para martillos combinados.

Descubra nuestra gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikokipowertools.eu/es

Descripción	Medidas	Uds.	Ref.	Precio
Broca SDS-max	20x520 mm	1	754310	36,01 €
Broca SDS-max	25x520 mm	1	754320	58,76 €
Broca SDS-max	32x570 mm	1	754333	79,15 €
Broca SDS-max	40x570 mm	1	754346	125,53 €
Broca SDS-max	45x570 mm	1	754349	171,03 €
Broca SDS-max	52x570 mm	1	754352	215,65 €
Juego de cinceles SDS-max (punta redonda, cincel frío y cortador)	400 mm	3	751035	23,10 €

751035

754310

SDS-Max Martillo combinado DH45MAWSZ

230V

9,4 kg - 1.400 W - 11,3 J - 45 mm

Alto rendimiento de perforación y demolición | Mango de baja vibración (LVH) para protección del usuario | Comodidad y agarre óptimos | Interruptor de gatillo grande para fácil agarre y mejor control | Dial de control de velocidad variable | Portabrocas de intercambio rápido de brocas y cinceles SDS-MAX con un solo movimiento | Palanca de cambio de posición de trabajo de mayor tamaño en la parte superior | 12 posiciones de cincel | Embrague para mayor durabilidad de la herramienta.

LVH

594.-

SDS-Max Martillo combinado DH40MCWSZ

230V

6,8 kg - 1,100 W - 7,1 J * - 40 mm

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cincel orientable en 12 posiciones.

* Medición según EPTA.

7,1 J

2 modos de uso

~~474.-~~

399.-

SDS-Max Martillo combinado DH52MEYWSZ

230V

11,5 kg - 1.500 W - 18,8 J * - 52 mm - 9,8 m/s²

18,8 J

Con sistema de protección de vibración UVP

* Medición según EPTA.

844.- BRUSHLESS AHB UVP

SDS-Max Martillo combinado DH52MEWSZ

230V

11 kg - 1.500 W - 18,8 J * - 52 mm - 14,0 m/s²

* Medición según EPTA.

18,8 J

2 modos de uso

789.- BRUSHLESS AHB LVH

SDS-Max Martillo combinado DH45MEWSZ

230V

9 kg - 1.500 W - 12,2 J * - 45 mm - 13,5 m/s²

* Medición según EPTA.

12,2 J

2 modos de uso

714.- BRUSHLESS AHB LVH

SDS-Max Martillo combinado antivibración DH40MEYWSZ

230V

7,5 kg - 1.150 W - 8,7 J * - 40 mm

* Medición según EPTA.

8,7 J

2 modos de uso

689.- LVH BRUSHLESS AHB UVP

Hex. Martillo demoledor H90SGWAZ

230V

32 Kg - 2.000W - 70 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.

MONSTER TRUCK GRATIS!

2039.- AHB UVP

Hex. Martillo demoledor H70SALAZ

230V

18 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 30 mm

* Medición según EPTA.

MONSTER TRUCK GRATIS!

1234.-

Hex. Martillo demoledor H70SDLAZ

230V

20 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.

1149.-

Hex. Martillo demoledor H65SB3WTZ

230V

18 Kg - 1.340W - 37,4 J *- Hex. 30 mm

* Medición según EPTA.

949.- AHB UVP

SDS-Max Martillo demoledor H60MEWTZ

11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

* Medición según EPTA.

809.- AHB LVH BRUSHLESS

SDS-Max Martillo demoledor H60MCWTZ

10,2 kg - 1,.250 W - 14 J *

* Medición según EPTA.

604.-

SDS-Max Martillo picador H45MEWTZ

7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

* Medición según EPTA.

614.- AHB LVH BRUSHLESS

SDS-Max Martillo picador H41MEWSZ

5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

* Medición según EPTA.

544.- BRUSHLESS LVH

SDS-Max Martillo picador H41MB2WSZ

5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

* Medición según EPTA.

439.- LVH BASIC PRO power tools.

SDS-Plus Martillo picador H25PVWSZ

3,2 kg - 500 W - 2,2 J *

* Medición según EPTA.

424.-

SDS-Plus Martillo combinado 3 modos DH28PECWSZ 230V

900W - 3,2 J *- Peso: 2,8 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

* Medición según EPTA.

Cap. hormigón: 28 mm

Función auto stop

SDS-Plus Martillo combinado 3 modos DH26PMCWSZ 230V

830 W - 2.9 J *

Potente motor para un óptimo rendimiento | Compacto y ligero | Tres modos de uso: Perforación, perforación con percusión y solo percusión | Empuñadura de doble capa y disminución de vibraciones para un óptimo confort de trabajo | Portabrocas intercambiable, con sistema rápido de montaje y cambio | Sistema de refrigeración mejorado para evitar la entrada de polvo y pequeñas partículas.

* Medición según EPTA.

Potente motor para el mejor rendimiento.

Máxima durabilidad

Portabrocas intercambiable

SDS-Plus Martillo combinado 3 modos DH24PMHWSZ 230V

730 W - 2.7 J *

Potente motor para un óptimo rendimiento | Compacto y ligero | Tres modos de uso: Perforación, perforación con percusión y solo percusión | Empuñadura de doble capa y disminución de vibraciones para un óptimo confort de trabajo | Portabrocas intercambiable, con sistema rápido de montaje y cambio | Sistema de refrigeración mejorado para evitar la entrada de polvo y pequeñas partículas.

* Medición según EPTA.

Potente motor para el mejor rendimiento.

Máxima durabilidad

Portabrocas intercambiable

BRUSHLESS
UVP
RFC

309.-

224.-

184.-

SDS-Plus Martillo combinado DH28PCWSZ 230V

720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

Cap. hormigón: 28 mm

3 modos de uso

MONSTER TRUCK GRATIS!

~~369.-~~

299.-

* Medición según EPTA.

SDS-Plus Martillo combinado DH28PCY2WSZ 230V

850W - 3,0 J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones. | Con embrague de seguridad.

Cap. hormigón: 28 mm

3 modos de uso

UVP

* Medición según EPTA.

239.-

También disponible **DH28PMY2WSZ**
Versión suministrada con portabrocas adicional para broca cilíndrica. **279.-**

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ 230V

830 W - 2,9 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.

~~189.-~~

159.-

SDS-Plus Martillo perforador DH26PB2WSZ 230V

830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

* Medición según EPTA.

154.-

SDS-Plus Martillo combinado DH24PH2WSZ 230V

730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.

~~154.-~~

129.-

SDS-Plus Martillo perforador DH24PG2WSZ 230V

730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.

149.-

COMBO DEAL

Dos herramientas, un precio.

COMBOD1Z

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ

830 W - 2,9 J*- Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

Potente

Alta velocidad de perforación

Ligero para un fácil manejo

+

SDS-MAX Martillo combinado DH40MCWSZ

1.100W - 40mm - 7,1 J* - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso; perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad. | Cincel orientable en 12 posiciones.

* Medición según EPTA.

Compacto

Gran comodidad de trabajo

Alto rendimiento

~~663.-~~

429.-

PRICE DEAL

Precio especial.

SDS-Plus Martillo combinado DH24PH2WSZ

730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

730W

3 modos de uso

Cap. hormigón: 24 mm

~~154.-~~

129.-

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ

830W - 2,9 J* - Peso: 2,8Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

830W

3 modos de uso

Cap. hormigón: 26 mm

~~189.-~~

159.-

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DBLWPZ

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador y stackable.

Stackable

~~409.-~~

389.-

Compatible BRUSHLESS RFC

* Medición según EPTA.



36V

SDS-Max Martillo combinado a batería DH36DMAW2Z

36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín

Batería recomendada BSL36B18

7,1 J

Stackable

~~729.-~~

579.-

* Medición según EPTA.

Compatible BRUSHLESS RFC LVH

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH36DPEW2Z

36V

36V - 3,2 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Se suministra sin batería, ni cargador

Cap. hormigón: 28 mm

3,2 J

Stackable

479.-

Compatible RFC UVP BRUSHLESS

* Medición según EPTA.

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH36DPAW2Z

36V

36V - 3.0 J * - Peso: 3,2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Cap. hormigón: 28 mm

3 J

Stackable

424.-

Compatible BRUSHLESS RFC

* Medición según EPTA.

Accesorio para martillos

Extractor de polvo

REF. 376972.

Para DH18DPCWPZ y DH36DPEW2Z.

Se suministra con stackable.

96,33.-

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DPCWPZ

18V

18V - 2,6 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

* Medición según EPTA.

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Tres modos uso: taladrado, taladrado con percusión y percusión. | Compatible con extractor de polvo HEPA (ref. 376972).

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

Función auto stop

Stackable

REGALO + BATERÍA BSL1850C

654.-

Compatible RFC BRUSHLESS

También disponible **DH18DPCW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **454.-**

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DBLW2Z

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

309.-

Compatible BRUSHLESS RFC

* Medición según EPTA.

Accesorio para martillos

Extractor de polvo
REF. 714959.
Para DH36DPAW2Z y DH18DBLWPZ.
Se suministra con stackable.
141,43 .-

SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPBWPZ

18V

18V - 1,3 J *- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusion.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

Función auto stop

Stackable

384.-

Compatible RFC BRUSHLESS

* Medición según EPTA.

REGALO + BATERÍA BSL1850C

También disponible **DH18DPBW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **274.-**

SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPAWPZ

18V

18V - 1,3 J *- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusion.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

Función auto stop

Stackable

384.-

Compatible RFC LVH BRUSHLESS

* Medición según EPTA.

REGALO + BATERÍA BSL1850C

También disponible **DH18DPAW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **309.-**

Accesorios martillos SDS-Max/SDS-Plus

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Brocas SDS-max

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-MAX 4 FILOS	12x540x400	754364	28,69 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	14x540x400	754368	32,50 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	16x540x400	754302	32,80 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	18x540x400	754306	33,74 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	20x520x400	754310	36,01 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	25x520x400	754320	58,76 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	32x570X450	754333	79,15 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x570x450	754346	125,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x570x450	754349	171,03 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	52x570x450	754352	215,65 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x370x250	754336	78,35 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x570x450	754337	89,69 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x670x550	754338	110,47 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x920x800	754339	152,96 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x370x250	754340	50,73 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x570x450	754341	114,56 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x920x800	754342	158,25 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x370x250	754343	90,38 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x570x450	754344	103,67 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x370x250	754345	106,15 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x570x450	754346	125,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x920x800	754347	160,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x1320x1200	754348	237,84 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x570x450	754349	171,03 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x920x800	754350	226,06 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	50x570x450	754351	214,94 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	52x570x450	754352	215,65 €

Punteros, cinceles y palas SDS-max

Descripción	Referencia	Precio
Puntero SDS-MAX 400 mm	750991	7,66 €
Puntero SDS-MAX 600 mm	750992	15,33 €
Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm	751032	12,36 €
Cincel SDS-MAX 26 x 400 mm	750994	7,66 €
Cincel SDS-MAX 26 x 600 mm	750995	11,27 €
Cincel Ancho SDS-MAX 50 x 400 mm	750997	12,00 €
Cincel ancho SDS-MAX 80 x 300 mm	751034	19,79 €
Cincel plano autoafilado SDS-MAX 26x400 mm	751033	12,36 €
Cincel pala autoafilado SDS-MAX 50x350 mm	751038	21,59 €
Cincel azulejos curvado 20° SDS-MAX 50x300mm	751005	16,67 €
Cincel azulejos curvado largo 20° SDS-MAX 50x350 mm	751039	19,79 €
Cincel de regatas SDS-MAX 26 x 300 mm	750996	18,71 €
Cincel de aletas SDS-MAX 35x380 mm	751003	58,83 €
Cincel dentado metal duro SDS-MAX 38x300 mm	751004	60,31 €
Cincel pala asfalto SDS-MAX 75-110 x 400 mm	751009	60,47 €
Pala tierra SDS-MAX 110 x 400 mm	751008	55,43 €
Set Puntero 400 mm,cincel 26 x 400 mm y cincel ancho 50 x 400 mm SDS-MAX	751035	23,10 €

751004

751009

751035

Cinceles Hexagonales 30 mm.

Descripción	Referencia	Precio
Cincel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	22,28 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	24,45 €
Cincel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	37,31 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	28,22 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	96,07 €

751545

751548

Brocas SDS-Plus

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	6x165x100 mm	783209	3,81 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	8x165x100 mm	783222	4,34 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	10x165x100 mm	783232	4,87 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	12x160x100 mm	783244	6,06 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x250x200 mm	783273	30,73 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x450x400 mm	783274	35,18 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x250x200 mm	783275	32,68 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x450x400 mm	783276	33,99 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x250x200 mm	783277	35,98 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x450x400 mm	783278	47,41 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x250x200 mm	783279	37,12 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x450x400 mm	783280	50,92 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x250x200 mm	783281	39,15 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x450x400 mm	783282	52,01 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	26x450x400 mm	783283	54,35 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x250x200 mm	783284	41,25 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x450x400 mm	783285	56,07 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x250x200 mm	783286	45,55 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x450x400 mm	783287	58,61 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	32x450x400 mm	783288	65,15 €
Estuche 4 Brocas SDS-PLUS 4 FILOS		783390	19,90 €

783390

783285

Punteros y cinceles SDS-Plus

Descripción	Referencia	Precio*
Puntero SDS-Plus 250 mm	751590	4,87 €
Cincel SDS-Plus 20x250 mm	751591	4,87 €
Cincel Ancho SDS-Plus 40x250 mm	751592	7,90 €
Portabrocas SDS-Plus 13 mm	711099	15,33 €
Set Puntero 250 mm,cincel 26 x 250 mm y cincel ancho 50 x 250 mm SDS-Plus	751589	19,01 €
Maletin 17 piezas brocas y cinceles SDS-Plus	402555	34,81 €

751589

Amoladora / Mini-amoladora

Amoladora a batería G3623DAW4Z
36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

36V

Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de rearranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Batería recomendada BSL36B18

Maletín

Compatible BRUSHLESS

449.-

Mini-amoladora a batería G3613DAW2Z
36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

36V

Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Freno eléctrico

Interruptor deslizante

Stackable

Compatible BRUSHLESS

284.-

También disponible **G3613DBW2Z**
Interruptor de pala (Sistema hombre muerto).
Se suministra sin batería, ni cargador.
Con stackable. **314.-**

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Motor sin escobillas. | Mayor rendimiento que las amoladoras de 230V rectas de su clase. | Interruptor deslizante (GP18DAW5Z). | Interruptor de pala (GP18DBW5Z).| Dial de velocidad ajustable de 5 posiciones. | Función Auto, que ajusta la velocidad, entre máxima y media, según se esté trabajando o no. | Freno del eje. | Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. | Protección de retroceso. | Protección de rearranque ante caídas de tensión.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Stackable

GP18DAW5Z

GP18DBW5Z

GP18DAW5Z

284.-

GP18DBW5Z

279.-

Compatible BRUSHLESS

Mini-amoladora a batería G18DBBLWQZ

18V

18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

Compatible BRUSHLESS LVH

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Stackable

459.-

También disponible
G18DBBLW2Z
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. 234.-

Mini-amoladora a batería G18DBLWSZ

18V

18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Compatible BRUSHLESS

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Stackable

359.-

También disponible
G18DBLW7Z
Se suministra sin batería, ni cargador. 184.-

Mini-amoladora a bateria G18DSL2WUZ

18V

18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg

Compatacta y más ligera. | Proteccion de rearranque. | Indicador del nivel de la bateria.
Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Más compacta y ligera

Stackable

Compatible

309.-

REGALO BATERÍA BSL1850C +

También disponible
G18DSL2W3Z
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. 174.-

Mini-amoladoras de disco robustas para un trabajo flexible.

Potencia de 1200 W

Protector de disco ajustable sin herramientas

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

Mini-amoladoras G12SW2YFZ (115mm) / G13SW2YFZ (125 mm)

230V

230V - 1.200 W

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de rearanque frente a un corte tensión.

Mango antivibraciones

Disco de diamante

134.-

Lata promo 10 x Disco de corte abrasivo 115x1x22,23 Metal Inox
782308
8,67.-

Lata promo 10 x Disco de corte abrasivo 125x1x22,23 Metal Inox
782309
9,22.-

Mini-amoladora G12STAYGZ

230V

600W - 115 mm

Compacta y ligera. |
Interruptor deslizante.

59.-

Mini-amoladora G12SR4Y3Z

230V

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

Disco de diamante

84.-

También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de diamante.
74.-

Mini-amoladora G12SN2YVZ

230V

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante

94.-

Mini-amoladora G13SR4YGZ

230V

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

74.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

230V

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante

94.-

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

230V

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

Maletín

144.-

Mini-amoladora G13SE3YHZ

230V

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave

164.-

Mini-amoladora G13VEWQZ

230V

1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizante.

Protección de re-arranque

284.- BRUSHLESS LVH

LOTE 2413Z1

Martillo combinado DH24PH2WSZ

230V

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante

279.- LVH

Accesorios amoladoras angulares 115/125 mm

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/oconsulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Diámetro	Grosor	Rosca eje	Referencia	Precio
Coronas de diamante radial					
Corona de diamante radial	6 mm	30 mm	M14	4100522	11,53 €
Corona de diamante radial	8 mm	30 mm	M14	4100524	11,53 €
Corona de diamante radial	10 mm	30 mm	M14	4100525	11,76 €
Corona de diamante radial	12 mm	30 mm	M14	4100526	13,60 €
Corona de diamante radial	35 mm	30 mm	M14	4100533	24,12 €
Discos corte abrasivo Metal-Inox					
Disco corte abrasivo Metal-Inox	115 mm	1 mm	22,2 mm	782306	1,02 €
Disco corte abrasivo Metal-Inox	125 mm	1 mm	22,2 mm	782307	1,25 €
Discos de diamante Ø 115/125 mm					
Disco de diamante general obra	115 mm	1 mm	22,2 mm	752811	11,29 €
Disco de diamante general obra	125 mm	1 mm	22,2 mm	752812	13,31 €
Disco de diamante materiales duros	115 mm	1 mm	22,2 mm	752851	17,23 €
Disco de diamante materiales duros	125 mm	1 mm	22,2 mm	752852	21,15 €
Disco de diamante materiales abrasivos	115 mm	1 mm	22,2 mm	752861	15,56 €
Disco de diamante materiales abrasivos	125 mm	1 mm	22,2 mm	752862	23,46 €
Tuerca Quick					
Tuerca de cambio rápido para amoladoras angulares, eje M14				711273	14,68 €
Carcasa de aspiración amoladoras angulares					
Para amoladoras angulares 115/125				377085	111,64 €

Amoladora recta GP5VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 2000-8.300 rpm

369.-

MONSTER TRUCK GRATIS!

Amoladora recta GP3VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 7000-29.000 rpm

274.-

MONSTER TRUCK GRATIS!

Rozadora CM5MAWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Motor de 1.900W para una gran velocidad de corte

MONSTER TRUCK GRATIS!

749.-

Disco de corte de diamante doble hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
96,90.-

Disco de corte de diamante triple hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
135,32.-

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Potente motor de 1.900W

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

MONSTER TRUCK GRATIS!

694.-

Plato de diamante desbaste mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
55,60 .-

Plato de diamante PCD Especial recubrimientos
Ø 125x22,2 mm
4100293
145,93 .-

Plato de diamante desbaste hormigón
Ø 125x22,2 mm
4100291
59,64 .-

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ
Amoladora G23SW2W7Z
2.200 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12SR4YGZ
730 W | Diámetro disco: 115 mmm

Incluye disco de diamante 230mm

LOTE **142FZ**

230V

179.-

G23STWEZ+G12STAYGZ
Amoladora G23STWEZ
2.000 W | Diámetro disco: 230 mm
Mini-amoladora G12STAYGZ
600 W | Diámetro disco: 115 mmm

Incluye disco de diamante 230mm

LOTE **48HZ**

230V

154.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Diámetro	Grosor	Eje	Referencia	Precio
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	29,41 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	55,26 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,38 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	14,68 €

Amoladora G23SCY2UVZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

Maletín

UVP
LVH

219.-

Amoladora G23MRWDZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 5,4 Kg

Cuerpo de aluminio. | Fácil cambio de ángulo sin necesidad de llave. | Empuñadura antivibración.

Cuerpo de aluminio

194.-

Amoladora G23SC4UDZ

230V

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg

Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

LVH

159.-

Amoladora G23BYEWKZ

230V

2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg

Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

BRUSHLESS

329.-

Amoladora G23SW2W7Z

230V

2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

El mejor en durabilidad de su clase. | El motor está protegido contra el polvo y los escombros mediante una construcción en laberinto. | Empuñadura antideslizante con alto nivel de agarre.

Disco de diamante

119.-

Amoladora G23STWEZ

230V

2.000 W - 230 mm

Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor proteccion contra el polvo y los escombros.

Disco de diamante

BASIC PRO power tools.

104.-

Vibrador de hormigón a batería UV3628DAW4Z

36V

36V - Diám. eje: 28 mm

Diseñado para trabajar con baterías MULTI VOLT BSL36B18. | Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Diámetro del eje: 28 mm

Profundidad máxima: 824 mm

Compatible BRUSHLESS

539.-

Cortadora-dobladora de varillas a batería VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual, para un ajuste perfecto. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Control electrónico de curvado. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm^2 (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Primera cortadora/dobladora a batería del mundo

Curvado: 0 a 180º

Corte: D10, D13, D16

Con maletín de doble asa y ruedas.

2339.-

Compatible BRUSHLESS

Accesorios para dobladora de varillas

Descripción	Referencia	Precio
Conjunto cuchillas VB16Y	319706	83,70 €
Conjunto rodillo VB16Y	319714	66,46 €

Cortadora de varillas a batería CL18DSLU6Z

18V

18V – Ø 24 mm

Compacta y ligera | Diseñada para cortar varillas roscadas de manera limpia y silenciosa, sin rebabas, chispas ni ruido | Velocidad de corte 2,3 segundos | Diferentes medidas de corte M3/ 8,W5/16,M10,M8,M6 | Incorpora cuchillas de corte de varias caras con gran vida útil.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

879.-

Mezclador a batería UM36DAW4Z

36V

36V - 200 mm - Inserción M14

La velocidad más alta en su clase. | 2 velocidades. | Protección 4 veces mayor contra el polvo. | Motor sin escobillas. | Diseño práctico con ventilación aérea. | Fácil de colgar | Interruptor de seguridad. | **Se suministra sin batería, ni cargador.**

2 rangos velocidad

Motor brushless

Compatible BRUSHLESS

344.-

Tapa de protección para la batería

Mezclador UM22VYSTUAZ

230V

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Arranque suave. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

304.-

Mezclador UM16VST2UAZ

230V

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Arranque suave. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

244.-

Mezclador UM12VST2UAZ

230V

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de rearranque y sobrecarga. | Inserción M14.

2 rangos velocidad

Velocidad variable

189.-

Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	REF.	Precio
Adecuado para mezclador de doble varilla UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	53,72€
Adecuado para mezclador UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	23,85 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	26,44 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	32,61 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	41,94 €

NEW

A batería. Ligera. Robusta.

Alta potencia de 3.000 N

Velocidad variable e interruptor de gatillo adicional

Función anti goteo automático

Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Potente motor con escobillas | Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Interruptor regula la velocidad dentro del rango seleccionado | Sistema antigoteo | Apoyo vertical para mejor manejo durante el trabajo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

349.-

También disponible
AC18DAW5Z
Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 600 ml
359.-

PROMO **GIFT**

¡Consigue gratis un monster truck dirigido por radio control!

Con la compra de alguna de estas herramientas:

Promoción válida del 1 de Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023 o finalización de existencias.

Hex. Martillo demoledor
H70SALAZ

Hex. Martillo demoledor
H90SGWAZ

SDS-Max Martillo combinado
DH52MEYWSZ

SDS-Plus Martillo combinado
DH28PCWSZ

Desbastadora de hormigón
GM13YWSZ

Rozadora
CM5MAWSZ

Amoladora G23BYEWKZ

Amoladora recta
GP5VWAZ

Amoladora recta
GP3VWAZ

MONSTER TRUCK

Clavadora a batería NR1890DBCLWQZ

18V

18V - 50-90 mm - 34°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de profundidad de clavado sin herramienta. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.
Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y un cargador.

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

5 Ah

Stackable

Clavo cabeza recortada en D

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

También disponible
NR1890DBCLW9Z
Se suministra sin batería ni cargador.649.-

859.-

Clavos ver pág.49

NEW Clavadora a batería NR1890DBRLW9Z

18V

18V - 50-90 mm - 21°

Motor sin escobillas | Modo de disparo seleccionable: secuencial o golpe | Ajuste de profundidad de clavado sin herramienta | Hasta 2 clavos/seg | Para clavos de 50 a 90 mm.
Suministrado sin batería ni cargador.

Stackable

Clavo cabeza redonda

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

699.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de acabado a batería NT1865DBSLWXZ

18V

18V - 25-65 mm - calibre 16

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.
Se suministra con dos baterías (3,0 Ah) y cargador.

REGALO
BATERÍA BSL1815 +

3 Ah
Stackable
Calibre 16

Compatible BRUSHLESS

Clavos ver pág.49

719.-

También disponible
NT1865DBSLW6Z
Se suministra sin batería ni cargador y con stackable.559.-

NEW

Clavadora de acabado a batería NT1865DBALW4Z

18V

18V - 32-65 mm - Calibre 15 - 34°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Para clavos de 32 a 65 mm hasta 1,8 mm de diámetro. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.
Se suministra sin batería ni cargador.

Motor Brushless

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

619.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de acabado a batería NT1865DAW6Z

18V

18V - Calibre 16 - 32-65 mm - 20°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 32 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Clavado en todos los ángulos
Alta velocidad
Stackable

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM

574.-

Clavos ver pág.49

COMBO PACK

LOTE 18NPZ

18V

Taladro combinado DV18DDWQZ
Clavadora de pins NP18DSALW4Z
2x baterías BSL1830C 3.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402539

Compatible

464.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de pins a batería NP18DSALW4Z

18V - 15-35 mm - Calibre 23

Se suministra sin batería, ni cargador.

304.-

Clavos ver pág.49

Grapadora a batería N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.

244.-

Grapas ver pág.49

Compatible

NEW

Clavadora de mano a batería NH18DSLW4Z

18V – 90 mm – Peso: 1,3 Kg

Cabezal muy compacto para trabajar en espacios reducidos | Alojamiento magnético de clavo.

Se suministra sin batería, ni cargador.

114.-

Clavos ver pág.49

Compatible

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
	Para clavadora a batería NR1890DBCL							
	Clavo	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753611	35,98 €
	Clavo	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753612	39,54 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	48,67 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	42,44 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	63,62 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	33,05 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	38,93 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	40,07 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	39,04 €
	Clavos Lisos	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	4100406	67,26 €
	Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL							
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705592)	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	32,31 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705594)	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	39,72 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705597)	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	37,85 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705601)	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	52,97 €
	Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL							
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	8,96 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	7,31 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x35 mm		Electro galvanizado	2.500	705567	8,14 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.500	705568	8,65 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	9,17 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	10,51 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	17,20 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	44,16 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x63 mm		Inox	2.500	750597	58,12 €
	Para clavadora a bateria NT1865DBAL							
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	24,43 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	25,27 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	27,75 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	29,67 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Inox	2.000	750693	44,56 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Inox	2.000	750695	54,65 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Inox	2.000	750697	68,15 €
	Para clavadora de puntas a batería NT1850							
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,11 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	10,20 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	10,56 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	12,21 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	12,02 €
	Mini puntas calibre 18		38 mm		Inox	5.000	715255	47,28 €
	Mini puntas calibre 18		50 mm		Inox	5.000	715258	92,67 €
	Para clavadora de acabado a batería NT1865DA							
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	10,82
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	11,54
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	18,44
	Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL							
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	14,23 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	8,81 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	10,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	13,25 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	14,98 €
	Para grapadora a batería N18DSL							
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,04 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	8,20 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	7,64 €

NEW

Alto rendimiento. Resultados limpios.

Movimiento orbital aleatorio 11.000 RPM

Alta eficiencia de recolección de polvo

Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z

18V

18V - 125 mm - 11.000 rpm

Motor Brushless. Alto movimiento orbital aleatorio de 11.000 RPM. Dial de velocidad variable de fácil acceso para ajustar la velocidad adecuada para cada material. Incluye depósito para polvo para un trabajo limpio. Baja vibración de la herramienta y ligera para comodidad del usuario. Apta para el uso con aspirador.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible BRUSHLESS

174.-

Lijadora roto-orbital SV15YCWBZ

230V

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.

299.-

Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ

230V

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable

BASIC PRO power tools.

144.-

También disponible **SV13YBWBZ**
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
104.-

Lijadora orbital SV12SGWAZ

230V

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.

109.-

Lijadora orbital FSV10SALAZ

230V

180W – 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.

104.-

Cepillo a batería P18DSLW2Z

18V

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt
Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible

224.-

Cepillo P20SFWAZ

230V

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.

129.-

Pulidora-lijadora S18SBWBZ

230V

705W – 180mm – Peso: 2 Kg

Motor muy potente | Empuñadura confortable, antideslizante | Nuevo sistema de protección contra el polvo con alojamiento metálico del rodamiento | Para uso continuo en trabajos duros

184.-

Pulidora-lijadora SAT180M7Z

230V

750W – 180mm – 2,9 Kg

Compacta, ligera y de fácil manejo | Motor potente con escobillas | Doble aplicación gracias a sus dos velocidades: lijado y pulido.

174.-

NEW

Máxima potencia de corte para metales.

- La sierra de corte de metal a batería más potente del mundo
- Profundidad de corte de 58 mm
- Modo Silent, mayor eficiencia
- Cortes limpios, precisos, sin chispas
- Stackable

Sierra circular para metal a batería CD3605DBW2Z

36V

36V – Ø 150 mm – Profundidad de corte: 58 mm

La sierra circular para corte de metal más potente y rápida del mercado | Profundidad de corte de 58 mm | Puede cortar gran variedad de metales como, paneles sándwich, rejillas, canales de instalación, tuberías, etc. | Corte preciso, limpio y sin chispas | Base de acero inoxidable | El corte en frio impide que el material se caliente para protección del usuario | Freno eléctrico de parada rápida | Equipada con colector de virutas de vaciado rápido (un solo botón).
Se suministra sin batería, ni cargador.

Para metal

Compatible BRUSHLESS

334.-

Sierra circular a batería CD3605DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2,2 Kg

Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga e temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Para metal

Stackable

BRUSHLESS MV Compatible

284.-

Sierra circular a batería C3606DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2,7 Kg

Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 66 mm

Con freno motor

Stackable

BRUSHLESS MV Compatible

369.-

Sierra circular a batería C1806DAW2Z

18V

18V - Ø165 mm - Profundidad de corte: 57 mm a 90° - 3,5 kg

Diseño ligero y ergonómico | Freno de motor para parada rápida de la hoja y seguridad del usuario | Base de acero | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 57 mm

Stackable

MV Compatible

229.-



Hoja de sierra para madera Ø165x1,8/1,2x20 T18
752414 **24,33.-**

Hoja de sierra para madera Ø165x1,8/1,2x20 T36
752415 **31,73.-**

Sierra circular a batería C1807DAW2Z

18V

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 64,5 mm a 90° - 3,9 kg

Potente motor sin escobillas | Función de soplado para una vista perfecta de la superficie de corte | Funciones integradas de seguridad para el usuario, como freno de motor y protección contra rebotes | Capacidad de biselado de hasta 55° | Base de aluminio | Función SILENT | Iluminación LED | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 64,5 mm

Stackable

BRUSHLESS MV Compatible

339.-

Sierra circular a batería C18DSLW4Z

18V

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 57,5 mm a 90° - 3,2 kg

Cubierta del disco de magnesio para una mayor ligereza | Cambio exterior de escobillas | Equipado con punto de luz en la linea de corte | Uso continuo en trabajos duros.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 57,5 mm

3.400 Rpm

BRUSHLESS MV Compatible

234.-

Ver accesorios sierra circular pág. 60-61

Sierra circular C9BU3WBZ

230V

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín

304.-

Sierra circular C9U3WAZ

230V

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm

259.-

Sierra circular C7STWAZ

230V

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC PRO power tools.

154.-

Sierra circular C7BUMW1Z

230V

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible con carriles guía estándar.

Prof. de corte 66 mm

Stackable

299.-

Sierra circular C7SSUTZ

230V

1.050 W - Diámetro disco:190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm

124.-

Ver accesorios sierra circular pág. 60-61

Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z

36V

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).
Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electronico

Flexibilidad sin límites

BRUSHLESS

544.-

376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
128,70.-

Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z

36V

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

Con laser

699.-

Compatible
BRUSHLESS

Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ

230V

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Mesa extensible a derecha y a izquierda para serrar piezas anchas | Láser con indicador de la línea de corte | Mango ergonómico antideslizante con empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible

Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

559.-

Ingletadora telescópica C12RSH2WAZ

230V

230V – 305 mm - 1520 W

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más seguridad.

824.-

Ver accesorios sierra mesa-ingleatadoras pág. 60-61

Sierra sable a batería CR36DAW4Z

36V

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm

Compatible
BRUSHLESS
UVP

314.-

Sierra de sable a batería CR18DBLWJZ

18V

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.
Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO BATERÍA BSL1850C +

Prof. de corte 130 mm

Compatible
BRUSHLESS
LVH

524.-

También disponible **CR18DBLW4Z**
Se suministra sin baterías, ni cargador. **264.-**

NEW

Sierra sable a batería CR18DBW4Z

18V

18V - 29 mm - 8,8 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

179.-

Sierra sable a batería CR18DAW2Z

18V

18V - 50 mm

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar.
Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Stackable

Compatible

204.-

Sierra de sable CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

BRUSHLESS
UVP

439.-

Sierra de sable CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

199.-

Ver accesorios sierra sable pág. 60-61

Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z

36V

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS

344.-

Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z

18V

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero.
Se suministra sin baterías, ni cargador.

Compatible

244.-

Sierra caladora CJ160VW1Z

230V

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable

264.-

Sierra caladora CJ110MVUTZ

230V

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm

Maletín

199.-

También disponible
CJ110MVAWSZ
Empuñadura pomo. **194.-**

Sierra caladora CJ90VST2WAZ

230V

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

BASIC PRO power tools.

149.-

Sierra caladora FCJ65V3LAZ

230V

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm

104.-

Ver accesorios sierra caladora pág. 60-61

Decapadora RH600TLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

64.-

Decapadora RH650VLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

BASIC PRO power tools.

119.-

Fresadora a batería M3612DAW2Z

36V

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones: 11.000 – 25.000 rpm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

434.-

Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z

18V

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT. | **Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones: 10.000 – 30.000 rpm

Stackable

Compatible BRUSHLESS

289.-

Multiherramienta a batería CV18DBLW4Z

18V

18 V - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Sistema Starlock

Compatible BRUSHLESS

334.-

Multiherramienta CV350VW1Z

230V

350W - Peso: 1,5Kg

Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable con dial de selección.

Stackable

269.-

Ver accesorios fresadoras y multiherramientas pág. 60-61

NEW

Alta temperatura. Control óptimo.

Configuración de temperatura hasta 550° C

Flujo de aire seleccionable

Mecanismo de cambio de boquilla

Decapadora a batería RH18DAW2Z

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

Compatible

164.-

18V

Accesorios para:

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Caladoras.

Descripción	Ref.	Precio
Sierras de calar		
Hojas de sierra de calar inoxidable JM18I 2 uds	750011	17,40 €
Hojas de sierra de calar para madera JW40L 5 uds	750028	8,28 €
Hojas de sierra de calar abrasivos JA10 2 uds	750030	17,90 €
Hojas de sierra de calar para madera con clavos JPU10 5 uds 132x105x10x1,25 mm	750031	9,15 €
Hojas de sierra de calar para metal JM10 5 uds 91,5x65x7,5x1 mm	750038	4,34 €
Hojas de sierra de calar para madera JW4D 5 uds 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,64 €
Hojas de sierra de calar para metal JM80B 3 uds	750088	25,36 €
Surtido Hojas de sierra de calar 10 uds	750049	7,19 €

Sierras circulares para metal Ø125 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	48,54 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	32,42 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	27,15 €

Sierras circulares Ø165 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	22,98 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	38,38 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	38,34 €

Sierras circulares Ø255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	33,98 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	48,00 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	52,22 €

Multiherramientas.

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios Sierras de calar / multiherramienta		
Accesorio multiherramienta para metal MSM32PB 32x50x0,7 mm	782714	10,52 €
Accesorio multiherramienta para madera con clavos MSD32PBC 32x50x0,6 mm	782721	10,64 €
Accesorio multiherramienta para madera MSW32PC 32x50x0,6 mm	782733	8,01 €
Accesorio multiherramienta especial abrasivos M5A32PH	782756	24,22 €
Accesorios multiherramienta especial siliconas MSU289K 28x50x1 mm	782783	12,48 €
Juego de hojas multiherramienta (3 uds) Starlock MSD32PBC / MSW32PC / MSM32PB	782793	22,14 €
Juego de hojas multiherramienta (6-pcs) Starlock MSD32PBC / MSW32PCJ / MSM32PB	782794	47,65 €

Sierras circulares Ø235 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	31,13 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	26,56 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	26,22 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	38,67 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	35,44 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	782459	62,01 €

Sierras de sable.

Descripción	TPI	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Kit hojas de sierra sable 200 uds.	10	225x19x0,9 mm	200	752005	500,54 €
Hojas de sierra para metal RM34B	24	150x19x0,9 mm	5	752012	11,27 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	5	752013	11,05 €
Hojas de sierra de sable para metal RM42B	18	225x19x0,9 mm	5	752014	19,89 €
Hojas de sierra para metal RM11B	14	100x8x0,9 mm	5	752015	9,37 €
Hojas de sierra de sable para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	11,15 €
Hojas de sierra de sable para metal RM43B	14	225x19x0,9 mm	5	752017	16,22 €
Hojas de sierra de sable para metal RM44B	8-10	225x22x1,6 mm	3	752021	21,38 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RD70B	10-14	305x19x0,9 mm	5	752023	20,14 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPD40B	6-12	200x19x1,25 mm	5	752024	19,28 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RWS0B	6	305x19x1,25 mm	5	752027	25,89 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RDSDB	6	225x22x1,6 mm	3	752028	21,55 €
Hojas de sierra de sable para madera RW10	6	150x19x1,25 mm	5	752030	10,26 €
Hojas de sierra de sable para madera RW70	6	305x19x1,25 mm	5	752031	18,42 €
Hojas de sierra de sable para madera RW30	5	240x19x1,25 mm	5	752032	19,00 €
Hojas de sierra de sable para madera RPW80	6-8	150x25x1,25 mm	1	752033	18,04 €
Hojas de sierra para aplicaciones especiales RW20	6	150x19x1,0 mm	5	752034	10,99 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio /PVC RS70	3	305x22x1,5 mm	2	752037	49,90 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio/PVC RS80	2	400x22x1,5 mm	2	752038	66,08 €
Hojas de sierra de sable para tubería de acero RC10	Grano 30	225x19x1,25 mm	2	752039	17,66 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB70	2	305x50x1,5 mm	1	752041	32,26 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB90	2	457x50x1,5 mm	1	752042	46,07 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA33B	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	16,21 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA43B	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	19,88 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS74		305x22x1,5 mm	2	752688	34,63 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS84		400x45x1,5 mm	1	752689	33,48 €
Hojas de sierra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	25	752692	45,45 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	25	752694	57,59 €
Kit hojas de sierra sable			12	752049	34,34 €

Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	24,13 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	35,50 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	42,05 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	50,14 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	59,15 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	65,42 €

Fresadoras.

Descripción	Uds	Ref.	Precio
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	24,48 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	37,90 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	31,37 €

Lijadoras.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de lijar	K40	ø 125 mm	10	753101	4,46 €
Disco de lijar	K60	ø 125 mm	10	753102	4,32 €
Disco de lijar	K80	ø 125 mm	10	753103	4,06 €
Disco de lijar	K100	ø 125 mm	10	753104	4,01 €
Disco de lijar	K120	ø 125 mm	10	753105	4,01 €
Disco de lijar	K150	ø 125 mm	10	753106	4,01 €
Disco de lijar	K180	ø 125 mm	10	753107	4,01 €
Disco de lijar	K240	ø 125 mm	10	753108	4,01 €
Disco de lijar	K320	ø 125 mm	10	753109	4,01 €
Disco de lijar	K400	ø 125 mm	10	753110	4,01 €

NEW

Espacios iluminados, con la potencia de la batería.

Regulable 10.000 Lumen

Energía híbrida: tiempo de uso de hasta 16 horas a batería, tiempo de uso con cable, infinito

IP65, diseño resistente a impactos y lentes con protección contra chispas

Foco a batería UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

18V

Iluminación máxima 10.000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 1.000 lm a 10.000 lm) | Indicador de carga de la batería | Grado de Protección IP65 (con batería montada y tapa cerrada) | Apto para uso con trípode | Posible funcionamiento a 230V con adaptador (incluido) | Puerto USB para carga de dispositivos móviles.
Se suministra sin bateria, ni cargador.

Compatible

349.-

NEW

18V

Foco a batería UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

Iluminación máxima 2000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 30 pasos (de 350 lm a 2000 lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y duro para las obras más duras | Grado de Protección IP54 (con batería montada y tapa cerrada | Sus 360° de orientación y su gancho para colgar, garantizan máxima flexibilidad en todas las situaciones | Apto para uso con trípode.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 2.000 Lumen

Tiempo de uso de hasta 51 horas

IP54 y diseño resistente a impactos

Compatible

124.-

NEW

18V

Foco a batería UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

Iluminación máxima 4000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 700 lm a 4000 lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y preparado para las obras más duras | Grado de Protección IP65 (con batería montada y tapa cerrada) | Orientable 130° | Agujero en la base para poder colgar en gancho | Apto para uso con trípode | Puerto USB para carga de dispositivos móviles.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 4.000 Lumen

Tiempo de uso hasta 34 horas

IP65, diseño resistente a impactos y lentes con protección contra chispas

Compatible

224.-

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023

18V

Linterna a batería UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

2 niveles de Iluminación: 120 lm y 250 lm | Cabeza orientable 130° en 6 posiciones | Indicador de carga de batería.
Se suministra sin batería, ni cargador.

250 Lumen LED

Ajuste de ángulo de 6 posiciones

Hasta 78 horas por carga (5,0 Ah)

Compatible

49.-

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023

18V

Foco 360° a batería UB18DFW4Z

18V - 700 Lumen

2 niveles de Iluminación: 320 lm y 750 lm a 360° | Gancho para colgar | Indicador de carga de la batería.
Se suministra sin batería, ni cargador.

700 Lumen LED

Iluminación 360°

Hasta 33 horas por carga (5.0Ah)

Compatible

59.-

Aspirador a batería R36DAW4Z

36V

36V - 1,9 kg

Potente motor sin carbono succión. | Nivel de bajo nivel de ruido. | Filtro de materia particulado mejorado. | Led indicador para la limpieza del filtro. | **Se suministra sin batería ni cargador.**

Depósito 560 ml

Bajo nivel de ruido

Nivel máx. aspirado: 22 KPa

Compatible BRUSHLESS

194.-

18V

También disponible R18DBW4Z

Versión en 18V. Nivel máx. aspirado: 4,5 KPa. 1,3 Kg. Se suministra sin batería, ni cargador. **109.-**

Aspirador RP300YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

30 L

Aprobado por: TNO innovation for life

264.-

Aspirador RP250YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

25 L

Aprobado por: TNO innovation for life

224.-

Accesorios para aspiradores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Uds.	REF.	Precio*
Filtro aspirador Ø185x140	1	4100601	20,99 €
Bolsa papel RP250-300YDL 4pcs	4	4100602	11,28 €
Bolsa plástico RP250-300YDL 4pcs	4	4100603	15,86 €

Hidrolimpiadora AW100LAZ
230V

1.400W – 100 bar –
5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.

119.-

Hidrolimpiadora AW130LAZ
230V

1.600W – 130 bar –
6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

214.-

Hidrolimpiadora AW150LAZ
230V

2.000W – 150 bar –
6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.

314.-

Hidrolimpiadora a batería AW18DBLW4Z
18V

18V - 0,5-20 bar - 0,5-1,2 L caudal /min - 8 L

Motor sin escobillas. | Potente bomba. Manguera de 3 m. | Temperatura de agua 40° C. | Compartimiento de almacenaje para manguera y pistola pulverizadora. | Control de presión variable. | Depósito desmontable, fácil de llenar. | Conexión directa al grifo de agua. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible BRUSHLESS

594.-

Desbrozadora a batería CG36DBW5Z

36V - Peso:3,9 kg

Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior. | Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3 velocidades de trabajo seleccionables. | Empuñadura doble tipo U. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Para trabajar con menos ruido y sin emisiones

Recomendable batería MV BSL36B18



36V

Compatible

344.-

También disponible
CG36DBW4Z
Empuñadura tipo D.
329.-

Accesorios para motosierras.

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Aceite motosierra 1 litro	1	714814	7,57 €
Aceite motosierra 5 litros	1	714815	29,38 €
Aceite motosierra Bio 1 litro	1	714816	7,24 €
Aceite motosierra Bio 5 litros	1	714817	31,77 €

Accesorios para cortadoras de césped.

Adecuados para CG36DB

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Cabezal nylon semiautomático 109 mm m10x1.25 Lh	1	781303	16,12 €

Cortasetos a batería CH3656DAW4Z

36V

36V - Longitud de corte 560 mm - Peso: 3,3 kg

Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4 velocidades. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendável bateria MV BSL36B18

Pausa rápida para máxima segurança do usuário

Compatible BRUSHLESS

209.-

Motosierra a batería CS3630DBW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm - 4,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Agarre trasero

Compatible BRUSHLESS

329.-

También disponible
CS3635DBW4Z
Longitud espada: 35 cm
Sin batería, ni cargador.
344.-

Motosierra a batería CS3630DAW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm - 3,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Compatible

289.-

Soplador a batería RB36DAW4Z

36V

36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Motor brushless para alta potencia y durabilidad

414.-

Compatible BRUSHLESS

Soplador a batería RB18DCW4Z

18V

18V

Soplador versátil ligero y potente para cada trabajo de limpieza | Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Peso reducido para un uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.
Se suministra sin bateria, ni cargador.

2 en 1: se puede utilizar como soplador y como aspiradora

Compatible

89.-

BOOSTER COMBO

JARDÍN 18V/36V

Elige 2 herramientas de jardín de 18 o 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de jardín

CS3635DBW4Z

CS3630DAW4Z

CS3630DBW4Z

CH3656DAW4Z

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ

2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

649.-

CG36DBW4Z

CG36DBW5Z

RB36DAW4Z

REGALO

Batería BSL36B18
8.0 Ah – 18V
4.0 Ah – 36V

Taladro atornillador a batería DS12DAWFZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín

139.-

Taladro atornillador a batería DS12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS

294.-

Taladro combinado a batería DV12DAWFZ

12V - 1,3 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín

154.-

Taladro tornillador a batería DV12DDWHZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS

304.-

Atornillador de impacto a batería WH12DAWFZ

12V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4"- 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín

219.-

Atornillador de impacto a batería WH12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS

334.-

Martillo perforador a batería DH12DDWHZ

12V PEAK

12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Función Auto stop

4.0 Ah

Stackable

BRUSHLESS LVH

449.-

* Medición según EPTA.

Multiherramienta a batería CV12DAWEZ

12V PEAK

12V Peak - Largo: 247mm - Peso: 0,9 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

2,5 Ah

Stackable

304.-

Sierra sable a batería CR12DAWEZ

12V PEAK

12V Peak - Largo: 335mm - Peso: 1,4 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

334.-

2,5 Ah

Stackable

Combo pack KC12DAWBZ

Atornillador de impacto a batería WH12DAW4Z
Taladro combinado a batería DV12DAW4Z
2x baterías BSL1225M 2.0 Ah
Cargador UC12SLW0Z
Maletín apilable HSC II

12V PEAK

319.-

NEW

Multi Cargador UC18YTSLW1Z

12V Peak - 14,4V - 18V - MULTI VOLT

Carga hasta 4 baterías simultáneamente

Puerto USB para cargar dispositivos móviles

159.- Compatible

NEW

Multi Cargador UC18YTSLW0Z

14,4V - 18V - MULTI VOLT

Carga hasta 4 baterías simultáneamente

Puerto USB para cargar dispositivos móviles

159.- Compatible

Batería BSL1240M 374404

12V - 4,0 Ah

79.-

Batería BSL1225M 374954

12V - 2,5 Ah

74.-

Cargador UC12SLW0Z

12V

69.-

230V

Conjunto de perforación AMB3310000+ASB300000

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 + Soporte de perforación ASB300000

- Potencia: 3300W
- Voltaje: 230V
- 3 engranajes
- Revoluciones bajo carga:
  1ª velocidad: 230 rpm
  2ª velocidad: 510 rpm
  3ª velocidad: 730 rpm
- Máx. capacidad de perforación con soporte en hormigón: ø350mm
- Conexión de la máquina: 5/4" UNC
- Peso: 32 Kg

Apto para perforar con agua en hormigón armado

Motor con protección de 3 vías contra sobrecarga

No incluye corona de diamantes

CARAT

2574.-

230V

Conjunto de perforación ASB2512L00

Completo Tipo AS - 2512 ASB2512L00 con soporte de perforación ASB2300000

- Potencia: 2.500W
- Voltaje: 230V
- 3 engranajes
- Revoluciones bajo carga:
  1ª velocidad: 200 rpm
  2ª velocidad: 400 rpm
  3ª velocidad: 590 rpm
- Máx. capacidad de perforación con soporte en hormigón: Ø250 mm
- Conexión a la máquina: 5/4" UNC
- Peso: 21,5 Kg

No incluye corona de diamantes

CARAT

2059.-

230V

Sistema de perforación AMB201100 + ASB1801000

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 + Soporte Tipo S-1801 ASB1801000

- Potencia: 2000W
- Voltaje: 230V
- 3 Marchas
- Ø máx. de perforación: 140mm
- Longitud máx. de perforación: 450mm
- Ø cuello: 60mm
- Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Para uso con refrigeración por agua o aspiración de polvo.

No incluye corona de diamantes

CARAT

1338.-

Carcasa de aspiración de polvo
DPZ0100000
125 mm

No incluye disco

CARAT

89,87.-

Carcasa de aspiración de polvo
DPSK010000
Transparente (125 mm). Para desbaste

No incluye disco

CARAT

67,37.-

Carcasa de aspiración de polvo
DPZ230NK00
Dustcatch (180 – 230 mm). Para corte

No incluye disco

CARAT

194,16.-

Carcasa de aspiración de polvo
DPSK180000
Transparente (180 mm). Para desbaste

No incluye disco

CARAT

136,81.-

Cortadora de hormigón
MZDS350000
DS-3500 (2.800W). Cubierta de magnesio ligera y resistente. Suministro de agua integrado. Interruptor de protección PRCD.

Profundidad máx. corte : 12,5 cm

Ø disco : 350x25.40 mm

CARAT

822,97.-

Accesorios CARAT

	Descripción	Ref.	Precio
	Disco de diamante RACER. 115x22,2x7mm Especial porcelánico.	CDB1153000	17,99 €
	Disco de diamante RACER. 125x22,2x7mm Especial porcelánico.	CDB1253000	18,92 €
	Disco de diamante RACER. 230x22,2x7 mm Especial porcelánico.	CDB2303000	43,08 €
	Renovator universal 125x22,23mm Con segmentos TCT (carburo de tungsteno). Para todo tipo de materiales, como techos (epdm), materiales sintéticos y madera con clavos y tornillos.	CREN125300	70,37 €
	Renovator universal 230x22,23mm. Con segmentos TCT (carburo de tungsteno). Para todo tipo de materiales, como techos (epdm), materiales sintéticos y madera con clavos y tornillos.	CREN230300	121,70 €
	Disco de diamante ALL-ROUNDER 230x22,22x15mm LASER.	CEB2303015	106,24 €

	Descripción	Ref.	Precio
	Caja apilable HSCI con separadores interiores removibles. 295x395x101 mm	402538	39 €
	Caja apilable HSCII 295x395x158 mm	402539	39 €
	Caja apilable HSCIII 295x395x210 mm	402540	44 €
	Caja apilable HSCIV 295x395x315 mm	402541	54 €
	Transportín. Carga máxima soportada 100 kg.	402543	54 €

Simbología

Compatible — Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.

BRUSHLESS — Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas

ACS — Sistema de control activo

RFC — Control fuerza reactiva

AHB — Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico

UVP — Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo

LVH — Empuñadura de absorción de la vibración

IP56 — IP56. Resistente al polvo y al agua

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.

3 AÑOS GARANTIA

HERRAMIENTAS

3 AÑOS GARANTIA

BATERIAS

*Y ahora también **3 años** de garantía para las baterías HiKOKI*



Mas información en
hikoki-powertools.es

Touch and try

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

No te pierdas nada de HiKOKI.

Síguenos en redes sociales.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.U.
c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. Atención al cliente: +34 93 735 67 22
ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo de 2023 o final de existencias. Imagenes no contractuales. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el fabricante. IVA y IGIC NO INCLUIDOS.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

pilses®
maquinaria y herramientas

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.