





# FLOWEY®



INNOVATION ▪ QUALITY ▪ EFFICIENCY

## T<sub>C</sub> Transport Cleaning

IT / ES / PT / CZ





# GUIDE OF SYMBOLS



Whether in daily life, politics, the local or worldwide economy, respecting the environment has become a major challenge that we cannot ignore.

In order to tackle this issue in the best possible way, **FLOWEY®** has come up with a revolutionary green brand: **EVOpur®**. This green brand results from a clever mix of high technology and components whose environmental features are constantly improved. The expertise of scientists at **FLOWEY®**'s labs has made it possible to keep the technical features and washing power of our products from this range a key priority while satisfying the exact needs of ever more demanding customers.

By offering **FLOWEY®** products from the **EVOpur®** range, you will give what more and more customers ask for: quality products that are **CLEAN**.

Founded in 1990 in Luxembourg, the trademark **FLOWEY®** has become synonymous with quality and innovation in the world of **car washing** throughout Europe.

The key values of the **FLOWEY®** brand are: **INNOVATION, KNOW-HOW, QUALITY, EFFICIENCY**. These values are the pillars of a continuous dialogue that **FLOWEY®** maintains with its customers and partners.

Its professional partners know that making **FLOWEY®** products available for their customers is in line with their continuous affirmation and development of the service they deploy in their own business.

In order to meet the specific demands of the market, we have diversified our product ranges. Now we are present in the sectors of industry, hygiene, transport (trucks, buses, ...), construction, civil engineering, etc. ..., we invite you to discover our ranges.



**IT** - Contiene tensioattivi di origine vegetale  
**ES** - A base de tensoactivos de origen vegetal

**PT** - Contém tensoativos de origem vegetal  
**CZ** - Obsahuje povrchově aktivní látky rostlinného původu



**IT** - Non contiene NTA o fosfati  
**ES** - No contiene fosfatos ni NTA

**PT** - Não contém nem NTA nem fosfatos  
**CZ** - Neobsahuje kyselinu nitrilotrioctovou (NTA) ani fosfáty



**IT** - Non contiene acido fluoridrico  
**ES** - No contiene ácido fluorhídrico

**PT** - Não contém ácido fluorídrico  
**CZ** - Neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou



**IT** - Non contiene acido cloridrico  
**ES** - No contiene ácido clorhídrico

**PT** - Não contém ácido clorídrico  
**CZ** - Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou



**IT** - Formula ad alta concentrazione  
**ES** - Fórmula muy concentrada

**PT** - Fórmula muito concentrada  
**CZ** - Vysoce koncentrované složení



**IT** - Formula profumata  
**ES** - Fórmula perfumada

**PT** - Fórmula perfumada  
**CZ** - Parfémováno




**IT** - Prodotto conforme al contatto con alimenti  
**ES** - Producto certificado para contacto con alimentos

**PT** - Produto certificado para o contacto alimentar  
**CZ** - Certifikováno jako produkt vhodný pro použití na povrchy přicházející do styku s potravinami



**IT** - Prodotto certificato ALSTOM  
**ES** - Producto homologado ALSTOM

**PT** - Produto homologado ALSTOM  
**CZ** - ALSTOM certifikace produktu





**ULTRA SHINING & ALIMENTARY CONTACT**



**AUTO-DRY & ANTI-LIMESCALE**

# EVTC1

## EVOPUR® TRUCK CLEANER N°1

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC1
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ ■ ■
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	□ □ □
pH	Alcalino / Alcalino Alcalino / Zásadité
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	5L - 27kg - 220kg - 1100kg



# EVTC2

## EVOPUR® TRUCK CLEANER PERLOBAN

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC2
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ ■ □
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	■ ■ □
pH	Alcalino / Alcalino Alcalino / Zásadité
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	27kg - 220kg - 1100kg



- IT -

Detergente ecologico per camion, autobus, tram, flotte di veicoli, materiale rotabile... I suoi agenti complessanti consentono un'eccellente pulizia e un'assoluta brillantezza della carrozzeria e dei vetri. Utilizzabile nel prelavaggio e nel lavaggio. Conforme ai requisiti per la pulizia in ambito alimentare.

- ES -

Limpiador ecológico para camiones, autobuses, tranvías, flotas de vehículos, material rodante, etc. Sus agentes complejantes permiten una excelente limpieza y brillo en la carrocería y las ventanas. Se puede utilizar en prelavado y lavado. Es apto para limpiar en entornos alimentarios.

- PT -

Agente de limpeza para camiões, autocarros, elétricos, frotas de veículos, material circulante, etc. Os seus agentes complexantes permitem uma limpeza e um brilho excelentes da carroçaria e dos vidros. Utilizável em pré-lavagem ou lavagem. Apto para a limpeza em meio alimentar.

- CZ -

Ekologický čistič pro nákladní automobily, autobusy, tramvaje, fleetová centra a kolejová vozidla... Komplexní činidla obsažená v produktu, přinášejí do karoserie vozidla a skla dokonalou čistotu a zářivý lesk. Použitelné pro předmytí a mytí. Splňuje hygienické požadavky pro styk s potravinami.

- IT -

Detergente anticalcare auto-asciugante per camion, autobus, tram, flotte di veicoli, materiale rotabile... La tecnologia Perloban garantisce una rapida asciugatura brillante e senza tracce. Utilizzabile nel prelavaggio e nel lavaggio.

- ES -

Limpiador autosecante antical para camiones, autobuses, tranvías, flotas de vehículos, material rodante, etc. La tecnología Perloban garantiza un secado rápido sin rastros y un brillo perfecto. Se puede utilizar en prelavado y lavado.

- PT -

Agente de limpeza anticalcário que seca sozinho para camiões, autocarros, elétricos, frotas de veículos, material circulante, etc. A tecnologia Perloban garante uma secagem rápida sem manchas e um bonito brilho. Utilizável em pré-lavagem e em lavagem.

- CZ -

Samosušící čističí prostředek proti usazení vodního kamene pro nákladní automobily, autobusy, tramvaje, fleetová centra a kolejová vozidla... Technologie Perloban zaručuje rychlé sušení bez stop po vodním kameni a dokonalý lesk. Použitelné při předmytí a mytí.



**STRONG  
DEGREASING  
&  
VEGETAL  
BASE**



**VEGETAL  
BASE  
&  
ALIMENTARY  
CONTACT**

# EVTC3

## EVOPUR® TRUCK CHÂSSIS

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC3
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ □ □
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	□ □ □
pH	Alcalino / Alcalino Alcalino / Zásadité
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	5L - 27kg - 220kg - 1100kg



- IT -

Detergente ecologico ideato per la pulizia in profondità di tutti i tipi di telaio: camion, autobus, macchinari per l'edilizia... A base di tensioattivi di origine vegetale.

- ES -

Detergente ecológico creado para limpiar a fondo todo tipo de chasis: camiones, autobuses, maquinaria de construcción, etc. A base de tensoactivos de origen vegetal.

- PT -

Detergente ecológico concebido para limpar em profundidade qualquer tipo de chassis: camiões, autocarros, máquinas de construção, etc. À base de tensoativos de origem vegetal.

- CZ -

Ekologický čisticí prostředek vyvinutý pro hloubkové čištění všech typů podvozků: nákladní automobily, autobusy a stavební zařízení... Vyvinut z povrchově aktivních látek rostlinného původu.



- IT -

Shampoo delicato super-concentrato per il lavaggio di autobus e flotte di veicoli. Utilizzabile in autolavaggi con spazzole rotanti o per il lavaggio manuale. A base di tensioattivi di origine vegetale. Conforme ai requisiti per la pulizia in ambito alimentare.

- ES -

Champú suave muy concentrado para lavado de autobuses y flotas de vehículos. Se puede utilizar en pórticos de lavado o mediante lavado manual. A base de tensoactivos de origen vegetal. Es apto para limpiar en entornos alimentarios.

- PT -

Champô suave muito concentrado para a lavagem de autocarros, de frotas de veículos. Utilizável em pórticos com escovas ou em lavagem manual. À base de tensoativos de origem vegetal. Apto para a limpeza em meio alimentar.

- CZ -

Jemný, ale velmi koncentrovaný šampon pro čištění autobusů a fleetových center. Použitelné v portálech s kartáči nebo pro ruční mytí. Vyvinut z povrchově aktivních látek rostlinného původu. Splňuje hygienické požadavky pro styk s potravinami.

# EVTC6

## EVOPUR® TRUCK SHAMPOO EXTRA

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC6
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ ■ ■
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	■ □ □
pH	Neutro / Neutro Neutro / Neutrální
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	25L - 200L



**HYDROPHOBIC  
EFFECT  
&  
VEGETAL  
BASE**



**ALIMENTARY  
CONTACT**

# EVTC8

## EVOPUR® TRUCK WAX

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC8
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
pH	Acido / Ácido Ácido / Kyselý
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	25L - 200L



# EVTC11

## EVOPUR® TRUCK STRONG

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	EVTC11
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
pH	Alcalino / Alcalino Alcalino / Zásaditý
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	5L - 27kg - 220kg - 1100kg



- IT -

- ES -

- PT -

- CZ -

Cera a base di tensioattivi e agenti idrorepellenti di origine vegetale, appositamente creata per facilitare l'asciugatura di camion e autobus nei portali e tunnel di lavaggio. Elimina all'istante la pellicola d'acqua dopo il risciacquo, assicurando una rapida asciugatura senza tracce.

Cera a base de tensoactivos y agentes hidrófobos de origen vegetal especialmente diseñados para facilitar el secado de camiones y autobuses en pórticos y túneles de lavado. Rompe la película de agua de forma instantánea después del enjuague y garantiza un secado rápido y sin rastros.

Cera à base de tensioativos e de agentes hidrófobos de origen vegetal especialmente concebida para facilitar a secagem de camiões e de autocarros em pórticos e túneis de lavagem. Quebra instantaneamente a película de água após o enxaguamento, garantindo assim uma secagem rápida e sem vestígios.

Vosk na bázi povrchové a hydrofobních činidel rostlinného původu a hydrofobních činidel speciálně vyvinutých pro snadné sušení nákladních automobilů a autobusů v portálových nebo tunelových mycích linkách. Okamžitě po opláchnutí rozbíjí vodní film a zajišťuje rychlé sušení bez stop.

- IT -

- ES -

- PT -

- CZ -

Potente detergente per camion, autobus, tram, flotte di veicoli, materiale rotabile... Ideato appositamente per rimuovere in modo efficace insetti, fango, idrocarburi... Utilizzabile nel prelavaggio e nel lavaggio. Conforme ai requisiti per la pulizia in ambito alimentare.

Limpiador potente para camiones, autobuses, tranvías, flotas de vehículos, material rodante, etc. Creado especialmente para eliminar de forma efectiva insectos, lodos, hidrocarburos, etc. Se puede utilizar en prelavado y lavado. Es apto para limpiar en entornos alimentarios.

Agente de limpeza potente para camiões, autocarros, elétricos, frotas de veículos, material circulante, etc. Especialmente concebido para remover eficazmente insetos, lamas, hidrocarbonetos, etc. Utilizável em pré-lavagem e lavagem. Apto para a limpeza em meio alimentar.

Velmi silný prostředek pro nákladní automobily, autobusy, tramvaje, fleetová centra a kolejová vozidla... Vyvinutý speciálně pro odstraňování hmyzu, nečistot a oleje... Použitelný pro předmytí a mytí. Splňuje hygienické požadavky pro styk s potravinami.



**NEW  
FORMULA**



**NEW  
FORMULA**

# TC16

## TRUCK ALU PREMIUM

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	TC16
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ □ □
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	□ □ □
pH	Acido / Ácido Ácido / Kyselý
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	25L - 200L



**HF free** **0% NTA PHOSPHATE** **HIGH Concentrated**

- IT -

Detergente acido ad alto potere disincrostante per camion, materiale rotabile, macchinari per l'edilizia. Ideale per superfici in alluminio.

- ES -

Limpiador ácido con un alto poder desincrustante para camiones, material rodante y maquinaria de construcción. Especial superficies de aluminio.

- PT -

Agente de limpeza ácida com forte poder desincrustante para camiões, material circulante, máquinas de construção. Especial para superfícies em alumínio.

- CZ -

Vysoce výkonný odvápnovací kyselý prostředek pro nákladní automobily, kolejová vozidla a stavební zařízení. Speciálně navržen pro hliníkové povrchy.

# TC17

## TRUCK INOX PROTECT

Rif. articolo / Ref. artículo Ref. artigo / Číslo produktu	TC17
Schiuma / Espuma Espuma / Pěna	■ □ □
Profumo / Perfume Perfume / Vůně	□ □ □
pH	Acido / Ácido Ácido / Kyselý
Imballaggi / Embalajes Acondicionamentos / Balení	25L - 200L



**HF free** **HCL free** **HIGH Concentrated**

- IT -

Detergente acido ad alto potere disincrostante per camion, materiale rotabile, macchinari per l'edilizia. Non è aggressivo sull'acciaio inox. Il miglior compromesso disponibile sul mercato tra efficacia e rispetto dei materiali.

- ES -

Limpiador ácido con un alto poder desincrustante para camiones, material rodante y maquinaria de construcción. No agresivo con el acero inoxidable. El mejor compromiso disponible en el mercado entre la eficiencia y el respeto por los materiales.




























































- PT -

Agente de limpeza ácida com forte poder desincrustante para camiões, material circulante, máquinas de construção. Não agressivo para o inox. O melhor compromisso disponível no mercado entre eficácia e respeito pelos materiais.

- CZ -

Vysoce výkonný odvápnovací kyselý prostředek pro nákladní automobily, kolejová vozidla a stavební zařízení. Neagresivní na povrchy z nerezové oceli. Nejlepší kompromis na trhu mezi účinností a šetrností k materiálům.

# SELECTED ACCESSORIES

	<b>60013</b> Prewash Spray System	1 		<b>524752</b> Washing Brush high/low with water channel	1 
	<b>60400</b> Acid Spray System	1 		<b>50054-10C</b> Sprayer 10L	1 
	<b>60002</b> Dosing Set Auto-Dry	1 		<b>50053</b> Solvent Pressure Sprayer – 1,25L	1 
	<b>60211</b> HP Foam System A	1 		<b>FLACON035</b> Acid Sprayer & Bottle – 1L	1 
	<b>60212</b> HP Foam System K	1 		<b>FLACON022</b> Alkaline Sprayer & Bottle – 1L	1 
	<b>60300</b> Foam Gun 24L	1 		<b>60006</b> Foam Gun – 2,8L	1 
	<b>60301</b> Foam Gun 50L	1 		<b>60118</b> Dosing pump 16L/min	1 
	<b>60121</b> Dosing pump 4L/min	1 		<b>297352Q</b> Telescopic Handle with water channel – 150 - 275 cm	1 
	<b>297552</b> Telescopic aluminium Handle – 150 - 275 cm	1 		<b>61016</b> Jet Foamer – 1,5L	1 
	<b>293752</b> Aluminium Handle – 150 cm	1 		<b>60217</b> Tornador Gun working pressure: min. 6 - 8 bar	1 
	<b>475552</b> Washing Brush	1 		<b>A1</b> Multi-use Microfibre – 40 x 40 cm	10 
	<b>707952</b> Water Scraper Wipe & Shine	1 		<b>A2</b> Multi-use Microfibre – 50 x 70 cm	10 
	<b>522752</b> Handwashing Brush - C	1 		<b>A1001</b> 2 Hard blue polishing pads – 150 x 25 mm	2 
	<b>522252</b> Handwashing Brush - L	1 		<b>A1002</b> 2 Medium red polishing pads – 150 x 25 mm	2 
	<b>545252</b> Rim Cleaner soft water channel	1 		<b>A1003</b> 2 Fine black polishing pads – 150 x 25 mm	2 