


ERGOWELD S.L.


pilses[®]
maquinaria y
herramientas



LLAMA



CATÁLOGO GENERAL



L781DG ACCESORIO CORTE GL ACETILENO MARIPOSA
 Accesorio corte GL. Acetileno mariposa.
 Utilizar con boquillas tipo GI



L781EG EMPUÑADURA GL UNIVERSAL MOD.GL
 Empuñadura GL.Universal Mod. GA[®]
 Paso Europeo 1/4 G , 3/8 G I



L7422E	BOQUILLA EXTERIOR CORTE GL Nº 1 2 10
L7423E	BOQUILLA EXTERIOR CORTE GL Nº 2 10 25
L7424E	BOQUILLA EXTERIOR CORTE GL Nº 3 25 30/30 50/50 100
L7425E	BOQUILLA EXTERIOR CORTE GL Nº 4 100 100/150 200/200 300



L7422	BOQUILLA INTERIOR CORTE GL Nº 1 2 10
L7423	BOQUILLA INTERIOR CORTE GL Nº 2 10 25
L7424	BOQUILLA INTERIOR CORTE GL Nº 3 25 30
L7425	BOQUILLA INTERIOR CORTE GL Nº 4 30 50



L781623P SOPLETE MX KT62 PROP.LG.460 CAB.90° ROSCA USA
 Soplete Oxi propano modelo MX KT 62
 Longitud 460mm largo
 Cuerpo cabeza 90°
 Rosca USA 9/16I - 9/16D
 Capacidad de corte maxima 300mm



L771623A SOPLETE OXI/ACET Ergodani TREX 7 62 470 90°
 ROSCA EURO
 Soplete Oxi-acetileno Ergodani modelo TREX 7 62
 Longitud 470mm largo
 Cuerpo cabeza 90°
 Rosca Euro 3/8I - 1/4D
 Capacidad de corte maxima 300mm[®]



L7621NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.1NX 15 25 MM.PROPANO
L76230NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.0 5 MM.3/0NX PROPANO
L76200NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.00NX 5 10 MM.PROPANO
L7620NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.0NX 10 15 MM.PROPANO
L7622NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.2NX 25 50 MM.PROPANO
L7623NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.3NX 50 75 MM.PROPANO
L7624NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.4NX 75 150 MM.PROPANO
L7625NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.5NX 150 200 MM.PROPANO
L7626NX	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.6NX 200 300 MM.PROPANO



L76200AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.00AC 5 10 MM.ACETILENO
L7620AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.0AC 10 15 MM.ACETILENO
L7621AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.1AC 15 25 MM.ACETILENO
L7622AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.2AC 25 50 MM.ACETILENO
L7623AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.3AC 50 100 MM.ACETILENO
L7624AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.4AC 100 175 MM.ACETILENO
L7625AC	BOQUILLA CORTE H 62 EUROP.5AC 175 250 MM.ACETILENO



L78614

VALVULA ANTIR.MX EURO SOPLETE 1/4 D GAS LLAMA OXIGENO

Válvula antirretorno Oxígeno MX Euro soplete 1/4 G Derechas (gas y llama)
Oxigeno maximo caudal 119 m3/h



L78638I

VALVULA ANTIR.MX EURO.SOPLETE 3/8 I GAS LLAMA ACET./PROPANO

Válvula antirretorno GAS MX Euro de soplete 3/8 G Izquierdas (gas y llama)
Acetileno maximo caudal 9 m3/h
Fuel gases maximo caudal. 82 m3/h[®]



L786916DS

VALVULA ANTIR.US.MX SOPLETE 9/16 D GAS LLAMA OXIGENO

Válvula antirretorno Oxígeno MX USA soplete 9/16 derechas (gas y llama)
Oxigeno maximo caudal 119 m3/h



L786916IS

VALVULA ANTIR.US.MXSOPLETE 9/16 I GAS LLAMA ACET./PROPANO

Válvula antirretorno GAS MX USA soplete 9/16 izquierdas (gas y llama)
Acetileno maximo caudal 9 m3/h
Fuel gases maximo caudal. 82 m3/h



L70389 MANGUERA SERIE MA OXIG/ACET BITUBO
8X9 POR MTS.
Manguera Bitubo serie MK Oxígeno Acetileno
de 8 x 9 mm.(Por Mts.)



4CAPR REGULADOR ERGODANI PROPANO SERIE DIN 4,0 BAR
Regulador Ergodani Propano Serie Din 4,0 bar 10 bar
Salida 4 bar
Con llave de usuario



4CAOX REGULADOR Ergodani OXIGENO SERIE DIN 10 BAR
Regulador Ergodani Oxígeno Serie Din 10 bar
Entrada 200 salida 10 bar
Con llave de usuario



4CAAC REGULADOR ERGODANI ACETILENO SERIE DIN 1,5 BAR<
Regulador Ergodani Acetileno Serie Din 1,5 bar
Entrada 40 salida 1,5 bar
Con llave de usuario



 **pilses**[®]
maquinaria y
herramientas

ES.LLAMA.CAT01.0916.R1

ERGOWELD Calle bancalets 19, CP: 46530 - PUZOL Valencia - Spain TEL: 0034 9611 14 007 MAIL: info@ergoweld.es

