


SAFETOP®

Calidad laboral

2019


pilses®



safetop.net

pag.
120



CONJUNTOS DE TRABAJO

pag.
126



CAMISAS Y CAMISETAS

pag.
128



ROPA DE INVIERNO

pag.
130



SOFTSHELLS

pag.
131



ROPA TÉCNICA

pag.
132



PRENDAS DE SOLDADOR

pag.
140



BUZOS QUÍMICOS

pag.
148



COMPLEMENTOS



WILSON
maquinaria y
herramientas

50184 PAVAO **new**

S M L XL 2XL

- + TRAJE DE LLUVIA.
- + IMPERMEABLE Y CORTAVIENTOS.
- + Costuras soldadas para que no penetre el agua.
- + Dorso ventilado.
- + Aireado en la zona de los hombros.
- + Ajuste con botón en el pie y en los puños.
- + Capucha con cordón.
- + Cierre con cremallera y botones adicionales.
- + Bolsillos delanteros con solapa.
- + Tejido impermeable recubierto de PU.
- + Prueba de presión hidrostática 3.000 mm H²O.
- + Según la norma ISO 811.
- + Tejido extra resistente y de diseño.

Material: 65% poliéster 35% poliuretano

Gramaje: 180 g/m²

Embalaje: 1 ud



CON LA GARANTÍA DEL SELLO OEKO-TEX®

El *Standard 100 by OEKO-TEX®* es la etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles. Los productos que incluyen esta etiqueta han sido evaluados y certificados por institutos reconocidos internacionalmente. Con esta certificación, se asegura al consumidor que los productos textiles han sido analizados controlando sustancias nocivas para la salud.



251 LUGO

S M L XL XXL

- + **CHAQUETA 100% ALGODÓN.**
- + Bolsillos frontales de fuelle con corchetes.
- + Bolsillos laterales con solapas.
- + Cremallera frontal con velcro.
- + Costuras reforzadas para mayor resistencia.
- + Cuello protegido para evitar molestias.
- + Protección interior.
- + La cremallera metálica no tiene contacto con la piel.

Material: 100% algodón. Tejido Oxford®

Gramaje: 265 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



252 LEMOS

S M L XL XXL 3XL 4XL

- + **PANTALÓN 100% ALGODÓN.**
- + Todos los bolsillos laterales son de fuelle.
- + Costuras reforzadas para mayor resistencia.
- + Cintura elástica con trabillas de refuerzo.
- + Loop porta-herramientas en el lateral.
- + Pliegues en la rodilla para favorecer la flexión.
- + Bolsillo interior para acoplar rodillera.
- + Rodilleras fabricadas con tejido Cordura®.

Material: 100% algodón. Tejido Oxford®

Gramaje: 265 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



RODILLERAS CORDURA® 3000 frotos de lija sin romperse

Esta etiqueta indica que la prenda soporta un mínimo de 3.000 frotos de lija sin romperse. Es dos veces mejor que el nylon, tres veces mejor que el poliéster y diez veces mejor que el algodón. Sin duda el principal beneficio de las telas de marca Cordura® es que ofrecen la mejor durabilidad en su clase, por lo que son más duraderas que cualquier tela comparable. Cuando otros materiales convencionales presentan un aspecto usado y desgastado, Cordura® mantiene su aspecto y tacto de confort suave. No importa la aplicación, la tela Cordura® ofrece una excepcional relación resistencia-peso, por lo que es la primera opción para las telas duraderas.





15709 DUBBO

S M L XL XXL

- + CHAQUETA EXTRA RESISTENTE.
- + Multibolsillos.
- + Incorpora bolsillos laterales y frontales.
- + Contraste de color gris/negro.
- + Lavable.
- + Extrarresistente al rasgado y a la tracción.
- + Ajuste ergonómico.
- + De algodón y poliéster.
- + Sin costuras en los hombros para evitar que entre agua.

▼ 65% poliéster | 35% algodón

▼ Gramaje: 245 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

new



15779 TEMORA

S M L XL XXL

- + PANTALÓN TRIPLES COSTURAS
- + EXTRA RESISTENTE. Multibolsillos.
- + Incorpora bolsillos laterales y traseros.
- + Contraste de color gris/negro.
- + 100% lavable.
- + Extra resistente al rasgado y a la tracción.
- + Ajuste ergonómico.
- + De algodón y poliéster.
- + Se le pueden acoplar rodilleras.
- + Piernas de pantalón diseñadas especialmente para que la tela en la parte posterior no se amontone cuando se arrodilla.

▼ 65% poliéster | 35% algodón

▼ Gramaje: 245 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

new



bolsees®
maquinaria y
herramientas



142 ARBO

S M L XL XXL

- + CHAQUETA CLÁSICA.
- + ESPECIAL PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SOLDADURA.
- + Bolsillos pectorales con solapa y cierre por corchetes de presión ocultos.
- + Bolsillos oblicuos ventrales.
- + Cierre en el puño con corchetes de presión ocultos.
- + En el pecho cierre con cremallera metálica y corchetes ocultos.
- + Costuras reforzadas. Broches y partes metálicas ocultas.

Material: 100% algodón

Gramaje: 240 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



143 ORTO

S M L XL XXL

- + PANTALÓN DE TRABAJO CLÁSICO.
- + ESPECIAL PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SOLDADURA.
- + Bolsillos laterales y traseros.
- + Bolsillos invertidos a la altura de las rodillas para introducir rodilleras.
- + Cierre con cremallera metálica.
- + Doble bolsillo en la pierna derecha.
- + Lazo para suspender herramientas en el lateral izquierdo.
- + Costuras reforzadas. Broches y partes metálicas ocultas.

Material: 100% algodón

Gramaje: 240 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



141 RODO

S M L XL XXL 3XL

- + BUZO CLÁSICO, ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA.
- + Parte superior con dos bolsillos de solapa a la altura del pecho.
- + Cierre con corchete y apertura para bolígrafo.
- + Puños de cierre elásticos. Costuras reforzadas.
- + Cierre de cremallera metálica oculta de apertura en dos direcciones.
- + Cintura con elástico en la parte de la espalda.
- + Bolsillos invertidos en las rodillas para utilizar rodilleras en su interior.
- + Bolsillos traseros en el pantalón. Bolsillo lateral doble en pierna derecha.
- + En la pierna izquierda, lazo para suspender herramientas.

Material: 100% algodón

Gramaje: 240 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

maquinaria y herramientas



168 TRIVES

STRETCH

S M L XL XXL 3XL



- ✦ **PANTALÓN DE ALGODÓN ELÁSTICO.**
- ✦ Pantalón de algodón multibolsillos extra grueso.
- ✦ De alta resistencia. Fabricado en tejido Oxford®.
- ✦ Tejido ligero, suave y transpirable.
- ✦ Extra resistente al desgaste.
- ✦ Se mantiene intacto después de múltiples lavados y usos.
- ✦ En un lateral, bolsillo con solapa.
- ✦ Loop portaherramientas de botón.
- ✦ En el otro, botón portabolígrafo y dos loops más.
- ✦ En el interior, bolsillo para incluir rodilleras.

▼ **Material:** 97% algodón | 3% spandex

▼ **Gramaje:** 280 g/m²

▼ **Embalaje:** 1 ud / 10 uds (caja)

**CALIDAD DEL TEJIDO
OXFORD®**

Algodón de alta resistencia. Oxford® es un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Ligero, suave, transpirable y extra resistente al desgaste, manteniéndose intacto incluso después de múltiples usos y lavados.

NENDOS



154

ROYAL-MARINO

155

GRIS-NEGRO

XS S M L XL XXL

- **CHAQUETA CLÁSICA MEZCLA, BICOLOR.**
- En contraste de color.
- Bolsillos pectorales con cierre por corchetes de presión.
- Apertura para bolígrafo.
- Bolsillos abiertos en la zona ventral.
- Cierre de cremallera metálica.
- Puño de cierre de corchetes con dos posiciones.
- Costuras reforzadas en todas las uniones.

▼ **Material: 65% poliéster | 35% algodón**

▼ **Gramaje: 240 g/m²**

▼ **Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)**



BERULFE

150

GRIS-NEGRO

XS S M L XL XXL 3XL

- **PETO CLÁSICO MEZCLA, BICOLOR.**
- Bolsillo con solapa en el pecho.
- Dos bolsillos traseros en el pantalón.
- Doble bolsillo en pierna derecha.
- Lazo porta-herramientas en la izquierda.
- Bolsillos invertidos a la altura de la rodilla.
- Cierre con cremallera metálica.
- En la cintura, botones metálicos y corchetes de presión.
- Tirantes con elásticos que finalizan en el pecho.
- Ratches de conexión y desconexión rápida.

▼ **Material: 65% poliéster | 35% algodón**

▼ **Gramaje: 240 g/m²**

▼ **Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)**



Rodilleras acoplables

PRO8 80516 (Ver p. 149)

Para introducir rodilleras. A toda la serie (pantalón o buzo), se le podrán acoplar las rodilleras Pro8



FUNCIONALIDAD GARANTIZADA

En Safetop® cuidamos los detalles. Toda nuestra línea de productos dispone de loop para suspender herramientas u otros dispositivos, sin limitar el movimiento del usuario

VIGO
158 GRIS-NEGRO

VIGO
156 ROYAL-MARINO

S M L XL XXL

- + ATRACTIVO PANTALÓN DE TRABAJO TIPO CARGO
- + BITONO. MULTIBOLSILLOS.
- + Hecho con tejido *twill* de 240 g/m².
- + Súper resistente al rasgado y a la tracción.
- + Cosido con dobles costuras.
- + Posee múltiples bolsillos de moderno diseño a ambos lados.
- + Bolsillos posteriores con tapeta de velcro.
- + Rodilleras dobles en color de contraste.
- + Aptos para insertar protectores de espuma (rodilleras).
- + Con dobles costuras y cintura elástica para un mejor ajuste.

▼ 65% poliéster | 35% algodón

▼ Gramaje: 240 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



polises
 maquinaria y
 herramientas

166 GROVE

S M L XL XXL 3XL 4XL

- + PANTALÓN ELÁSTICO MULTIBOLSILLOS.
- + Idéntico al pantalón Vigo.
- + Pero con **protección ampliada**.
- + De gramaje superior (265 g/m²).
- + Extra resistente.
- + Muy cómodo, gracias al tejido **elástico**.
- + Facilita el movimiento.
- + Aumenta la sensación de confort.
- + Incorpora bolsillos laterales y traseros.
- + Las rodilleras son ampliadas.
- + Se le pueden acoplar rodilleras.
- + Con cintura elástica para un mejor ajuste.
- + Reforzado en las zonas de mayor desgaste.
- + Pieza de refuerzo en la entrepierna.
- + Evita molestos descosidos al agacharse.
- + Ideal para trabajos repetitivos.


▼ 97% algodón | 3% elastán

▼ Gramaje: 265 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



REFORZADO





KILMORE

new

S M L XL XXL

15754 - Azul marino-negro

15755 - Gris-Negro

- + CHALECO BICOLOR AZUL.
- + Espalda ligeramente extendida.
- + Elástico en el orificio del brazo.
- + Cuello alto con cierre de velcro.
- + Bolsillos superiores y laterales.
- + Sin costuras en la parte superior.
- + Su construcción evita que el agua penetre.
- + Su diseño evita que el calor se escape.
- + Cómodo y ligero.

65% poliéster | 35% algodón

Gramaje: 245 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



SUNBURY

new

S M L XL XXL

15749 - Azul marino-negro

15750 - Gris-Negro

- + PANTALÓN CORTO BICOLOR.
- + Triples costuras.
- + Larga vida útil.
- + Bolsillo trasero con solapa.
- + Bolsillo en el muslo.
- + Cómodo y ligero.
- + Material muy ligero.
- + Adecuado para ambientes cálidos.
- + Bolsillo para regla con apertura reforzada.

65% poliéster | 35% algodón

Gramaje: 245 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



149 BIVILLE

S M L XL XXL

- + CAMISA CLÁSICA, 100% ALGODÓN.
- + Dos bolsillos con solapa y cierre de botón en el pecho.
- + Puño rígido con cierre de botones.
- + Cierre en pecho con botones.
- + Diseñada para trabajos relacionados con la soldadura.
- + Disponible en color azul marino.

Azul marino

Material: 100% algodón

Gramaje: 195 g/m²

Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



SADIAS


170

AZUL-NEGRO


171

GRIS-NEGRO

S M L XL XXL

- + POLO TÉCNICO DE TRABAJO.
- + Disponible en gris-negro y azul-negro.
- + Con ribete en cuello y mangas.
- + Cremallera negra en el cuello.
- + Bolsillo derecho con cremallera.
- + Muy cómoda, suave para la piel.
- + Resistente a múltiples lavados.
- + Tratamiento anti sudor en el proceso de fabricación.
- + Material muy ligero.

▼ 50% poliéster | 50% algodón

 ▼ Gramaje: 190 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

new



ALLARIZ


160

AZUL-NEGRO


159

GRIS-NEGRO

S M L XL XXL

- + CAMISETA TÉCNICA DE TRABAJO.
- + Disponible en gris-negro y azul-negro.
- + Diseño con contraste en los laterales, mangas y cuello.
- + Tejido muy suave y extra transpirable.
- + Elástica, muy cómoda.
- + Resistente a múltiples lavados.
- + Absorbe el sudor reduciendo los malos olores.
- + Material muy ligero.
- + Buena gestión de la humedad.
- + De secado muy rápido.

▼ 100% malla de poliéster

 ▼ Gramaje: 150 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

new



pilses

maquinaria y herramientas



00573 KIRUNA

S, M, L, XL, XXL

- + CAMISETA MANGA LARGA TÉRMICA.
- + En color azul marino.
- + Tejido 100% Coolmax®.
- + Mantiene la temperatura corporal.
- + Expulsa el sudor.

Material: 100% Coolmax

Gramaje: 190 g/m²

Embalaje: 1 ud



00572 ALTA

S, M, L, XL, XXL

- + CALZÓN INTERIOR TÉRMICO.
- + En color azul marino.
- + Tejido 100% Coolmax®.
- + Mantiene la temperatura corporal.
- + Expulsa el sudor.

Material: 100% Coolmax

Gramaje: 190 g/m²

Embalaje: 1 ud



26100 AVIA

S, M, L, XL, XXL

- + CAMISETA INTERIOR TÉRMICA.
- + En color azul.
- + Manga larga.
- + Fabricada en fibra de Bamboo®.
- + Función antibacteriana.

Material: 94% bamboo y 6% spandex

Gramaje: 240 g/m²

Embalaje: 1 ud / 20 uds (caja)



26200 LIMA

S, M, L, XL

- + CALZÓN INTERIOR TÉRMICO.
- + En color azul.
- + Manga larga.
- + Fabricada en fibra de Bamboo®.
- + Función antibacteriana.

Material: 94% bamboo y 6% spandex

Gramaje: 240 g/m²

Embalaje: 1 ud / 20 uds (caja)



Polise
maquinaria y
herramientas

SOBER

S M L XL 2XL

new

- + SUDADERA TÉCNICA TÉRMICA
- + Dos grandes bolsillos laterales.
- + Elásticos en cintura para ajustarse.
- + Puños elásticos.
- + Cremallera hasta la altura de los bolsillos.
- + Cuello y cintura con bordes.
- + Resistente a múltiples lavados.
- + Tejido elástico y suave para la piel.

161 - Azul marino-negro

169 - Gris-Negro

Material: 60% algodón 40% poliéster

Gramaje: 280 g/m²

Embalaje: 1 ud



04615 VENEZUELA

S M L XL 2XL

- + CHAQUETA TÉRMICA ACOLCHADA.
- + Dos grandes bolsillos laterales.
- + Elásticos en cintura para ajustarse.
- + Puños elásticos. Cierre con cremallera.
- + Zona dorsal extendida.
- + Cuello y cintura con bordes.

09 - Negro

Material: 100% poliéster

Gramaje: 295 g/m²

Embalaje: 1 ud



06542 BOGOTÁ

S M L XL 2XL

- + FORRO POLAR CON CREMALLERA RECTA.
- + Dos bolsillos laterales con cremallera.
- + Bolsillo interno y también para móvil.
- + Con cierre de velcro en el puño.
- + Cintura ajustable.

01 - Azul marino

09 - Negro

888 - Gris

Material: 100% poliéster

Gramaje: 230 g/m²

Embalaje: 1 ud



**101 ALDAN**

S M L XL 2XL 3XL

- + SOFTSHELL CON FORRO POLAR IMPERMEABLE.
- + Su membrana y forro polar protegen del frío y del viento.
- + Testada sobre una columna de agua de 8000 mm.
- + Con excepcionales propiedades cortavientos.
- + Extra transpirable.
- + El laminado TPU aporta a la prenda transpirabilidad.
- + Transpiración de la humedad (800 MVP m²/24h).
- + Excelente resistencia a la abrasión.
- + Gracias a su tejido elástico ofrece libertad de movimiento.
- + Costuras selladas en color contraste. Lavable.
- + Bolsillos corte láser con cremallera.
- + Dos bolsillos interiores.
- + Ajustable en los puños a través de velcro.
- + Cierre con cremallera y solapa interior.
- + Protección en el cuello. Ideal para frío, lluvia...
- + Es perfecta para usar en invierno o bajas temperaturas.

▼ Material: 94% poliéster y 6% spandex

▼ Gramaje: 300 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud (bolsa individual con percha)



- ✓ Con forro polar
- ✓ Impermeable
- ✓ Cortavientos
- ✓ Extra transpirable
- ✓ Resistente a la abrasión
- ✓ Tejido elástico
- ✓ 100% lavable
- ✓ Elástica

**15702 FINLEY**

S M L XL 2XL

- + SOFTSHELL CON FORRO INTERIOR.
- + Contraste de color gris y negro.
- + Sin costuras en la parte superior de los hombros.
- + Previene la entrada de agua al interior.
- + Extra protección contra el frío.
- + Dorso extendido para una protección ampliada.
- + Bolsillo en el pecho con cremallera vertical.
- + Bolsillos laterales.
- + Lavable.
- + Con la garantía Oeko-Tex.
- + Ideal para ambientes fríos y húmedos.
- + Protección en el cuello.
- + Cierre con cremallera.
- + Ideal para bajas temperaturas, lluvia o frío.

▼ Material: 100% poliéster

▼ Gramaje: 280 g/m²

▼ Embalaje: 1 ud



TEJIDO ULTRA RESISTENTE 50 LAVADOS INDUSTRIALES

La calidad del tejido es de alta durabilidad y resiste como mínimo 50 lavados industriales. Las propiedades técnicas se mantienen intactas hasta el final de la vida útil.

Tras lavarse 5 veces a una temperatura de 90°C, la contracción del tejido es menor al 3% (muy bajo), teniendo en cuenta que el standard europeo solo exige el 5%.





Cintura elástica



20150 CHAQUETA ARAPRO

S M L XL 2XL


- + CHAQUETA RETARDANTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA.
- + Para trabajos exigentes. Botones de cierre ocultos delanteros.
- + Refuerzo en puntos de tensión. Bolsillos en el pecho. Cierre de botón.
- + Bolsillo para bolígrafo con refuerzo en el brazo izquierdo.
- + Bolsillos inclinados inferiores con solapas de seguridad.
- + Material: 98% algodón y 2% antiestático. 330 g/m²
- + Certificado: EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN ISO 13688
- + Embalaje: 1 ud



20140 BUZO ARAPRO

S M L XL 2XL

- + RETARDANTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO.
- + Para trabajos exigentes.
- + Botón de cierre oculto delantero.
- + Presilla de refuerzo en puntos de tensión.
- + Bolsillos en el pecho con solapas de seguridad.
- + Bolsillos laterales, delanteros y traseros.
- + Bolsillo porta-herramientas en la pierna derecha.
- + Aperturas laterales con solapas de seguridad.
- + Cintura elástica para mejorar la ergonomía y el confort.
- + Refuerzo en puntos de tensión.
- + Material: 98% algodón y 2% antiestático. 240 g/m²
- + EN ISO 11612, EN ISO 11611
- + EN 1149-5, EN ISO 13688
- + Embalaje: 1 ud



20160 PANTALÓN ARAPRO

S M L XL 2XL

- + RETARDANTE A LA LLAMA ANTIESTÁTICO.
- + Para trabajos exigentes.
- + Bolsillos laterales y traseros.
- + Con doble refuerzo.
- + Bolsillo porta-herramientas.
- + Perneras ajustables con botón de cierre.
- + Cintura elástica.
- + Máxima comodidad.
- + Refuerzo en puntos de tensión.
- + Bolsillos interiores para acoplar rodilleras.
- + 98% algodón y 2% antiestático. 330 g/m²
- + EN ISO 11612, EN ISO 11611,
- + EN 1149-5, EN ISO 13688
- + Embalaje: 1 ud

maquinaria y herramientas

20100N CHAQUETA STANDARD



- + Chaqueta de soldador calidad standard.
- + Cuero de color gris en toda la pieza.
- + Diseñada para facilitar los movimientos.
- + Espesor de la piel de 1,7 mm.
- + Costuras en hilo kevlar®.
- + Corchetes de cierre protegidos.
- + Ninguna parte metálica exterior.
- + Transpiración 13,7 mg/cm².
- + Pieza de velcro en el cuello.
- + Pieza de tejido *Denim* en el cuello.
- + Manga tipo *wranglan*.

S	Ref. 20105N	new
M	Ref. 20106N	
L	Ref. 20101N	
XL	Ref. 20102N	
2XL	Ref. 20103N	
3XL	Ref. 20104N	



- ▼ Material: 100% piel vacuno
- ▼ Espesor de la piel: 1,7 mm
- ▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2
- ▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)

SERIE STANDARD CHAQUETA SOLDADOR

- + Corte recto
- + Corchetes protegidos
- + Pieza de tejido *Denim* en el cuello
- + Cierre con velcro
- + Manga tipo *Wranglan*
- + Espesor de la piel: 1,7 mm



2009- PANTALÓN CUERO



- + Pantalón para soldador en calidad *best*.
- + Homogeneidad en el espesor del cuero.
- + Muy cómodo por su construcción y diseño.
- + Fácil de poner y quitar.
- + Costuras de hilo kevlar®.
- + Cierre con velcro.
- + Ninguna parte metálica en contacto con la piel.

M	Ref. 20095N
L	Ref. 20096N
XL	Ref. 20097N

- ▼ Material: 100% piel vacuno
- ▼ Espesor de la piel: 1,9 mm
- ▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



**CIERRE
CON
VELCRO**

20110N CHAQUETA BEST

- M** Ref. 20115N
- L** Ref. 20111N
- XL** Ref. 20112N
- 2XL** Ref. 20113N
- 3XL** Ref. 20114N



- + Chaqueta de soldador color marrón.
- + Calidad *best*, de espesor homogéneo.
- + Piel muy flexible y cómoda.
- + Costuras en hilo kevlar®.
- + Corchetes de cierre protegidos.
- + Ninguna parte metálica exterior.
- + Mangas tipo *wranglan*.
- + Interior del cuello con forro de algodón.
- + Extra suave en contacto con la piel.
- + Pieza de velcro en el cuello para mayor protección.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,9 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 ud / 10 uds (caja)



SERIE BEST CHAQUETA SOLDADOR

- + Corte recto
- + Corchetes protegidos
- + Pieza de tejido Denim en el cuello
- + Cierre con velcro
- + Manga tipo Wranglan
- + Piel extra gruesa: 1,9 mm

DELANTAL
STANDARD
Ref. 20200N
90x60 mm
De cuero gris



 **Polster**[®]

maquinaria
herramientas

20210N DELANTAL BEST

- Longitud: 90x60 cm.
- Mandil de cuero de serie *best* en color marrón.
- En una sola pieza.
- Homogéneo en espesor.



Cosido con hilo Kevlar®

Piel de de alta calidad.
De altas prestaciones.
Protección frontal para trabajos de soldadura y técnicas afines.
Zonas de ajuste en la cintura y cuello.
Cintas regulables.
Ajustable mediante hebillas no metálicas de enganche rápido.
Peso: 300 g.



- ▼ Material: 100% piel vacuno
- ▼ Espesor de la piel: 1,8 mm
- ▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2
- ▼ Embalaje: 1 ud / 25 uds

20220N DELANTAL REFORZADO

Refuerzo ventral 57x30 cm

- Longitud: 90x60 cm.
- Mandil de cuero de serie *best*.
- En color marrón seleccionado en una sola pieza.
- Con refuerzo ventral. Cintas regulables.
- Homogéneo en espesor para altas prestaciones.
- Protección frontal en trabajos de soldadura.
- Refuerzo ventral de 57x30 cm en dos capas.
- Espesor del área reforzada: 2,30 mm.
- Zonas de ajuste en la cintura y cuello.
- Hebillas no metálicas de enganche rápido.
- Para actividades de soldeo o similares.
- Protege contra la luz UV de la soldadura con arco.
- Peso: 650 g.



Cosido con hilo Kevlar®

Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.



- ▼ Material: 100% piel vacuno
- ▼ Espesor de la piel: 1,8 mm
- ▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2
- ▼ Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

Refuerzo 2 capas

2,30 mm

Área reforzada 57x30 cm





20200N DELANTAL STANDARD

- + Longitud: 90x60 cm.
- + Delantal serie standard de cuero gris.
- + Cubre la zona ventral y el pecho.
- + Contra proyecciones de soldadura.
- + Contra partículas incandescentes.
- + Enganches rápidos en los extremos.
- + Espesor de la piel: 1,7 mm.
- + Diseñado para actividades de soldeo o similares.
- + Protege contra la luz UV de la soldadura con arco.



▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,7 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)



ENGANCHE RÁPIDO
EN LA PARTE TRASERA



ENGANCHE RÁPIDO
EN LAS TIRAS DEL CUELLO



20290N DELANTAL BEST

- + Longitud: 90x60 cm.
- + Mandil de cuero seleccionado en cuatro piezas.
- + Calidad best, homogéneo en espesor.
- + Altas prestaciones.
- + Protección frontal en trabajos de soldadura.
- + Los tirantes reparten el peso a los dos hombros.
- + Sujeción en el cuello y en la espalda.
- + Sujeción dorsal mediante tirantes.
- + Hebillas no metálicas de enganche rápido.
- + Cintas regulables.



**Cosido con
hilo Kevlar®**

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,8 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)



Tiras rojas
de algodón
cosidas con
hilo kevlar®.

**BANDAS TRASERAS
CRUZADAS**

MEJOR AJUSTE

20230N DELANTAL BEST

Extralargo 90x150 cm

- + Longitud: 90x150 cm.
- + Mandil de cuero de serie *best* en color marrón.
- + En cuatro piezas, dos ventrales y dos pectorales.
- + Homogéneo en espesor. Altas prestaciones.
- + Protección frontal en trabajos de soldadura.
- + Ajuste y sujeción en el cuello y en la cintura.
- + Espesor: 1,80 mm.
- + Hebillas no metálicas de enganche rápido.
- + Cintas regulables.

▼ **Material:** 100% piel vacuno

▼ **Espesor de la piel:** 1,8 mm

▼ **Certificación:** EN ISO 11611 Clase 2

▼ **Embalaje:** 1 ud / 10 uds (caja)



Cosido con hilo Kevlar®



Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.

TIRAS ROJAS AL CUELLO



maquinaria y herramientas

20001N MANTA CUERO

1x1 m

- + Pieza de cuero alta calidad (serie *best*), de 1x1 m.
- + Con orificios para sujetar al lugar deseado.
- + Disponible en color marrón.
- + Espesor de la piel: 1,4 mm.
- + Indicada para proteger objetos de las chispas de la soldadura, pero no al usuario.
- + Ideal para proteger la maquinaria u otros objetos de las salpicaduras de la soldadura.

▼ **Material:** 100% piel vacuno

▼ **Espesor de la piel:** 1,4 mm

▼ **Certificación:** Riesgos mínimos

▼ **Embalaje:** 1 ud / 10 uds (caja)





Cosido con hilo Kevlar®

20490N MANGAS BEST

ÚNICA

- + Mangas al hombro de cuero de muy alta calidad.
- + Diseñado para proteger de proyecciones de soldadura.
- + Cubren desde el hombro hasta la muñeca.
- + Ceñidas por medio de unos corchetes.
- + Longitud: 65 cm.
- + Ajuste por medio de unas cintas elásticas en color rojo.
- + Enganches rápidos. Dos puntos de ajuste.
- + Costuras en hilo kevlar®.
- + Dos pliegues para seguir el contorno del hombro.
- + Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,8 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 par / 25 pares (caja)



20400N MANGAS STANDARD

ÚNICA

- + Mangas de cuero de serie standard.
- + Ofrecen protección desde el brazo hasta el hombro.
- + Elásticos en los puños.
- + Se ajustan la zona de la muñeca
- + Impidiendo la intrusión de partículas al interior.
- + Se ajustan en la espalda por medio de unas cintas.
- + Longitud total: 63 cm.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,7 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 par / 25 pares (caja)



20450N MANGUITOS CODO

ÚNICA

- + Piezas en color gris de serie standard.
- + En piel serraje.
- + Protegen al soldador de proyecciones de la soldadura.
- + Protección desde la muñeca hasta el codo.
- + Se ajustan en ambos extremos
- + Puños elásticos que impiden la intrusión de partículas.
- + Longitud: 42 cm.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,7 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 par / 25 pares (caja)

20390N POLAINAS BEST

ÚNICA

- + Polainas con espinillera de alta gama.
- + Amplias prestaciones (serie best).
- + Protegen la espinilla y el empeine.
- + Contra salpicaduras de metal fundido y proyecciones.
- + Cubren y protegen el calzado de seguridad.
- + Doble cierre de velcro ajustable en dos posiciones.
- + Dos protectores adicionales de refuerzo.
- + Previenen de daños producidos por golpes.
- + Espesor de la piel: 1,8 mm.
- + Longitud: 40 cm.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,8 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 par / 25 pares (caja)



20300N POLAINAS STANDARD

ÚNICA

- + Polainas serie standard en piel serraje.
- + Para protección de la espinilla y empeine.
- + Contra salpicaduras de metal fundido.
- + También cubren y protegen el calzado.
- + Longitud: 30 cm.
- + Cierre lateral de velcro.

▼ Material: 100% piel vacuno

▼ Espesor de la piel: 1,7 mm

▼ Certificación: EN ISO 11611 Clase 2

▼ Embalaje: 1 par / 25 pares (caja)



polises®

maquinaria y herramientas

B-SKIN SERIES

Máxima ligereza. Completa protección y ergonomía



Equipos de Protección Personal
Herramientas y Accesorios

CAT III. Tipo 3, 4 y 5 + Antiestático

21350 B-SKIN ULTIMATE

new

- + Buzo desechable con capucha.
- + Antiestático, contra agentes biológicos y partículas radioactivas.
- + Excelente protección contra una amplia gama de químicos.
- + El más hermético a líquidos y partículas de toda la serie.
- + Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% clase 3.
- + Oxileno, butanol Clase 3.
- + Contra agentes infecciosos o combustibles.
- + Tipo 3: protección contra químicos líquidos en forma de chorro.
- + Tipo 4: protección contra químicos en forma de pulverización.
- + Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
- + Capucha diseñada para un ajuste perfecto con máscara respiratoria.
- + Ligero y durable.
- + Doble cremallera para una protección óptima.
- + Solapa exterior de doble capa.
- + Muñecas y tobillos con elástico.
- + Loop en la muñeca para colocar sobre el dedo pulgar.
- + Zona de protección extra en la barbilla.
- + Costuras cosidas y selladas: máxima protección.
- + Excelente visibilidad: colores brillantes.

M	Ref. 21351
L	Ref. 21352
XL	Ref. 21353
2XL	Ref. 21354



Transpirable



Protección líquidos




Protección partículas



Material: Tejido impermeable recubierto de PE 83 g/m²

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)



Certificación:
 EN 1149-5
 EN 1073-2
 EN 13982-1
 EN 14605
 EN 14126

Aplicaciones:
 Peligros biológicos
 Manejo químicos
 Descontaminación
 Gestión desastres
 Control enfermedades
 Limpieza tanques
 Petroquímica
 Combustible

Tejido exclusivo de excelente resistencia química y contra riesgos biológicos



Doble solapa

Loop de ajuste en la muñeca




Ajuste perfecto con otros EPIS



Extra protección en la barbilla



QUÍMICOS
Ácido acético
Acetona
Acetonitrilo
Disulfuro de carbono
Ácido crómico
Diclorometano
Dietilamina
Dimetil formamida
Acetato de etilo
Formaldehído
Metanol
N-hexano
Ácido nítrico
Ácido perclórico
Cromato de potasio
Hidróxido de sodio
Ácido sulfúrico
Tetrahidrofurano
Tolueno
Ácido fórmico
Hidróxido de potasio
Cloruro de hidrógeno
Amoniaco



Transpirable
★★★★☆

Protección líquidos
★★★★☆

Protección partículas
★★★★☆

CAT III. Tipos 5 y 6

21300 B-SKIN-PRO

- Buzo no antiestático, hermético a partículas de polvo.
- Contra salpicaduras de líquidos (clase 5 y 6).
- Puños, capucha y tobillos elásticos.
- Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarró.
- Resistente a penetración química.
- Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3.
- Contra contaminación radioactiva (EN1073).
- El más transpirable de la serie.
- Muy ligero y extradurable.
- Filtra partículas de tamaño 0,5-1um al 99,8%.

▼ **Material:** Tejido SMS 45 g/m²

▼ **Certificación:**
EN13982 / EN13034 / EN1073 / TIPO 5 Y 6

▼ **Embalaje:** 1 ud / 25 uds (caja)

M	Ref. 21301
L	Ref. 21302
XL	Ref. 21303
2XL	Ref. 21304

Aplicaciones:
Asbestos
Molienda
Polvo
Pulido metales
Minería
Limpieza residuos
Amianto

ELÁSTICO EN CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS

Tallas 21100-21300	S	M	L	XL	XXL
A. Altura (en cm)	162-170	170-176	176-182	182-188	188-194
B. Contorno pecho	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124



Transpirable
★★★★☆

Protección líquidos
★★★★☆

Protección partículas
★★★★☆

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

21100 B-SKIN-SAFE

CERTIFICACIÓN SUPERIOR

- Antiestático. Alta calidad.
- Suave y flexible. Membrana micro-poros.
- Hermético a partículas y a salpicaduras de líquidos.
- Contra partículas con contaminación radiactiva.
- Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
- Puños, capucha y tobillos elásticos.
- Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarró.
- Resistente a penetración química.
- Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3.
- Isopropanol Clase 3.
- Transpirabilidad media.
- Protección contra pesticidas.
- Válido para ISO Clase 6 y salas blancas.

▼ **Material:** Tejido microporoso 63 g/m²

▼ **Certificación:**
EN13982 / EN13034 / EN1073-2 / EN1149-5
EN14126 / TIPO 5B y 6B / DIN 32781

▼ **Embalaje:** 1 ud / 25 uds (caja)

M	Ref. 21101
L	Ref. 21102
XL	Ref. 21103
2XL	Ref. 21104

Aplicaciones:
Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Salas blancas
Petroquímica
Pintura

- **EN368, ASTM F1670 & EN14126.** CONTROL DE ÉBOLA
- **DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA** (PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

Tallas 21100-21300	S	M	L	XL	XXL
A. Altura (en cm)	162-170	170-176	176-182	182-188	188-194
B. Contorno pecho	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

CAT III. Tipo 4, 5 y 6 + Antiestático

CERTIFICACIÓN SUPERIOR

21200 B-SKIN-PLUS



Transpirable



Protección líquidos



Protección partículas



- + Antiestático. Suave y flexible. Alta calidad.
- + Membrana micro-porosa premium.
- + Hermético a partículas y a salpicaduras.
- + Contra químicos en forma de pulverización.
- + Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, isopropanol.
- + Barrera contra químicos líquidos o sangre.
- + U otros fluidos corporales o agentes infecciosos.
- + Protección contra contaminación radiactiva.
- + Puños, capucha y tobillos elásticos.
- + Cremallera en la barbilla.
- + Resiste abrasión, agrietamiento y rasgado.
- + Transpirabilidad media.
- + Protección contra pesticidas.
- + Costuras selladas.

M	Ref. 21201
L	Ref. 21202
XL	Ref. 21203
2XL	Ref. 21204
3XL	Ref. 21205

Aplicaciones:


Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Petroquímica
Pintura

Material: Tejido microporoso 63 g/m²

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

Costuras selladas

Todas las costuras están recubiertas por una película impermeable para asegurar que no hay filtración



Certificación:

EN1149-5
EN 1073-2
EN 14126 TIPO 4B-5B
EN 13982-1
EN 14605
EN 13034 TIPO 6B
DIN 32781

- AHORA TIPO 4, 5 Y 6
- EN368, ASTM F1670 & EN14126. CONTROL DE ÉBOLA
- DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA (PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

Tapa adhesiva



Tobillos elásticos



Capucha en 3 piezas



Muñecas elásticas



Amplia entrepierna



SERIE B-SKIN. Tejido microporoso premium

Agricultura, automovilística, daños biológicos, gestión de desastres, control de enfermedades, electrónica, farmacéutica o pintura

1) Costuras de 4 hilos remallado


Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia

2) 7-9 puntadas por pulgada

Las puntadas adecuadas ofrecen una mejor protección en la zona de la costura

3) Fibras más fuertes (150D)

Las fibras son más fuertes que 100-120D de otros buzos en el mercado




1) Película microporosa laminada

Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia

2) MVTR es sobre 5000 gsm/ 24h (ASTM E96 BW)

PP no tejido
Microporoso
2000 mm-H₂O





new

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

23250 B-SKIN WELD

- + Buzo desechable retardante a la llama.
- + Protege la ropa de soldadura.
- + Durable y transpirable.
- + Ignifugo: certificado según la norma EN14116.
- + Limita el riesgo de propagación de las llamas.
- + Antiestático, contra partículas radioactivas.
- + Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
- + Tipo 6: protección contra salpicaduras de químicos.
- + Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% Clase 3
- + Transpirabilidad excelente.
- + Capucha en 3 piezas elástica.
- + Muñecas y tobillos elásticos.
- + Cintura elástica y amplia entrepierna.
- + Cremallera sujeta a la parte inferior de la barbilla.

M	Ref. 23251
L	Ref. 23252
XL	Ref. 23253
2XL	Ref. 23254



RETARDANTE A LA LLAMA

Aplicaciones:

- Gas y aceite
- Soldadura metal
- Petroquímica
- Ferrocarril
- Servicios
- Química

Material: Tejido SMMS multicapa 54 g/m²

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

Transpirable



Protección líquidos



Protección partículas



EN1149-5



TIPO 5



TIPO 6



EN1073-2



EN ISO 14116



Certificación:

- EN 1149-5
- EN 1073-2
- EN 13982-1
- EN 14605
- EN 13034 TIPO 6
- EN ISO 14116 Index 1/0/0

PROT-O-SKIN



PROT-O-SKIN

- + Buzo para riesgos mínimos.
- + Elástico en capucha, mangas y tobillos.
- + De polipropileno 35 g/m².
- + Con cremallera.
- + Disponible en color blanco y azul.
- + No ha sido comprobado en resistencias químicas.
- + Cierre frontal con cremallera desde la capucha.
- + Transpirable.
- + Resistente a manchas y partículas.
- + Ideal para entornos sucios o grasos.

Material: polipropileno 35 g/m²

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

21010 BLANCO

M	Ref. 21012
L	Ref. 21013
XL	Ref. 21014
2XL	Ref. 21016

21010B AZUL

M	Ref. 21012B
L	Ref. 21013B
XL	Ref. 21014B
2XL	Ref. 21016B

Tallas Prot-c-Skin	M	L	XL	XXL
Altura (en cm)	163	168	173	180
Pecho	120	130	140	150
Manga	58	62	65	68
Capuz	29-30	30-32	30-32	30-34



21035 MANDIL

- + Mandil de polipropileno microporoso.
- + Desechable, 115x75 cm.
- + Contra salpicaduras de químicos.
- + Contra químicos y agentes infecciosos.
- + Resiste ácido sulfúrico 30% clase 3.
- + Resiste hidróxido de sodio 10% clase 3.
- + Resiste isopropanol clase 2.
- + Durabilidad y resistencia superiores.
- + Antiestático.

▼ Embalaje: 1 ud / 100 uds (caja)

▼ Riesgos mínimos



21033 LABCOAT

- + Bata de laboratorio.
- + De polipropileno 100% microporoso.
- + Desechable, 67x104 cm.
- + Contra salpicaduras.
- + Contra agentes oxidantes fuertes.
- + Durable y resistente.
- + Talla única, muy amplia.
- + Elástico en los puños.
- + Con botones en la parte frontal.

▼ Embalaje: 1 ud

▼ Riesgos mínimos



21032 GAPUCHA

- + Capucha microporos desechable.
- + Contra salpicaduras.
- + Ofrece resistencia a químicos.
- + Resistente a ácido sulfúrico clase 3
- + Hidróxido de sodio e Iso propanol clase 3.
- + Protección contra agentes infecciosos.
- + Costuras extra resistentes. Antiestática.
- + Durabilidad y resistencia superiores.
- + Medidas: 52x32 cm.

▼ Embalaje: 1 pack (50 uds)

▼ Riesgos mínimos



21034 MANGUITO

- + Manguito microporoso desechable.
- + Elástico en la muñeca y hombro.
- + Contra químicos y antiestático.
- + Ofrece resistencia a químicos.
- + Resistente a ácido sulfúrico clase 3.
- + Hidróxido sodio, Iso propanol clase 3.
- + Protección contra agentes infecciosos.
- + Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
- + Medidas 52x32 cm. Extra resistente.

▼ Embalaje: 1 pack (50 uds)

▼ Riesgos mínimos



21015 GORROS

- + Pack de 100 gorros de papel.
- + Desechables.
- + Fabricados en polipropileno.
- + Resistentes y cómodos.
- + Se adaptan a cualquier usuario.
- + Con área elástica en el borde.
- + Buena fijación.
- + Sin costuras, para riesgos mínimos.
- + Talla única.

▼ Embalaje: 1 pack / 10 packs

▼ Riesgos mínimos



21030 GUBREZAPATOS

- + Pack de 100 cubrezapatos.
- + Antideslizantes.
- + Fabricados en polipropileno.
- + Resistentes a la humedad y a la suciedad.
- + Resistentes a salpicaduras de líquidos.
- + Banda elástica en la apertura superior.
- + Se ciñen a la perfección al tobillo.
- + Extra confort, sin costuras.
- + Talla única.

▼ Embalaje: 1 pack / 10 packs

▼ Riesgos mínimos

maquinaria y herramientas



Excelente resistencia química

24110 BU20 CHEMMASTER

Traje completo reutilizable, en una sola pieza, provisto de capucha que se ajusta al contorno facial por un elástico. Se cierra con corchete. La solapa es de protección y las mangas y piernas se ajustan en muñecas y tobillos con elásticos. Impermeable.

Chemmaster combina resistencia, ligereza y seguridad:

- 1** Capucha con elástico: para mejorar la seguridad
- 2** 380 g/m² de nylon recubierto con PVC por ambos lados: para una mejor resistencia.
- 3** Doble solapa con botón a presión sobre la cremallera: para mayor seguridad.
- 4** Muñecas/tobillos con elástico: para mejorar la seguridad
- 5** Costuras soldadas: para mejorar la resistencia a los líquidos.

- ▼ **Material:** PVC y nylon 380 g/m²
- ▼ **Certificación:** EN 14605/A1 Tipo 4
- ▼ **Embalaje:** 1 ud


Altura (cm)	S	M	L	XL
Pecho (cm)	A 162-168	168-174	174-180	180-186
Cintura (cm)	B 90-98	98-106	106-114	114-122
Pierna interior (cm)	C 81-89	89-97	97-104	104-112
	D 73	76	79	81

Tipo 4

DISEÑO MEJORADO

S	Ref. 24111
M	Ref. 24112
L	Ref. 24113
XL	Ref. 24114
XXL	Ref. 24117

TIPO 4B



Resistencia química

Hechos de poliamida y recubiertos por ambos lados con policloruro de vinilo, los monos, delantales, capuchas y mangas garantizan protección perfecta contra sustancias químicas y resistencia mecánica.

DISEÑO MEJORADO


24120 ESCAFANDRA CHEMMASTER

Talla única. Resistencia química tipo 4.

Capucha de PVC color verde reutilizable, con excelente resistencia química gracias al nylon. 380 g/m² de Nylon recubierto con PVC por ambos lados para una mejor resistencia. Cubre los hombros, parte de la espalda y el pecho, con un visor frontal fijo de gran área de visión, de policarbonato. Todas las costuras están selladas para su protección. Impermeable. Muy alta resistencia mecánica y alta durabilidad.

- ▼ **Material:** PVC y nylon 380 g/m²
- ▼ **Certificación:** EN 14605/A1 Tipo 4
- ▼ **Embalaje:** 1 ud


TIPO 4B



Resistencia material	Standards	Rendimiento	Resultado	
Resistencia a la abrasión	EN 530	>2000 ciclos	Clase 6	
Resistencia al agrietamiento por flexión	ISO 7854	>40000 ciclos	Clase 5	
Resistencia a la rotura (trapezoidal)	EN ISO 9073-4	>20 N	Clase 2	
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	>500 N	Clase 5	
Resistencia a la punción	EN 813	>50 N	Clase 3	
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	>500 N	Clase 6	
7. Resistencia a la permeación de líquidos (EN374-3)		Concentración	Tejido	Costuras
8. NaOH (hidróxido de sodio)		50 wt %	>480 mins/Clase 6	>480 min/Clase 6
9. H ₂ SO ₄ (ácido sulfúrico)		98 wt %	>60 min/Clase 3	>60 min/Clase 3

APLICACIONES

- Sustancias químicas
- Gas y petróleo
- Herramientas
- Mantenimiento
- Limpieza industrial
- Manipulación



TIPO 4B

CE

Tipo 4

24105 MANDIL CHEMMASTER

Medidas: 107x92 cm. Talla única

Delantal impermeable de PVC, reutilizable. Protege la zona pectoral y ventral de salpicaduras y sprays de productos químicos. 380 g/m² de nylon recubierto con PVC por ambos lados para una mejor resistencia. Ideal para manipulación de químicos y limpiezas industriales. Muy alta resistencia mecánica y alta durabilidad.

Con tira ajustable.

Material: PVC y nylon 380 g/m²

Certificado: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje: 1 ud



DISEÑO MEJORADO


Tipo 4

24100 MANGAS CHEMMASTER

Medidas: 49 cm.

Mangas hasta el codo, color verde, con elásticos en los dos extremos y con todas las costuras soldadas. 380 g/m² de nylon recubierto con PVC por ambos lados para una mejor resistencia. Ideal para manipulación de químicos y limpiezas industriales. Muy alta resistencia mecánica y alta durabilidad.

TIPO 4B



Material: PVC y nylon 400 g/m²

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje: 1 par / 5 pares (caja)



DISEÑO MEJORADO



20800 CRYOKIT

- Kit especial para trabajar con nitrógeno líquido.
- Incluye pantalla facial, delantal, guantes y polainas.
- La pantalla es CLASE A alto impacto de energía.
- Visor de 395x240 mm. Dieléctrico.
- Protección contra salpicaduras de gas líquido.
- Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
- Resistente a altas temperaturas.
- Válido para largos períodos de uso.
- Se sirve en maletín de transporte fácil de almacenar.
- Se pueden comprar las piezas por separado.

REPUESTOS	REF.	MARCAJE	EMBALAJE
PANTALLA COMPLETA  	79045	EN166 1 A T 8 9 2C-1,2 EN170 Alto impacto	1 ud
VISOR REPUESTO	79046	1 A T 8 9 2C-1,2	1 ud
DELANTAL 70x90 cm 	20801	Testado para nitrógeno líquido	1 ud
POLAINAS 	20802	Testado para nitrógeno líquido	1 ud
GUANTES (ver pág. 219) 	G645	EN420 EN388 EN511 Testado para nitrógeno líquido	1 par



BLANCO 20251
AMARILLO 20252

S	Ref. 8042S	new	XL	Ref. 80423
M	Ref. 80421		XXL	Ref. 80424
L	Ref. 80422			

2025- MANDIL

- + Color blanco: 20251.
- + Color amarillo: 20252.
- + Delantal de PVC de 110x70 cm.
- + 0,35 mm de espesor.
- + Protege la parte frontal y pectoral.
- + Protege contra salpicaduras de líquidos.
- + Cintas reforzadas contra el desgaste.
- + Borde superior reforzado.
- + Riesgos mínimos.

▼ Embalaje: 1 ud / 50 uds (caja)

▼ Riesgos mínimos

8042- FAJA ELÁSTICA

- + Faja elástica.
- + Para prevenir lesiones lumbares.
- + Sujeta la espalda y el abdomen.
- + Tiene una doble banda de ajuste.
- + Dispone de seis ballestas dorsales.
- + Tirantes para mantenerla en posición.
- + Cosidos a la faja.
- + Con hebilla para ajustar la longitud.
- + Tirantes elásticos.

▼ Embalaje: 1 ud (blister indiv.) / 24 uds

▼ Riesgos mínimos

20578 PASAMONTAÑAS

- + Pasamontañas negro.
- + En tejido acrílico *Thinsulate®*.
- + Elástico y cómodo.
- + Largo: 40 cm.
- + Cubre el cuello.
- + Gran aislante térmico.
- + Ideal para ambientes muy fríos.
- + Bajas temperaturas.
- + Válido para poner debajo de cascos.

▼ Certificación: riesgos mínimos

▼ Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)

maquinaria y herramientas



80516 PRO8

- + Talla única.
- + Rodilleras de espuma EVA.
- + Confortables y flexibles.
- + Fáciles de amoldar.
- + Absorben los golpes.
- + Siguen los movimientos.
- + Universales.
- + Todos tipos de bolsillo.
- + Largos períodos de uso.

▼ Riesgos mínimos

▼ 1 par / 12 pares (caja)

80510 PROFI

- + Talla única.
- + Rodilleras de espuma.
- + Ligeras y cómodas.
- + Fáciles de amoldar.
- + Espuma en la parte interior.
- + Ajustables con velcro.
- + Reforzadas.
- + Medidas: 24x13 cm.
- + Largos períodos de uso.

▼ Riesgos mínimos

▼ 1 par / 30 pares (caja)

80515 SWELL

- + Talla única.
- + Rodilleras de caucho.
- + Con gel en el interior.
- + Ajustables: cintas elásticas.
- + Resistentes y cómodas.
- + Amplia zona de protección.
- + Regulables en altura.
- + Medidas: 16x7,5 cm.
- + Largos períodos de uso.

▼ Riesgos mínimos

▼ 1 par / 12 pares (caja)

80500 FOAMY

- + Talla única.
- + Rodilleras de espuma.
- + Ligeras y cómodas.
- + Muy poco voluminosas.
- + Banda elástica ajustable.
- + Fáciles de poner y quitar.
- + Grosor: 0,5 cm.
- + Medidas: 16x16,5 cm.
- + Largos períodos de uso.

▼ Riesgos mínimos

▼ 1 par / 12 pares (caja)



Polines
maquinaria
herramientas



POLSO

maquinari
herramientas



pag.
155

SIN PARTES METÁLICAS



pag.
160

CALZADO DE PIEL



pag.
164

GODRYTEX®



pag.
168

CALCETINES

CALZADO
FOOTWEAR



Safetop® calzado de protección

Certificado altas prestaciones



PICTOGRAMAS EUROPEOS-NORMAS PRINCIPALES

USO PROFESIONAL

EN ISO 20345	Calzado de seguridad (puntera 200J)	SB	S1	S2	S3
EN ISO 20347	Calzado de trabajo (sin puntera)	OB	01	02	03

RIESGOS CUBIERTOS

Fundamentales	X	X	X	X
Parte trasera cerrada		X	X	X

EN ISO 20345

SB Requisitos mínimos: puntera resistencia 200 J, compresión 15KN, transpiración y calidad mínima materiales

S1 SB + Parte trasera cerrada
Propiedades antiestáticas
Absorción de energía en la zona del tacón
Resistencia a los hidrocarburos

S2 S2 + Penetración y absorción de agua

S3 S2 + Resistencia a la perforación
Suela con resaltes



A partir de la modificación ya introducida por la EN ISO 20345:2004/A1:2007, el calzado de seguridad debe incorporar uno de los tres requisitos de resistencia al deslizamiento y cuyo marcado se indica a continuación:

Resistencia al deslizamiento sobre...

- SRA** Suelo de cerámica con disolución jabonosa
- SRB** Suelo de acero con glicerina
- SRC** Suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

REQUISITOS ADICIONALES

- P** El calzado incorpora entresuelas (metálicas o no) con una resistencia a la perforación de 1100 N
- A** Su finalidad es disipar cargas electrostáticas. Su resistencia eléctrica ha de estar comprendida entre los 100-1000 kilohmios
- HI** El piso completo del calzado debe presentar aislamiento frente al calor
- CI** El calzado completo presenta aislamiento frente al frío
- E** La zona del tacón debe ser capaz de absorber al menos, una energía de 20 J
- WR** El calzado completo debe presentar resistencia al agua
- M** El calzado presenta una protección adicional en el metatarso
- AN** El calzado presenta una protección adicional en el tobillo
- WRU** El corte del calzado presenta resistencia a la penetración y absorción de agua
- CR** El calzado presenta una zona de protección con resistencia al corte. No es compatible con diseño A (zapato)
- SC** La suela presenta resaltes, los cuales deben tener una altura mínima
- HRO** La suela es resistente al calor por contacto
- FO** El material de la suela del calzado es resistente al contacto por hidrocarburos
- ESD** Calzado dieléctrico, antiestático





Safetop® SportComfort

228 PERLIO S1P

(Tallas 36*-47)

- ✓ Zapato con cordones rojo tipo sport, con forro de malla.
- ✓ Suela cementada de EVA y goma nitrílica.
- ✓ Posee plantilla de confort antibacterias y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Sin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o frío.
- ✓ Entresuela de kevlar® de alta resistencia, antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRA).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: malla de nylon y microfibra

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



SIN PARTES METÁLICAS/
METAL FREE

PROTECCIÓN DETOBILO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	LIBRE DE METAL	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR®
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	TRANSPIRABLE	ANTIDESLIZANTE	MUY LIGERO	COMPOSITE

*Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas

240 BAI0 S1P

(Tallas 36*-47)

- ✓ Zapato con cordones en piel de ante vacuno y forro de malla.
- ✓ Fabricado en ante de alta resistencia, con un grosor de 1,6 mm, ofrece la máxima resistencia de su clase al desgarro y a la flexión, evitando que se deforme con el uso y recupere su forma tras el impacto. Resistencia y flexibilidad inigualables.
- ✓ Suela cementada de EVA y goma nitrílica.
- ✓ Posee plantilla de confort antibacterias y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores. Forro interior anti rozaduras.
- ✓ Sin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o frío.
- ✓ Entresuela de kevlar® de alta resistencia, antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRA).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia a la flexión y al desgarro.

Material: piel de ante vacuno

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



SIN PARTES METÁLICAS/
METAL FREE

PROTECCIÓN DETOBILO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	LIBRE DE METAL	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR®
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	TRANSPIRABLE	ANTIDESLIZANTE	MUY LIGERO	COMPOSITE

*Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas

SIN PARTES METÁLICAS/
METAL FREE



S1P 246 MARIO

(Tallas 36*-48)

- ✓ Zapato deportivo en color negro y amarillo alta visibilidad.
- ✓ Suela de PU doble densidad inyectado.
- ✓ Toda en poliuretano, con interior en poliéster y cordones de nylon.
- ✓ Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado malla 3D y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Sin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o frío.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Entresuela de kevlar® antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: Poliuretano

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

*Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas

SIN PARTES METÁLICAS/
METAL FREE



S1P 249 TOKIO

(Tallas 36*-47)

- * Sin cordones
- * Tejido elástico
- * Ajuste al empeine


- ✓ Zapato bajo y elástico con protección S1P, sin cordones.
- ✓ Suela EVA bi-componente de confort.
- ✓ Tejido exterior Flyknit, interior de espuma – tejido honeycomb 3D.
- ✓ Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado malla 3D y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Sin partes metálicas: la puntera es de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort. Además, no es detectada por detectores de metales y conduce menos calor o frío.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRA).
- ✓ Entresuela de kevlar® antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).

Material: tejido exterior Flyknit e interior de espuma

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRA

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

*Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas



maquinaria y herramientas



new

S3



PROTECCIÓN DE TOBILLO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	300°C	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR®
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	TRANSPIRABLE	ANTIDESLIZANTE	COMPOSITE	

248 ERANDIO

(Tallas 37-47)

- ✓ Bota de material nobuck *black action* con franjas reflectantes en color rojo.
- ✓ **ESD antiestático:** válido para la industria microelectrónica y zonas ATEX. El calzado ESD desvía la descarga electrostática acumulada en el cuerpo hacia el exterior evitando dañar los componentes electrónicos con los que se está trabajando.
- ✓ Suela bicomponente de PU y caucho nitrílico.
- ✓ Modelo muy confortables, ligero y con cuello acolchado.
- ✓ Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Puntera de composite de alta resistencia (200J), súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Entresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 1100N (P).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Repelentes al agua (WRU).
- ✓ Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO).

- Material: Piel *Action Nobuck*
- Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC HRO ESD
- Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



new

S3



PROTECCIÓN DE TOBILLO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	300°C	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR®
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	TRANSPIRABLE	ANTIDESLIZANTE	COMPOSITE	

250 BAKIO

(Tallas 37-47)

- ✓ Zapato de material nobuck *black action* con franjas reflectantes en color rojo.
- ✓ **ESD antiestático:** válido para la industria microelectrónica y zonas ATEX. El calzado ESD desvía la descarga electrostática acumulada en el cuerpo hacia el exterior evitando dañar los componentes electrónicos con los que se está trabajando.
- ✓ Suela bicomponente de PU y caucho nitrílico.
- ✓ Modelo muy confortables, ligero y con cuello acolchado.
- ✓ Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Puntera de composite de alta resistencia (200J), súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Entresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 1100N (P).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Repelentes al agua (WRU).
- ✓ Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO).

- Material: Piel *Action Nobuck*
- Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC HRO ESD
- Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

231 CAMPIO

S3

(Tallas 36*-47)

- ✓ Zapato casual de cordones, hecho en cuero vacuno color negro.
- ✓ Forro interior de malla en tejido 3D.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano.
- ✓ Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Puntera de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRA).
- ✓ Entresuela antiperforaciones de kevlar® hasta 1100N (P).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Repelente al agua (WRU).



▼ **Material:** Piel *Action Nobuck*

▼ **Certificación:** EN ISO 20345 S3 SRA

▼ **Embalaje:** 1 par / 10 pares (caja)

* Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas

PROTECCIÓN DE TOBILLO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR® COMPOSITE
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	ANTIDESLIZANTE	MUY LIGERO	

242 GANCIO

S3

(Tallas 37-47)

- ✓ Bota S3 profesional transpirable khaki hecha en *Action Nobuck* muy suave y flexible.
- ✓ Con forro en tejido 3D y taloneta de tejido cambrelle + espuma EVA microperforada.
- ✓ Alta resistencia al desgarro, a la flexión y a la corrosión.
- ✓ Suela de PU y goma nitrílica.
- ✓ Plantilla antibacterias, transpirable, con membrana integrada que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Puntera de composite de resistencia 200J.
- ✓ Entresuela de kevlar® resistente a la perforación: 1100N (P).
- ✓ Suela resistente al calor por contacto hasta 300°C (HRO).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Refuerzo en la puntera, antiabrasión.
- ✓ Repelente al agua (WRU).
- ✓ Resistente a hidrocarburos y aceites (FO).
- ✓ Flexibilidad y resistencia inigualables.
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



▼ **Material:** Piel *Action nobuck*

▼ **Certificación:** EN ISO 20345 S3 SRC HRO

▼ **Embalaje:** 1 par / 10 pares (caja)

* Debido a la escasa demanda del número 36 las cantidades en stock de esta talla son limitadas

PROTECCIÓN DE TOBILLO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	300°C	RESISTENTE ACEITES	KEVLAR® COMPOSITE
ANTIESTÁTICO	ANTIDESLIZANTE	MUY LIGERO			

S1P

229 INCIO

(Tallas 35*-48)

- ✓ Zapato con cordones en serraje *nobuck* color azul con agujeros de aireación que permiten mantener el pie aireado y favorecen la transpirabilidad.
- ✓ Disponible en color azul o en marrón (ver Ref. 233).
- ✓ Resistente a la flexión, al desgarro y a la compresión (amplia protección del dedo del pie). Con revestimiento interior de malla de poliéster.
- ✓ Plantilla antibacterias.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado y lengüeta acolchada.
- ✓ Puntera de acero (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.

AGUJEROS DE VENTILACIÓN



Material: serraje nobuck

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

*Debido a la escasa demanda del número 35 y 36, las cantidades en stock de estas tallas son limitadas

new

S1P

233 VESUBIO

(Tallas 35*-47)

- ✓ Zapato con cordones en serraje *nobuck* color marrón con agujeros de aireación que permiten mantener el pie aireado y favorecen la transpirabilidad.
- ✓ Resistente a la flexión, al desgarro y a la compresión (amplia protección del dedo del pie). Con revestimiento interior de malla de poliéster.
- ✓ Plantilla antibacterias.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado y lengüeta acolchada.
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia), súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Entresuela de kevlar® antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.

AGUJEROS DE VENTILACIÓN



Material: serraje nobuck

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

*Debido a la escasa demanda del número 35 y 36, las cantidades en stock de estas tallas son limitadas

222 DUMIO

(Tallas 35*-48)

S1P

- ✓ Zapato con cordones hecho en cuero vacuno color negro.
- ✓ Resistente a la flexión, al desgarro y a la compresión (amplia protección del dedo del pie).
- ✓ Con revestimiento interior de malla de poliéster.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado y lengüeta acolchada.
- ✓ Puntera de acero (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero anti perforaciones, con resistencia de 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



Material: piel vacuno

Certificación: EN ISO 20345 S1P SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)

* Debido a la escasa demanda del número 35 y 36, las cantidades en stock de estas tallas son limitadas

BAMIO Y LEMAIO

(Tallas 36*-48)

- ✓ Bota de trabajo con cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su mayor parte de cuero sude flor vacuno en color marrón.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado.
- ✓ En piel vacuno engrasada.
- ✓ Lengüeta acolchada para absorber la presión de los cordones.
- ✓ Tobillera de poliéster reforzado y acolchado.
- ✓ Revestimiento de malla de poliéster.
- ✓ Sistema de soporte dorsal para el talón. Interior textil.
- ✓ Disponible con puntera y entresuela de seguridad o sin ellas.
- ✓ Disponible certificada S1P o sin topes de seguridad O1.
- ✓ Plantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco y seco y libre de malos olores.
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



* Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas

MODELO	REFERENCIA	MARCAJE	EMBALAJE
BAMIO  S1P <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificada S1P ✓ Con puntera de composite ✓ Entresuela de de kevlar ✓ Antiestática ✓ Antideslizante SRC ✓ Resistente a aceites 	216	EN ISO 20345 S3 SRC	1 par / 10 pares
LEMAIO  O1 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificada O1 ✓ Sin entresuela ✓ Sin puntera ✓ Para actividades forestales ✓ Antiestática ✓ Antideslizante SRC ✓ Resistente a aceites 	215	EN ISO 20347 O1 FO SRC	1 par / 10 pares




S1P

221 ABELIO

(Tallas 36*-48)

- ✓ Bota de trabajo de cordones, hecha con cuero vacuno color negro.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano inyectado, y parte dorsal suave y flexible para mayor comodidad. Lengüeta acolchada.
- ✓ Plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- ✓ Revestimiento de malla de poliéster.
- ✓ Puntera anti punzamientos de acero (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



* Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas

▼ **Material:** piel vacuno

▼ **Certificación:**
EN ISO 20345 S1P SRC

▼ **Embalaje:** 1 par / 10 pares (caja)



S3

220 NERIO

(Tallas 36*-48)

- ✓ Bota de trabajo con lengüeta de hebilla de desenganche de emergencia para poder proteger de la intrusión de partículas incandescentes al interior del pie y poder desabrochar la bota con rapidez en caso de emergencia. Ideal para trabajos de soldadura.
- ✓ Suela de PU doble densidad.
- ✓ Amplia zona dorsal suave y cómoda. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- ✓ Puntera de acero anti punzamientos (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A).
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



* Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas

▼ **Material:** piel vacuno

▼ **Certificación:**
EN ISO 20345 S3 SRC

▼ **Embalaje:**
1 par / 10 pares (caja)



217 PACIO**S3**

(Tallas 36*-48)

- ✓ Bota S3 con cordones hecha de piel vacuno color negro de 1,8 mm de espesor.
- ✓ La suela es de poliuretano de doble densidad, inyectado directamente en la parte superior de la bota. Su parte interna está revestida de malla. Cómoda y anti-shock.
- ✓ Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente. La plantilla es de espuma de látex, antibacterias y antiestática, evitando que se produzca mal olor.
- ✓ Puntera de acero anti punzamientos (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.
- ✓ Repelente al agua (WRU).

Material: piel vacuno

Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



* Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas

219 AMO**S3**

(Tallas 36*-48)

- ✓ Bota S3 con puntera reforzada, de alta resistencia al impacto y a la compresión. Fabricación en piel vacuno y lengüeta ajustada por una cinta de fijación con velcro.
- ✓ Velcro en la parte exterior y cordones interiores.
- ✓ El interior de la bota está libre de rugosidades o partes que puedan hacer daño.
- ✓ Suela de inyección de PU de doble densidad. Con collarín en el tobillo para mantenerlo fijo. Interior de poliéster, que absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
- ✓ Plantilla interior transpirable satinizada, que evita la producción de bacterias que produzcan mal olor.
- ✓ Resistencia al impacto y a la compresión. Todas sus partes metálicas son resistentes a la corrosión.
- ✓ Puntera de acero anti punzamientos (200J de resistencia).
- ✓ Entresuela de acero antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.
- ✓ Repelente al agua (WRU).
- ✓ Ideal para trabajos relacionados con la soldadura.

Material: piel vacuno

Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC

Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



Hebilla de velcro

+

Cordones interiores

En el exterior, la bota posee doble solapa de velcro. Y la parte interior se ajusta a través de cordones, para evitar así la entrada de suciedad o chispas.




* Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas



Membrana GodryTex®



maquinaria y
herramienta



Membrana Godry-Tex®



THERMAL COMFORT®

Tecnología repelente al agua y a la humedad. Extra transpirable y un escudo contra el agua y el frío: La membrana Godry-Tex está formada por fibras técnicas hidrofóbicas que permiten la transpiración de la piel, manteniéndola seca y confortable.

Con **GoDry-Tex®** tus pies irán secos y confortables gracias a la exclusiva tecnología de membrana hidrofóbica y transpirable



SIN PARTES METÁLICAS/
METAL FREE

244 LLODIO **new**
(Tallas 37-47)

- ✓ Bota marrón de montaña en nubuck sin partes metálicas.
- ✓ En piel flor.
- ✓ Suela bicomponente: PU y caucho nitrílico inyectado.
- ✓ Interior recubierto con membrana **Godry-Tex®**.
- ✓ No penetra el agua ni la humedad. Transpirable.
- ✓ Forro interno contra el frío.
- ✓ Mantiene el pie seco y confortable.
- ✓ Entresuela no metálica de kevlar®, antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Antiestática (A)
- ✓ Antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.
- ✓ Plantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos periodos de uso.
- ✓ Sin partes metálicas.



PROTECCIÓN DE TOBILLO	PUNTERA COMPOSITE	ENTRESUELA KEVLAR	SUELA BICOMPONENTE	
ANTIESTÁTICO	FLEXIBLE	TRANSPIRABLE	ANTIDESLIZANTE	
RESISTENTE ACEITES	MUY LIGERO	300°C	AGUA	

- ✓ *Máxima transpirabilidad*
- ✓ *Repele el agua y la humedad*
- ✓ *Extra confort*
- ✓ *Suave para la piel*
- ✓ *Garantía de "mantenerse secos"*
- ✓ *Estructura microporosa*
- ✓ *Garantía de calidad*
- ✓ *Tratamiento único de las fibras*

- ▾ **Material:** piel serraje nubuck hidrofugada
- ▾ **Certificación:** EN ISO 20345 S3 SRC HRO
- ▾ **Embalaje:** 1 par / 10 pares (caja)





LUDRIO Y KLAMATH

(Tallas 36*-47)

- ✓ Bota de montaña disponible S3 o sin protección de seguridad con cordones asidos mediante trabillas, fabricada en su mayor parte de cuero *suede* flor vacuno en color marrón.
- ✓ Empeine en piel serraje *nobuck* de vacuno hidrofugada.
- ✓ Suela EVA bi-componente de confort y goma nitrílica.
- ✓ Interior recubierto con membrana **Godry-Tex®** repelente al agua y a la humedad. Transpirable.
- ✓ Protección-refuerzo resistente a la abrasión en la zona exterior de la puntera.
- ✓ Membrana transpirable y lengüeta acolchada y unida, para evitar la entrada de líquido. Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos períodos de uso.
- ✓ Plantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco, seco y libre de malos olores.
- ✓ Antiestático y antideslizante.
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis.
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.



MODELO	REFERENCIA	MARCAJE	EMBALAJE
LUDRIO  S3 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificada S3 ✓ Con puntera de composite ✓ Entresuela de kevlar® ✓ Antiestática ✓ Antideslizante SRC ✓ Resistente a aceites 	245	EN ISO 20345 S3 SRC	1 par / 10 pares
KLAMATH  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sin entresuela ✓ Sin puntera ✓ Para actividades off road y forestales 	247	No es un EPI	1 par / 10 pares

*Debido a la escasa demanda del número 36, las cantidades en stock de esta talla son limitadas

S3

239 OHIO

(Tallas 37-47)



- ✓ Bota de media caña S3 en piel de búfalo repelente al agua con forro de malla y taloneta interior muy confortable.
- ✓ Suela de PU doble densidad inyectada.
- ✓ Interior de 100% poliéster: absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
- ✓ Su tejido interior es aislante del frío y del calor.
- ✓ Alta resistencia al desgarró, a la flexión y a la corrosión.
- ✓ Todas sus partes metálicas son resistentes a la corrosión.
- ✓ Con puntera reforzada de acero de alta resistencia al impacto y a la compresión (resistencia 200J).
- ✓ Plantilla confort antibacteriana. Satinizada, que evita la producción de bacterias que produzcan mal olor.
- ✓ Entresuela de acero resistente a la perforación 1100N (P).
- ✓ Antiestática (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Repelente al agua (WRU).
- ✓ Resistente a hidrocarburos y aceites (FO).
- ✓ Extra flexible.

▼ Material: Piel de búfalo

▼ Certificación: EN ISO 20345 S3 SRC

▼ Embalaje: 1 par / 10 pares (caja)



CALCETINES

21401 ESENCIAL



Pack de 3 pares de calcetines en colores surtidos. Se adaptan perfectamente evitando las arrugas y el deslizamiento. Facilitan la transpiración y la ventilación del pie. Máximo confort gracias al tejido y a su resistencia.

▼ Composición: 60% algodón
20% poliéster
20% fibras mixtas

▼ Embalaje: 1 pack / 10 packs

21402 ULTIMATE



Pack de 3 pares de calcetines en colores surtidos. Facilitan la transpiración y la ventilación del pie. Con refuerzos especiales en talón y dedos para hacer más duraderos los calcetines. Tejido más compacto y resistente. Máximo confort.

▼ Composición: 52% algodón
28% poliéster, 18% acrílico,
2% elastano

▼ Embalaje: 1 pack / 10 packs

21403 TRAINER



Pack de 3 pares de calcetines **CORTOS** en colores surtidos. Talón y puntera reforzados, para mayor amortiguación, especialmente en trabajos duros y condiciones difíciles. Hechos con tejido acolchado y manguito flexible. Tratamiento antibacteriano.

▼ Composición: 55% algodón
18% poliéster, 15% acrílico,
2% elastano, 10% nylon

▼ Embalaje: 1 pack / 10 packs

