pilses
maquinaria y herramientas

ARMARIOS CON CAJONES



Pol.Ind. A Granxa - Parcela 52 - 36475 Porriño | Tel.: +34 986 266 070 | Email: pedidos@pilses.com | www.pilses.com

CAJONES PARA ARMARIOS AGS/TX

Los cajones de la serie AGS/TX se caracterizan por tener unas dimensiones útiles de 457 x 452(mm).
Pueden ser de Guía Simple o Guía Telescópica.





Cajones Guía Simple GS

Capacidad 100 Kg Apertura 90%

H	COD.	REF.
75	1500150	AGS/TX-75/GS F
100	1500250	AGS/TX-100/GS F
125	1500350	AGS/TX-125/GS F
150	1500450	AGS/TX-150/GS F
175	1500550	AGS/TX-175/GS F
200	1500650	AGS/TX-200/GS F
250	1500750	AGS/TX-250/GS F
300	1500850	AGS/TX-300/GS F

Cajones Guía Telescópica GT/80

Capacidad 80Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	1500130	AGS/TX-75/GT/80 F
100	1500230	AGS/TX-100/GT/80 F
125	1500330	AGS/TX-125/GT/80 F
150	1500430	AGS/TX-150/GT/80 F
175	1500530	AGS/TX-175,/GT/80 F
200	1500630	AGS/TX-200/GT/80 F
250	1500730	AGS/TX-250/GT/80 F
300	1500830	AGS/TX-300/GT/80 F

Cajones Guía Telescópica GT/200


Capacidad 200 Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	-	-
100	1500240	AGS/TX-100/GT/200 F
125	1500340	AGS/TX-125/GT/200 F
150	1500440	AGS/TX-150/GT/200 F
175	1500540	AGS/TX-175/GT/200 F
200	1500640	AGS/TX-200/GT/200 F
250	1500740	AGS/TX-250/GT/200 F
300	1500840	AGS/TX-300/GT/200 F

ACCESORIOS PARA ARMARIOS AGS/TX

CONJUNTOS DE CUBETAS DE PLÁSTICO PARA CAJONES AGS/TX


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)



CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
75	1641000	AGS/TX-09.00.00/45	9	0	0
75	1641010	AGS/TX-03.06.12/45	3	6	12
75	1641020	AGS/TX-00.12.12/45	0	12	12

CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
100	1642000	AGS/TX-09.00.00/75	9	0	0
100	1642010	AGS/TX-03.06.12/75	3	6	12
100	1642020	AGS/TX-00.12.12/75	0	12	12


CONJUNTOS DE OMEGAS Y CHAPAS PARA CAJONES SERIE AGS/TX



REF.: AGS/TX-106/H
(8 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671200	AGS/TX-106/75
100	1672200	AGS/TX-106/100
125	1673200	AGS/TX-106/125
150	1674200	AGS/TX-106/150
175	1675200	AGS/TX-106/175
200	1676200	AGS/TX-106/200
250	1677200	AGS/TX-106/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: AGS/TX-209/H
(12 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671210	AGS/TX-209/75
100	1672210	AGS/TX-209/100
125	1673210	AGS/TX-209/125
150	1674210	AGS/TX-209/150
175	1675210	AGS/TX-209/175
200	1676210	AGS/TX-209/200
250	1677210	AGS/TX-209/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: AGS/TX-312/H
(16 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671220	AGS/TX-312/75
100	1672220	AGS/TX-312/100
125	1673220	AGS/TX-312/125
150	1674220	AGS/TX-312/150
175	1675220	AGS/TX-312/175
200	1676220	AGS/TX-312/200
250	1677220	AGS/TX-312/250

H* Altura exterior del cajón



REF.: AGS/TX-415/H
(20 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671230	AGS/TX-415/75
100	1672230	AGS/TX-415/100
125	1673230	AGS/TX-415/125
150	1674230	AGS/TX-415/150
175	1675230	AGS/TX-415/175
200	1676230	AGS/TX-415/200
250	1677230	AGS/TX-415/250

H* Altura exterior del cajón

BASTIDORES PARA ARMARIOS AGS/TX

La serie AGS/TX se caracteriza por tener siempre una Longitud de 573 mm y una Profundidad de 560 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	H Ext.	h Int.
1202006	AGS/TX-700	700	600
1202007	AGS/TX-800	800	700
1202009	AGS/TX-900	900	800
1202010	AGS/TX-1000	1000	900
1202020	AGS/TX-1250	1250	1150
1202030	AGS/TX-1500	1500	1400

CONFIGURAR ARMARIO:

Paso 1: Seleccionar el tipo de armario que necesitamos. EJ.: AGS/TX-700.


Paso 2: Tomamos el valor de la altura interior h.
Ej.: Para el armario AGS/TX-700 sería h= 600 mm.

Paso 3: Elegimos los cajones tipo AGS/TX que necesitamos y la suma de las alturas exteriores de todos ellos tiene que coincidir con la altura h del armario que hemos seleccionado.

NOTA: Es posible combinar cajones de Guía Simple GS y Guía Telescópica GT en un mismo armario.

MODELOS CONFIGURADOS PARA ARMARIOS AGS/TX

ARMARIO AGS/TX-1000/D



Composición de cajones:
- 2 AGS/TX-75
- 3 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1000

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202131	990,11 €	1202130		1202133	

ARMARIO AGS/TX-1000/N



Composición de cajones:
- 2 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 2 AGS/TX-150

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1000

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202197		1202198		1202199	

ARMARIO AGS/TX-1250/C



Composición de cajones:
- 4 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-125
- 2 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1250

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202221		1202222		1202223	

ARMARIO AGS/TX-1250/D



Composición de cajones:
- 3 AGS/TX-75
- 1 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 2 AGS/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1250

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202231		1202232		1202233	

ARMARIO AGS/TX-1500/A



Composición de cajones:
- 8 AGS/TX-75
- 3 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 1 AGS/TX-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1500

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202301		1202302		1202303	

ARMARIO AGS/TX-1500/D



Composición de cajones:
- 5 AGS/TX-75
- 2 AGS/TX-100
- 2 AGS/TX-125
- 1 AGS/TX-175
- 2 AGS/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1500

Con Guías GS		Con Guías GT/80		Con Guías GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202331		1202332		1202333	

ARMARIOS CON CAJONES (726 x 560 mm) - SERIE SP/TX

sarralle

CAJONES PARA ARMARIOS SP/TX

Los cajones de la serie SP/TX se caracterizan por tener unas dimensiones útiles de 612 x 452 mm.
Pueden ser de Guía Simple o Guía Telescópica.





Cajones Guía Simple GS

Capacidad 100 Kg Apertura 90%

H	COD.	REF.
75	1503150	SP/TX-75/GS F
100	1503250	SP/TX-100/GS F
125	1503350	SP/TX-125/GS F
150	1503450	SP/TX-150/GS F
175	1503550	SP/TX-175/GS F
200	1503650	SP/TX-200/GS F
250	1503750	SP/TX-250/GS F
300	1503850	SP/TX-300/GS F

Cajones Guía Telescópica GT/80

Capacidad 80Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	1503130	SP/TX-75/GT/80 F
100	1503230	SP/TX-100/GT/80 F
125	1503330	SP/TX-125/GT/80 F
150	1503430	SP/TX-150/GT/80 F
175	1503530	SP/TX-175/GT/80 F
200	1503630	SP/TX-200/GT/80 F
250	1503730	SP/TX-250/GT/80 F
300	1503830	SP/TX-300/GT/80 F

Cajones Guía Telescópica GT/200


Capacidad 200 Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	-	-
100	1503240	SP/TX-100/GT/200 F
125	1503340	SP/TX-125/GT/200 F
150	1503440	SP/TX-150/GT/200 F
175	1503540	SP/TX-175/GT/200 F
200	1503640	SP/TX-200/GT/200 F
250	1503740	SP/TX-250/GT/200 F
300	1503840	SP/TX-300/GT/200 F

ACCESORIOS PARA ARMARIOS SP/TX

CONJUNTOS DE CUBETAS DE PLÁSTICO PARA CAJONES SP/TX


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)



CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P	
75	1643240	SP/TX-12.00.00/45	12	0	0	
75	1643220	SP/TX-04.16.00/45	4	16	0	
75	1643210	SP/TX-00.16.16/45	0	16	16	27,36 €

CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
100	1644240	SP/TX-12.00.00/75	12	16	0
100	1644220	SP/TX-04.16.00/75	0	16	0
100	1644210	SP/TX-00.16.16/75	4	24	16


CONJUNTOS DE OMEGAS Y CHAPAS PARA CAJONES SP/TX



REF.: SP/TX-106/H
(8 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671400	SP/TX-106/75
100	1672400	SP/TX-106/100
125	1673400	SP/TX-106/125
150	1674400	SP/TX-106/150
175	1675400	SP/TX-106/175
200	1676400	SP/TX-106/200
250	1677400	SP/TX-106/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: SP/TX-209/H
(12 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671410	SP/TX-209/75
100	1672410	SP/TX-209/100
125	1673410	SP/TX-209/125
150	1674410	SP/TX-209/150
175	1675410	SP/TX-209/175
200	1676410	SP/TX-209/200
250	1677410	SP/TX-209/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: SP/TX-312/H
(16 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671420	SP/TX-312/75
100	1672420	SP/TX-312/100
125	1673420	SP/TX-312/125
150	1674420	SP/TX-312/150
175	1675420	SP/TX-312/175
200	1676420	SP/TX-312/200
250	1677420	SP/TX-312/250

H* Altura exterior del cajón



REF.: SP/TX-415/H
(20 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671430	SP/TX-415/75
100	1672430	SP/TX-415/100
125	1673430	SP/TX-415/125
150	1674430	SP/TX-415/150
175	1675430	SP/TX-415/175
200	1676430	SP/TX-415/200
250	1677430	SP/TX-415/250

H* Altura exterior del cajón

ARMARIOS CON CAJONES (726 x 560 mm) - SERIE SP/TX

sarralle

BASTIDORES PARA ARMARIOS SP/TX

La serie SP/TX se caracteriza por tener siempre una Longitud de 726 mm y una Profundidad de 560 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	H Ext.	h Int.
1212006	SP/TX-700	700	600
1212007	SP/TX-800	800	700
1212009	SP/TX-900	900	800
1212010	SP/TX-1000	1000	900
1212020	SP/TX-1250	1250	1150
1212030	SP/TX-1500	1500	1400

CONFIGURAR ARMARIO:

Paso 1: Seleccionar el tipo de armario que necesitamos. EJ.: SP/TX-700

Paso 2: Tomamos el valor de la altura interior h.
Para el SP/TX-700 sería h=600 mm

Paso 3: Elegimos los cajones tipo SP/TX que necesitamos y la suma de las alturas exteriores de todos ellos tiene que coincidir con la altura h del armario que hemos seleccionado.

NOTA: Es posible combinar cajones de Guía Simple GS y Guía Telescópica GT en un mismo armario.

MODELOS CONFIGURADOS PARA ARMARIOS SP/TX

ARMARIO SP/TX-1000/D



Composición de cajones:
- 2 SP/TX-75
- 3 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 1 SP/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212135	1212133	1212134

ARMARIO SP/TX-1000/N



Composición de cajones:
- 2 SP/TX-75
- 2 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 2 SP/TX-150

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212735	1212733	1212734

ARMARIO SP/TX-1250/C



Composición de cajones:
- 4 SP/TX-75
- 2 SP/TX-125
- 2 SP/TX-175
- 1 SP/TX- 250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212225	1212223	1212224

ARMARIO SP/TX-1250/D



Composición de cajones:
- 3 SP/TX-75
- 1 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 2 SP/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212235	1212233	1212234

ARMARIO SP/TX-1500/A



Composición de cajones:
- 8 SP/TX-75
- 3 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 1 SP/TX-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212305	1212303	1212304

ARMARIO SP/TX-1500/D



Composición de cajones:
- 5 SP/TX-75
- 2 SP/TX-100
- 2 SP/TX-125
- 1 SP/TX-175
- 2 SP/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	560	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1212335	1212333	1212334

ARMARIOS CON CAJONES (1026 x 560 mm) - SERIE GR/TX

CAJONES PARA ARMARIOS GR/TX

Los cajones de la serie GR/TX se caracterizan por tener unas dimensiones útiles de 912 x 452 mm.
Pueden ser de Guía Simple o Guía Telescópica.





Cajones Guía Simple GS
Capacidad 100 Kg Apertura 90%

H	COD.	REF.
75	1504150	GR/TX-75/GS F
100	1504250	GR/TX-100/GS F
125	1504350	GR/TX-125/GS F
150	1504450	GR/TX-150/GS F
175	1504550	GR/TX-175/GS F
200	1504650	GR/TX-200/GS F
250	1504750	GR/TX-250/GS F
300	1504850	GR/TX-300/GS F

Cajones Guía Telescópica GT/80
Capacidad 80Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	1504130	GR/TX-75/GT/80 F
100	1504230	GR/TX-100/GT/80 F
125	1504330	GR/TX-125/GT/80 F
150	1504430	GR/TX-150/GT/80 F
175	1504530	GR/TX-175/GT/80 F
200	1504630	GR/TX-200/GT/80 F
250	1504730	GR/TX-250/GT/80 F
300	1504830	GR/TX-300/GT/80 F

Cajones Guía Telescópica GT/200
Capacidad 200 Kg Apertura 100%


H	COD.	REF.
75	-	-
100	1504240	GR/TX-100/GT/200 F
125	1504340	GR/TX-125/GT/200 F
150	1504440	GR/TX-150/GT/200 F
175	1504540	GR/TX-175/GT/200 F
200	1504640	GR/TX-200/GT/200 F
250	1504740	GR/TX-250/GT/200 F
300	1504840	GR/TX-300/GT/200 F

ACCESORIOS PARA ARMARIOS GR/TX

CONJUNTOS DE CUBETAS DE PLÁSTICO PARA CAJONES GR/TX


CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
75	1643420	GR/TX-06.12.24/45	6	12	24
75	1643440	GR/TX-06.24.00/45	6	24	0
75	1643410	GR/TX-00.24.24/45	0	24	24

G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)



CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
100	1644420	GR/TX-06.12.24/75	6	12	24
100	1644440	GR/TX-06.24.00/75	6	24	0
100	1644410	GR/TX-00.24.24/75	0	24	24


CONJUNTOS DE OMEGAS Y CHAPAS PARA ARMARIOS CON CAJONES SERIE GR/TX



REF.: GR/TX-209/H
(12 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671610	GR/TX-209/75
100	1672610	GR/TX-209/100
125	1673610	GR/TX-209/125
150	1674610	GR/TX-209/150
175	1675610	GR/TX-209/175
200	1676610	GR/TX-209/200
250	1677610	GR/TX-209/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: GR/TX-312/H
(16 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671620	GR/TX-312/75
100	1672620	GR/TX-312/100
125	1673620	GR/TX-312/125
150	1674620	GR/TX-312/150
175	1675620	GR/TX-312/175
200	1676620	GR/TX-312/200
250	1677620	GR/TX-312/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: GR/TX-415/H
(20 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671630	GR/TX-415/75
100	1672630	GR/TX-415/100
125	1673630	GR/TX-415/125
150	1674630	GR/TX-415/150
175	1675630	GR/TX-415/175
200	1676630	GR/TX-415/200
250	1677630	GR/TX-415/250

H* Altura exterior del cajón



REF.: GR/TX-518/H
(24 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1671640	GR/TX-518/75
100	1672640	GR/TX-518/100
125	1673640	GR/TX-518/125
150	1674640	GR/TX-518/150
175	1675640	GR/TX-518/175
200	1676640	GR/TX-518/200
250	1677640	GR/TX-518/250

H* Altura exterior del cajón

BASTIDORES PARA ARMARIOS GR/TX

La serie SP/TX se caracteriza por tener siempre una Longitud de 1.026 mm y una Profundidad de 560 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	H Ext.	h Int.
1222006	GR/TX-700	700	600
1222007	GR/TX-800	800	700
1222009	GR/TX-900	900	800
1222010	GR/TX-1000	1000	900
1222020	GR/TX-1250	1250	1150
1222030	GR/TX-1500	1500	1400

CONFIGURAR ARMARIO:

Paso 1: Seleccionar el tipo de armario que necesitamos. EJ.: GR/TX-700


Paso 2: Tomamos el valor de la altura interior h.
Para el GR/TX-700 sería h=600 mm

Paso 3: Elegimos los cajones tipo GR/TX que necesitamos y la suma de las alturas exteriores de todos ellos tiene que coincidir con la altura h del armario que hemos seleccionado.

NOTA: Es posible combinar cajones de Guía Simple GS y Guía Telescópica GT en un mismo armario.

MODELOS CONFIGURADOS PARA ARMARIOS GR/TX

ARMARIO GR/TX-1000/D




Composición de cajones:
- 2 GR/TX-75
- 3 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 1 GR/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222135	1222133	1222134

ARMARIO GR/TX-1000/N



Composición de cajones:
- 2 GR/TX-75
- 2 GR/TX-100
- 2 GR/TX-125
- 2 GR/TX-150

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222735	1222733	1222734

ARMARIO GR/TX-1250/C



Composición de cajones:
- 4 GR/TX75
- 2 GR/TX125
- 2 GR/TX175
- 1 GR/TX250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222225	1222223	1222224

ARMARIO GR/TX-1250/D



Composición de cajones:
- 3 GR/TX75
- 1 GR/TX100
- 2 GR/TX125
- 1 GR/TX175
- 2 GR/TX200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222235	1222233	1222234

ARMARIO GR/TX-1500/A



Composición de cajones:
- 8 GR/TX-75
- 3 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 1 GR/TX-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222305	1222303	1222304

ARMARIO GR/TX-1500/D



Composición de cajones:
- 5 GR/TX-75
- 2 GR/TX-100
- 2 GR/TX-125
- 1 GR/TX-175
- 2 GR/TX-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1222335	1222333	1222334

ARMARIOS CON CAJONES (726 x 720 mm) - SERIE SP

sarralle

CAJONES PARA ARMARIOS SP

Los cajones de la serie SP se caracterizan por tener unas dimensiones útiles de 612 x 612 mm.
Pueden ser de Guía Simple o Guía Telescópica.





Cajones Guía Simple GS
Capacidad 100 Kg Apertura 90%

H	COD.	REF.
75	1513150	SP-75/GS F
100	1513250	SP-100/GS F
125	1513350	SP-125/GS F
150	1513450	SP-150/GS F
175	1513550	SP-175/GS F
200	1513650	SP-200/GS F
250	1513750	SP-250/GS F
300	1513850	SP-300/GS F

Cajones Guía Telescópica GT/80
Capacidad 80Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	1513130	SP-75/GT/80 F
100	1513230	SP-100/GT/80 F
125	1513330	SP-125/GT/80 F
150	1513430	SP-150/GT/80 F
175	1513530	SP-175/GT/80 F
200	1513630	SP-200/GT/80 F
250	1513730	SP-250/GT/80 F
300	1513830	SP-300/GT/80 F

Cajones Guía Telescópica GT/200
Capacidad 200 Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	-	-
100	1513240	SP-100/GT/200 F
125	1513340	SP-125/GT/200 F
150	1513440	SP-150/GT/200 F
175	1513540	SP-175/GT/200 F
200	1513640	SP-200/GT/200 F
250	1513740	SP-250/GT/200 F
300	1513840	SP-300/GT/200 F


ACCESORIOS PARA ARMARIOS SP

CONJUNTO DE CUBETAS DE PLÁSTICO PARA CAJONES SP

PARA ARMARIOS CON CAJONES SERIE SP

CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
75	1641210	SP-04.16.16/45	4	16	16
75	1641220	SP-08.16.00/45	8	16	0
75	1641240	SP-00.24.16/45	0	24	16


G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)



PARA ARMARIOS CON CAJONES SERIE SP

CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
100	1642210	SP-04.16.16/75	4	16	16
100	1642220	SP-08.16.00/75	8	16	0
100	1642240	SP-00.24.16/75	0	24	16


CONJUNTO DE OMEGAS Y CHAPAS PARA CAJONES SERIE SP



REF.: SP-106/H
(8 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651400	SP-106/75
100	1652400	SP-106/100
125	1653400	SP-106/125
150	1654400	SP-106/150
175	1655400	SP-106/175
200	1656400	SP-106/200
250	1657400	SP-106/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: SP-209/H
(12 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651410	SP-209/75
100	1652410	SP-209/100
125	1653410	SP-209/125
150	1654410	SP-209/150
175	1655410	SP-209/175
200	1656410	SP-209/200
250	1657410	SP-209/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: SP-312/H
(16 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651420	SP-312/75
100	1652420	SP-312/100
125	1653420	SP-312/125
150	1654420	SP-312/150
175	1655420	SP-312/175
200	1656420	SP-312/200
250	1657420	SP-312/250

H* Altura exterior del cajón



REF.: SP-415/H
(20 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651430	SP-415/75
100	1652430	SP-415/100
125	1653430	SP-415/125
150	1654430	SP-415/150
175	1655430	SP-415/175
200	1656430	SP-415/200
250	1657430	SP-415/250

H* Altura exterior del cajón

ARMARIOS CON CAJONES (726 x 720 mm) - SERIE SP

BASTIDORES PARA ARMARIOS SP

La serie SP se caracteriza por tener siempre una Longitud de 726 mm y una Profundidad de 720 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	H Ext.	h Int.
1211006	SP-700	700	600
1211007	SP-800	800	700
1211009	SP-900	900	800
1211010	SP-1000	1000	900
1211020	SP-1250	1250	1150
1211030	SP-1500	1500	1400

CONFIGURAR ARMARIO:

Paso 1: Seleccionar el tipo de armario que necesitamos. EJ.: SP-700

Paso 2: Tomamos el valor de la altura interior h.
Para el SP-700 sería h=600 mm

Paso 3: Elegimos los cajones tipo SP que necesitamos y la suma de las alturas exteriores de todos ellos tiene que coincidir con la altura h del armario que hemos seleccionado.

NOTA: Es posible combinar cajones de Guía Simple GS y Guía Telescópica GT en un mismo armario.

MODELOS CONFIGURADOS PARA ARMARIOS SP

ARMARIO SP-1000/D



Composición de cajones:
- 2 SP-75
- 3 SP-125
- 1 SP-175
- 1 SP-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211135	1211133	1211134

ARMARIO SP-1000/N



Composición de cajones:
- 2 SP-75
- 2 SP-100
- 2 SP-125
- 2 SP-150

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211735	1211733	1211734

ARMARIO SP-1250/C



Composición de cajones:
- 4 SP-75
- 2 SP-125
- 2 SP-175
- 1 SP- 250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211225	1211223	1211224

ARMARIO SP-1250/D



Composición de cajones:
- 3 SP-75
- 1 SP-100
- 2 SP-125
- 1 SP-175
- 2 SP-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211235	1211233	1211234

ARMARIO SP-1500/A



Composición de cajones:
- 8 SP-75
- 3 SP-125
- 1 SP-175
- 1 SP-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211305	1211303	1211304

ARMARIO SP-1500/D



Composición de cajones:
- 5 SP-75
- 2 SP-100
- 2 SP-125
- 1 SP-175
- 2 SP-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1211335	1211333	1211334

ARMARIOS CON CAJONES (1026 x 720 mm) - SERIE GR

CAJONES PARA ARMARIOS GR

Los cajones de la serie GR se caracterizan por tener unas dimensiones útiles de 912 x 612 mm.
Pueden ser de Guía Simple o Guía Telescópica.





Cajones Guía Simple GS

Capacidad 100 Kg Apertura 90%

H	COD.	REF.
75	1514150	GR-75/GS F
100	1514250	GR-100/GS F
125	1514350	GR-125/GS F
150	1514450	GR-150/GS F
175	1514550	GR-175/GS F
200	1514650	GR-200/GS F
250	1514750	GR-250/GS F
300	1514850	GR-300/GS F

Cajones Guía Telescópica GT/80

Capacidad 80Kg Apertura 100%

H	COD.	REF.
75	1514130	GR-75/GT/80 F
100	1514230	GR-100/GT/80 F
125	1514330	GR-125/GT/80 F
150	1514430	GR-150/GT/80 F
175	1514530	GR-175/GT/80 F
200	1514630	GR-200/GT/80 F
250	1514730	GR-250/GT/80 F
300	1514830	GR-300/GT/80 F

Cajones Guía Telescópica GT/200

Capacidad 200 Kg Apertura 100%


H	COD.	REF.
75	-	-
100	1514240	GR-100/GT/200 F
125	1514340	GR-125/GT/200 F
150	1514440	GR-150/GT/200 F
175	1514540	GR-175/GT/200 F
200	1514640	GR-200/GT/200 F
250	1514740	GR-250/GT/200 F
300	1514840	GR-300/GT/200 F

ACCESORIOS PARA ARMARIOS GR

CONJUNTO DE CUBETAS DE PLÁSTICO PARA CAJONES GR


CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
75	1641410	GR-06.24.24/45	6	24	24
75	1641420	GR-12.12.24/45	12	12	24
75	1641450	GR-00.36.24/45	0	36	24

G: 150x150 (mm)
M: 150x75 (mm)
P: 75x75 (mm)



CAJÓN	CÓDIGO	REFERENCIA	G	M	P
100	1642410	GR-06.24.24/75	6	24	24
100	1622420	GR-12.12.24/75	12	12	24
100	1642450	GR-00.36.24/75	0	36	24


CONJUNTO DE OMEGAS Y CHAPAS PARA CAJONES SERIE GR



REF.: GR-209/H
(12 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651610	GR-209/75
100	1652610	GR-209/100
125	1653610	GR-209/125
150	1654610	GR-209/150
175	1655610	GR-209/175
200	1656610	GR-209/200
250	1657610	GR-209/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: GR-312/H
(16 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651620	GR-312/75
100	1652620	GR-312/100
125	1623620	GR-312/125
150	1654620	GR-312/150
175	1655620	GR-312/175
200	1656620	GR-312/200
250	1657620	GR-312/250


H* Altura exterior del cajón



REF.: GR-415/H
(20 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651630	GR-415/75
100	1652630	GR-415/100
125	1653630	GR-415/125
150	1654630	GR-415/150
175	1655630	GR-415/175
200	1656630	GR-415/200
250	1657630	GR-415/250

H* Altura exterior del cajón



REF.: GR-518/H
(24 huecos)

H*	COD.	REF.
75	1651640	GR-518/75
100	1652640	GR-518/100
125	1653640	GR-518/125
150	1654640	GR-518/150
175	1655640	GR-518/175
200	1656640	GR-518/200
250	1657640	GR-518/250

H* Altura exterior del cajón

BASTIDORES PARA ARMARIOS GR

La serie GR se caracteriza por tener siempre una Longitud de 1026 mm y una Profundidad de 720 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA	H Ext.	h Int.
1221006	GR-700	700	600
1221007	GR-800	800	700
1221009	GR-900	900	800
1221010	GR-1000	1000	900
1221020	GR-1250	1250	1150
1221030	GR-1500	1500	1400

CONFIGURAR ARMARIO:

Paso 1: Seleccionar el tipo de armario que necesitamos. EJ.: GR-700

Paso 2: Tomamos el valor de la altura interior h.
Para el GR-700 sería h=600 mm

Paso 3: Elegimos los cajones tipo GR que necesitamos y la suma de las alturas exteriores de todos ellos tiene que coincidir con la altura h del armario que hemos seleccionado.

NOTA: Es posible combinar cajones de Guía Simple GS y Guía Telescópica GT en un mismo armario.

MODELOS CONFIGURADOS PARA ARMARIOS GR

ARMARIO GR-1000/D




Composición de cajones:
- 2 GR-75
- 3 GR-125
- 1 GR-175
- 1 GR-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221135	1221133	1221134

ARMARIO GR-1000/N



Composición de cajones:
- 2 GR-75
- 2 GR-100
- 2 GR-125
- 2 GR-150

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1000

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221735	1221733	1221734

ARMARIO GR-1250/C



Composición de cajones:
- 4 GR-75
- 2 GR-125
- 2 GR-175
- 1 GR- 250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221225	1221223	1221224

ARMARIO GR-1250/D



Composición de cajones:
- 3 GR-75
- 1 GR-100
- 2 GR-125
- 1 GR-175
- 2 GR-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1250

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221235	1221233	1221234

ARMARIO GR-1500/A



Composición de cajones:
- 8 GR-75
- 3 GR-125
- 1 GR-175
- 1 GR-250

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221305	1221303	1221304

ARMARIO GR-1500/D



Composición de cajones:
- 5 GR-75
- 2 GR-100
- 2 GR-125
- 1 GR-175
- 2 GR-200

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	720	1500

Con Guías GS	Con Guías GT/80	Con Guías GT/200
COD.	COD.	COD.
1221335	1221333	1221334

pilses
maquinaria y herramientas

ARMARIOS PORTA HERRAMIENTAS



Pol.Ind. A Granxa - Parcela 52 - 36475 Porriño | Tel.: +34 986 266 070 | Email: pedidos@pilses.com | www.pilses.com

BASTIDORES PORTA HERRAMIENTAS

sarralle

BASTIDORES PORTA HERRAMIENTAS SOBRE ARMARIO

BPH-29 C

Capacidad: 29 alojamientos



DIMENSIONES	
L (mm)	712
F (mm)	210
H (mm)	725

COD.	REF.
1311100	BPH-29C
1311300	BPH-29C HSK

BPH-39 C

Capacidad: 39 alojamientos



DIMENSIONES	
L (mm)	1012
F (mm)	210
H (mm)	725

COD.	REF.
1313100	BPH-39C
1313200	BPH-39C HSK

CONOS PARA BASTIDORES BPH ESTÁNDAR

COD.	REF.
1692110	ISO-30
1692120	ISO-40
1692130	ISO-45
1692140	ISO-50
1692210	Ø RECTO 22
1692220	Ø RECTO 32
1692230	Ø RECTO 42
1692240	Ø RECTO 52
1692010	MORSE-3
1692020	MORSE-4
1692030	MORSE-5

CONOS PARA BASTIDORES BPH - HSK

COD.	REF.
1692420	HSK-32
1692410	HSK-40
1692400	HSK-50
1692370	HSK-63
1692430	HSK-80
1692380	HSK-100

BASTIDORES PORTA HERRAMIENTAS 2000

BPH-2000

Capacidad: 64 alojamientos



DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
975	600	2000

BPH 2000 / ISO / RECTO / MORSE

COD.	REF.
1335100	BPH-2000

BPH 2000 / HSK

COD.	REF.
1337200	BPH-2000/HSK

BPH-2000 CON PERSIANA

Capacidad: 64 alojamientos



DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
975	600	2200

BPH-2000 / PER / ISO / RECTO / MORSE

COD.	REF.
1336100	BPH-2000/PER

BPH 2000 / HSK / PER

COD.	REF.
1338200	BPH-2000/HSK/PER

CARROS PORTA HERRAMIENTAS

K-3

Capacidad: 28 alojamientos.



DIMENSIONES	
L (mm)	805
F (mm)	500
H (mm)	1.020

COD.	REF.
1431000	K-3
1434400	K-3 / HSK

K-7

Capacidad: 24 alojamientos.



DIMENSIONES	
L (mm)	780
F (mm)	510
H (mm)	980

COD.	REF.
1471200	K-7
1471500	K-7 / HSK

K-9/PORTA BANDEJAS BPP

Capacidad: 3 bandejas portátiles opcionales.



DIMENSIONES	
L (mm)	790
F (mm)	585
H (mm)	900

COD.	REF.
1490000	K-9

BANDEJAS PORTÁTILES PORTA HERRAMIENTAS BPP

BANDEJA PORTÁTIL

Capacidad: 6 alojamientos.
Adaptable al carro K-9

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
580	250	200




COD.	REF.
1321000	BPP
1323000	BPP / HSK



ARMARIOS PIE DE MÁQUINA - PM

ARMARIO PM-1000/A



Altura útil superior: 375 mm
Altura útil inferior: 475 mm

Composición de cajones:
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-125
- 1 Cajón SP-175
- 1 Bandeja Portaconos de 16 alojamientos (Conos incluidos)

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1231100	1231102	1231103

ARMARIO PM-1000/B




Altura útil superior: 375 mm
Altura útil inferior: 475 mm

Composición de cajones:
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-125
- 1 Cajón SP-175
- 1 Bandeja Corredera

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1231111	1231112	1231113

ARMARIOS CON PUERTAS ABATIBLES - P

ARMARIO P-1000/A



Altura útil: 875 mm

Composición de cajones:
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-75
- 1 Bandeja Corredera

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1241101	1241102	1241103

ARMARIO P-1000/B




Altura útil: 875 mm

Composición de cajones:
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-75
- 1 Cajón SP-75
- 1 Bandeja Portaconos de 16 alojamientos (Conos incluidos)

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1241111	1241112	1241113

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS - APC



Altura útil: 875 mm

Composición de cajones:

Lado A:
-1 Cajón SP-75
-2 Cajones SP-125
- 1 Cajón SP-200

Lado B
- 1 Cajón SP-75
- 1 Bandeja Portaconos de 16 alojamientos (Conos incluidos)
- 1 Bandeja Corredera


Con Guías GS COD.
1251101

Con Guías GT/80 COD.
1251102

Con Guías GT/200 COD.
1251103

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS - APC


BANDEJA PORTA-CONOS BPC - SP



Base: Cajón SP 150
Parte superior: 16 alojamientos
Conos incluidos

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1513944	1513943	1513940

BANDEJA CORREDERA BC - SP




Base de melamina de 16 mm.
Encajada sobre el fondo de la bandeja.

Con Guías GS COD.	Con Guías GT/80 COD.	Con Guías GT/200 COD.
1593924	1593923	1593920

pilses
maquinaria y herramientas

ARMARIOS CON PUERTAS



Pol.Ind. A Granxa - Parcela 52 - 36475 Porriño | Tel.: +34 986 266 070 | Email: pedidos@pilses.com | www.pilses.com

ARMARIOS PARA DOCUMENTACIÓN - SERIE AD-APC

sarralle

Estos armarios están concebidos para poder archivar cualquier tipo de documentación en un lugar cerrado mediante dos puertas correderas. Son ideales para aquellos lugares que dispongan de pasillos estrechos así como para aquellas situaciones que necesiten armarios de gran capacidad. Pueden ser con puerta ciega metálica o también con puertas de metacrilato. Además permite la opción de incorporar más bandejas.

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS METÁLICAS - REF ADPC



ARMARIOS ALTURA 1000 mm

Equipamiento: 2 bandejas regulables en altura, ref. BF-SP/TX en cada lado.

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1492	627	1110

COD.	REF.	
1252140	ADPC-1000	

Altura útil: 875 mm

ARMARIOS ALTURA 2000 mm

Equipamiento: 5 bandejas regulables en altura, ref. BF-SP/TX en cada lado.

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1492	627	2060

COD.	REF.	
1252420	ADPC-2000	

Altura útil: 1.875 mm

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS DE METACRILATO - REF ADPC/MET



Este tipo de armarios permite localizar lo que se necesita sin abrir el armario y además obliga indirectamente a tener todo mucho mas ordenado.

ARMARIOS ALTURA 1000 mm

Equipamiento: 2 bandejas regulables en altura, ref. BF-SP/TX en cada lado.

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1492	627	1110

COD.	REF.	
1252141	ADPC-1000/MET	

Altura útil: 875 mm

ARMARIOS ALTURA 2000 mm

Equipamiento: 5 bandejas regulables en altura, ref. BF-SP/TX en cada lado.

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1492	627	2060

COD.	REF.	
1252421	ADPC-2000/MET	

Altura útil: 1.875 mm

BANDEJAS FIJAS OPCIONALES



La opción de disponer de bandejas fijas adicionales permite completar el armario a las necesidades de cada usuario. No es necesario solicitarlas con el armario a la vez. Se pueden pedir individualmente y son muy fáciles de montar. Se sirven con sus correspondientes guías y su capacidad de carga es de 200 kg uniformemente repartidos.

COD.	REF.	
1503910	BF-SP/TX	

ARMARIOS DOCUMENTACIÓN - SERIE AD-P

sarralle

Estos armarios están concebidos para poder archivar cualquier tipo de documentación en un lugar cerrado mediante dos puertas abatibles. Además permite la opción de incorporar más bandejas, salvo en el armario pupitre que no admite esta opción.

ARMARIO PUPITRE



Equipamiento: 1 bandeja fija

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
573	560	1000/1200

Altura útil: 875 mm

COD.	REF.	
1242190	APUP	

ARMARIO PUERTAS ABATIBLES ALTURA 1000 mm



Equipamiento: 2 bandejas BF-SP/TX

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	585	1000

Altura útil: 875 mm

COD.	REF.	
1241190	ADP-1000	



Equipamiento: 2 bandejas BF-GR/TX

DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	585	1000

Altura útil: 875 mm

COD.	REF.	
1241191	ADPGR-1000	

ARMARIO PUERTAS ABATIBLES ALTURA 2000 mm



DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	585	2040

Altura útil: 1.875 mm

Equipamiento: 4 bandejas BF-SP/TX

COD.	REF.	
1242451	ADP-2000	



DIMENSIONES		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	585	2040

Altura útil: 1.875 mm

Equipamiento: 4 bandejas BF-GR/TX

COD.	REF.	
1244451	ADPGR-2000	

BANDEJAS FIJAS OPCIONALES

La opción de disponer de bandejas fijas adicionales permite completar el armario a las necesidades de cada usuario. No es necesario solicitarlas con el armario a la vez. Se pueden pedir individualmente y son muy fáciles de montar. Se sirven con sus correspondientes guías y su capacidad de carga es de 200 kg uniformemente repartidos.



Bandeja Opcional para ADP		
COD.	REF.	
1503910	BF-SP/TX	

Bandeja Opcional para ADPGR		
COD.	REF.	
1504910	BF-GR/TX	