

CAMPAÑA ESPECIAL SIERRA DE CINTA UNIDADES LIMITADAS

BS 300/60 MANUAL

REF: 326024300



0°		180	255	240
45°		-	210	190
60°		-	135	110

Dimensiones de la hoja 2765 x 27 x 0.9 mm

Potencia 1.5/1.8 kW

Velocidad 35/70 m/min

P.V.P	OFERTA	TU REGALO
4.730,00 €	3.405,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA MANUAL

Corte a 45° y 60° a la derecha

BS 300/60 GH

REF: 326025302



P.V.P	OFERTA	TU REGALO
5.730,00 €	4.125,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA CON BAJADA DEL ARCO EN AUTOMÁTICO Y Y SUBIDA MANUAL

Corte a 45° y 60° a la derecha

BS 300 PLUS

REF: 326026302



0°		180	255	240
45°		-	210	190
60°		-	135	110
45°		-	180	160

Dimensiones de la hoja 2765 x 27 x 0.9 mm

Potencia 1.5/1.8 kW

Velocidad 35/70 m/min

P.V.P	OFERTA	TU REGALO
6.360,00 €	4.579,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA MANUAL CON BANCADA DE APOYO GRANDE

Corte de la cinta siempre al centro de la base de apoyo

Corte a 45° a la derecha e izquierda (no hay que dar la vuelta al material) y corte hasta 60° a la derecha

BS 300 PLUS GH

REF: 326026352



P.V.P	OFERTA	TU REGALO
7.160,00 €	4.981,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA CON BAJADA DEL ARCO EN AUTOMÁTICO Y SUBIDA MANUAL

Corte de la cinta siempre al centro de la base de apoyo

Con bancada de apoyo grande

CAMPAÑA ESPECIAL SIERRA DE CINTA UNIDADES LIMITADAS

BS 300 PLUS SHI

REF.: 326064332



P.V.P	OFERTA	TU REGALO
9.845,00 €	6.999,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA CON BAJADA Y SUBIDA DEL ARCO AUTOMÁTICO

Apriete de la mordaza automáticamente. Todo mediante centralita hidráulica.

Gran bancada de apoyo

Corte de la cinta siempre al centro de la base

Corte a 45° derecha e izquierda, no hay que girar el material

Corte de hasta 60° a la derecha

0°		180	255	230	300X180
45°		-	210	190	200X160
45°		-	180	160	180X100
60°		-	135	110	130X100

0°
230X100
max
100X50
min

Dimensiones de la hoja	2765 x 27 x 0.9 mm
Potencia	1.5/1.8 kW
Velocidad	35/70 m/min 18-100

BS 350 SHI

REF.: 326066332



P.V.P	OFERTA	TU REGALO
12.000,00 €	7.999,00 €	10 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA CON BAJADA Y SUBIDA DEL ARCO AUTOMÁTICO

Apriete de la mordaza automáticamente. Todo mediante centralita hidráulica.

Gran bancada de apoyo

Corte de la cinta siempre al centro de la base

Corte a 45° derecha e izquierda, no hay que girar el material

Corte de hasta 60° a la derecha

0°		200	305	250	350X200
45°		-	250	230	230X200
45°		-	250	230	230X200
60°		-	175	155	170X100

0°
230X130
max
100X50
min

Dimensiones de la hoja	3370 x 27 x 0.9 mm
Potencia	1.5/1.8 kW
Velocidad	37/74 m/min

CAMPAÑA ESPECIAL SIERRA DE CINTA UNIDADES LIMITADAS

CUBO 300 NC FLAT

REF.: 326097334



KS 620

REF.: 32606304



P.V.P	OFERTA	TU REGALO
19.690,00 €	14.999,00 €	20 Sierras de cinta

P.V.P	OFERTA	TU REGALO
26.165,00 €	17.999,00 €	20 Sierras de cinta

SIERRA DE CINTA AUTOMÁTICA CNC CON ALIMENTADOR

Proceso totalmente automático de avance de material y subida y bajada del arco

0°		200	305	250	350X200	0° 250X120 max 120X20 min
45°		-	255	230	230X200	
60°		-	175	155	170X100	

Dimensiones de la hoja	3370 x 27 x 0.9 mm
Potencia	1.8 kW
Velocidad	15/100 m/min
Longitud de alimentación en un golpe	515 mm
Longitud mínima de corte	15 mm

SIERRA DE CINTA CON SUBIDA Y BAJADA AUTOMÁTICA DEL ARCO

Giro a derecha e izquierda, no hay que girar el material
Variador de velocidad electrónico

0°		250	500	420	620X305	-	0° 500X300 max 160X40 min
45°		-	445	410	450X250	-	
60°		-	320	290	-	280X350	
60°		-	245	240	-	240X310	

Dimensiones de la hoja	5320 x 34 x 1.1 mm
Potencia	3 kW
Velocidad	15-100

*** Opción de RENTING, consultar condiciones**