



T 7/1 Classic

Ligero y ergonómico: el T 7/1 Classic, con bolsa de filtro de fieltro de serie, es un aspirador de la gama básica con una excelente relación calidad-precio, gran potencia de aspiración y sistema de almacenaje de cables.

1 Peso reducido

- En comparación con otros modelos de la competencia, pesa un 50 por ciento menos con el mismo volumen de depósito.

2 Cesto de filtro principal para una separación de polvo óptima

- El filtro principal permanente proporciona una separación de polvo óptima y, de este modo, permite el servicio sin bolsa de filtro.

3 Máxima potencia de aspiración con el mínimo consumo energético

- Una conducción de aire optimizada asegura la máxima potencia de aspiración y evita la necesidad de incorporar turbinas sobredimensionadas.
- En comparación con otros modelos de la competencia, presenta un consumo de potencia y un consumo eléctrico casi un 25 por ciento inferiores.

4 Gancho portacables

- La fácil colocación del cable de red en el gancho portacables evita los tropiezos durante el transporte.



T 7/1 Classic

- Extremadamente ligero (< 3,5 kg)
- Gran potencia de aspiración
- Volumen acústico reducido

Características técnicas

Ref. de pedido	1.527-181.0	
Código EAN	4039784997073	
Caudal de aire	l/s	40
Vacío	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacidad del depósito	l	7,5
Máx. potencia absorbida	W	max. 850
Ancho nominal estándar		35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Intensidad acústica	dB/A	75
Peso	kg	3,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	375 × 285 × 310

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2
Tubo de aspiración	unidades / m	3 × 0,35 / Plástico
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla para suelos conmutable	mm	270
Material del recipiente		Plástico
Boquilla para suelos		■
Clase de protección		II
Cesta de filtro permanente, filtro		■

■ Incluido en el equipo de serie.

T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro de aire de evacuación									
Kit de filtro para la protección de motores	1	2.889-119.0	3 unidades					Filtro protector de motores, filtro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	■
Cesto de filtro principal permanente									
Cesto de filtro principal permanente	2	2.889-099.0	1 unidades					El marco de plástico con filtro reforzado se puede lavar hasta a 40 °C.	■
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Bolsas de filtro de fieltro	3	6.904-084.0	10 unidades					Bolsas de filtro de fieltro resistentes de tres capas para tipo de polvo M. Estándar para el modelo T 7/1. Contenido: 10 unidades.	■
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada	4	6.907-496.0	1 unidades	DN 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico con toma DN 35.	■
Boquilla para parqueté	5	2.889-196.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla para parqueté con un ancho útil más amplio	□
	6	2.889-197.0	1 unidades	DN 35		300 mm			□
Tubos de aspiración, plástico									
Tubo de aspiración	7	5.481-010.0	1 unidades	DN 35	0,35 m			En accesorios estándar, 3 incluidos (T 7/1 Classic)	■
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Repuesto completo de manguera de aspiración	8	2.889-100.0	1 unidades	DN 35	2 m			Repuesto de manguera de aspiración con 2 metros de longitud y conexión para aspirador en seco DN 35.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	9	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	□
	10	2.889-130.0	1 unidades	DN 35	210 mm			Boquilla de ranuras de plástico.	□
	11	9.770-638.0	1 unidades	DN 35	350 mm			La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	□
Boquilla para tapicerías									
Boquilla para tapicerías	12	9.770-605.0	1 unidades	DN 35		120 mm		Boquilla de plástico para tapicerías	□
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	13	2.889-221.0	1 unidades	DN 35				Pincel aspirador NW 35 de cerdas naturales de crin de caballo.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Kit de tubo de aspiración	14	2.643-464.0	2 unidades	DN 35	0,5 m			Tubos de aspiración de metal de 50 cm de longitud.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.